

Estadísticas Vitales

Información Básica

Argentina – Año 2021



Ministerio de Salud
Argentina

Estadísticas Vitales. Información Básica

Argentina - Año 2021

Ministerio de Salud

Secretaría de Acceso a la Salud

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica

Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica

Dirección de Estadísticas e Información en Salud

ISSN: 1668-9054

Serie 5 Número 65

Buenos Aires, marzo de 2023

AUTORIDADES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Alberto Fernández

MINISTRA DE SALUD

Dra. Carla Vizzotti

SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD

Dra. Sandra Tirado

SUBSECRETARIO DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Dra. Natalia Grinblat

DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATEGICA

Dra. Analía Rearte

DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN EN SALUD

Carlos G. Guevel

Adrián G. Santoro

Andrea F. Pantano

Aurea Marisol de Arriba

Celina Mistorni

Emanuel A. Cardozo

Karina V. Loiácono

Lucía S. Gallardo

Marisa S. Peyton

Melisa Wolberg

Olga M. Pivchuk

Rodrigo Günther

Victoria Riso

CONTENIDO	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	9
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	11
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
CUADROS	
INDICADORES GENERALES	
1 Indicadores de natalidad, nupcialidad, mortalidad general, infantil, materna y perinatal, por jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2021	39
NACIDOS VIVOS	
2 Nacidos vivos registrados según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	41
3 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	42
4 Nacidos vivos registrados según máximo nivel de instrucción alcanzado y edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	43
5 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	45
6 Nacidos vivos registrados según tipo y categoría de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	46
7 Nacidos vivos registrados según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	47
8 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer y de edad gestacional, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	48
9 Nacidos vivos registrados según número de orden de nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	49
10 Nacidos vivos registrados según nivel de instrucción de la madre, por número de orden de nacido vivo. República Argentina - Año 2021	50
11 Nacidos vivos registrados según intervalo de peso al nacer, por categoría de edad gestacional. República Argentina - Año 2021	50
12 Nacidos vivos registrados según situación conyugal y grupo de edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	51
13 Nacidos vivos registrados según tipo de parto y sexo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	52
14 Nacidos vivos registrados y ocurridos en establecimientos de salud, según tipo de establecimiento e intervalo de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	53

CONTENIDO**PÁGINA**

15	Nacidos vivos registrados según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	54
16	Nacidos vivos registrados según intervalo de edad de la madre y sexo del nacido vivo, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2019	55
17	Nacidos vivos registrados según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2021	57
18	Nacidos vivos registrados según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2021	58
19	Nacidos vivos inscriptos según año de ocurrencia, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2021	59
20	Indicadores seleccionados de natalidad. República Argentina - Año 2021	60

DEFUNCIONES

21	Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2021. Ambos sexos	61
21A	Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2021. Varones	63
21B	Defunciones según edad, por jurisdicción de residencia y sexo. República Argentina - Año 2021. Mujeres	65
22	Tasa de mortalidad específica por 1.000 habitantes según grupo de edad y sexo, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2021	67
23	Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2021. Ambos sexos	69
	Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2021. Varones	75
	Defunciones por grupo de edad y sexo según grupo de causas de seleccionadas. República Argentina - Año 2021. Mujeres	81
24	Defunciones, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción según grupo de edad y sexo. República Argentina - Año 2021	87
25	Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2021. Ambos sexos	89
	Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2021. Varones	97
	Defunciones según grupo de edad, por grupo de causas de defunción (lista básica) y sexo. República Argentina - Año 2021. Mujeres	104
26	Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo. República Argentina - Año 2021	112
27	Defunciones según lugar de ocurrencia y grupo de edad, por jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2021	113

CONTENIDO**PÁGINA**

28	Defunciones por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia del fallecido. República Argentina - Año 2021	114
29	Defunciones por local de ocurrencia según grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2021	115
30	Defunciones según establecimiento de ocurrencia de la defunción y asociación a algún sistema de atención de la salud, por grupo de edad del fallecido. República Argentina - Año 2021	116
31	Porcentaje de defunciones por causas mal definidas según grupo de edad y jurisdicción de ocurrencia. República Argentina - Año 2021	117

DEFUNCIONES INFANTILES

32	Defunciones infantiles y tasas de mortalidad infantil, neonatal, postneonatal y específica por peso (de 500 gramos y más) cada 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	118
33	Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Años 2000 a 2021	120
34	Defunciones de menores de 1 año según intervalo de peso al nacer (en gramos), por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	122
35	Defunciones de menores de 5 años por grupo de edad, según causas seleccionadas. República Argentina - Año 2021	124
36	Defunciones neonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2021	126
37	Defunciones postneonatales, porcentaje y tasa de mortalidad por 1.000 nacidos vivos, según grupos de causas basados en criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2021	126
38	Defunciones de menores de 1 año según local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	127
39	Defunciones infantiles según grupos seleccionados de edad gestacional (en semanas) por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina – Año 2021	128

DEFUNCIONES MATERNAS

40	Muertes maternas y razón de mortalidad materna según grupo de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2021	129
40A	Muertes maternas y razón de mortalidad materna según lista ampliada de causas y edad de las fallecidas, por 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Año 2021	130
41	Muertes maternas según grupo de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2021	131
41A	Muertes maternas según lista ampliada de causas y local de ocurrencia. República Argentina - Año 2021	132

CONTENIDO	PÁGINA
42 Muertes maternas por grupo de causas, maternas tardías y secuelas y razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2021	133
43 Muertes maternas, maternas tardías y por secuelas por grupo de edad según jurisdicción de residencia. República Argentina – Año 2021	134
43A Muertes maternas tardías por grupos de edad según grupo de causas. República Argentina – Año 2021	135
44 Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia de la fallecida. República Argentina – Años 2000-2021	135
DEFUNCIONES FETALES	
45 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de registro. República Argentina - Año 2021	137
46 Defunciones fetales según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	138
47 Defunciones fetales según intervalo de peso, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	139
48 Defunciones fetales según edad gestacional e intervalo de peso. República Argentina - Año 2021	139
49 Defunciones fetales según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	140
50 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte y tiempo de gestación. República Argentina - Año 2021	141
51 Defunciones fetales según agrupamiento de causas de muerte e intervalo de peso. República Argentina - Año 2021	142
52 Defunciones fetales según grupo de causas de defunción por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	143
53 Defunciones fetales, tasas de mortalidad perinatal, fetal y fetal por peso y razón de mortalidad fetal, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	144
FIGURAS	
1 Tasa de mortalidad infantil cada 1.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina - Año 2021	146
2 Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2021	146
3 Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina - Año 2021	147
4 Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2021	147
5 Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia. República Argentina - Año 2021	148
6 Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas. República Argentina - Año 2021	148

CONTENIDO**PÁGINA**

- 7 Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina - Años 1990 a 2021 149

ANEXOS

-
- 1 Población estimada al 1 de julio de 2021 según sexo y grupo de edad por jurisdicción 151
- 2 Lista de mortalidad según causas seleccionadas 154
- 3 Lista básica para la tabulación de la mortalidad 156
- 4 Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad 159
- 5 Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño 160
- 6 Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal 162
- 7 Lista de tabulación para la mortalidad materna 163
- 7a Lista ampliada de tabulación para la mortalidad materna 163
-

INTRODUCCIÓN

Los hechos vitales son todos los acontecimientos relacionados con el comienzo y fin de la vida de los individuos y con los cambios en su estado civil que pueden ocurrir durante su existencia.

El Anuario de Estadísticas Vitales, denominado “Estadísticas Vitales-Información Básica” es la publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que permite la difusión en un documento consolidado de la información estadística sobre los hechos vitales –nacimientos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios- ocurridos en la República Argentina.

La obtención de los datos que dan lugar a esta publicación supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- **Nivel local**

El personal de salud de los establecimientos certifica los hechos y capta los datos básicos a partir de los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la recopilación y transmisión de los datos al nivel jurisdiccional.

- **Nivel jurisdiccional**

Las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional.

- **Nivel nacional**

La DEIS, como responsable del Sistema Estadístico de Salud (SES), es la encargada de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de todos los procesos que hacen a la producción de información. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

La publicación de este año pretende seguir expandiendo las posibilidades de uso de la información, para lo que se han incorporado ciertas modificaciones en la desagregación de algunas variables y nuevos cuadros con el fin de seguir contribuyendo a la difusión y facilitar el acceso a los diversos usuarios. Cabe destacar que desde el año 2016 se difunde, amplía y acelera el acceso a la información a través de la página web de la DEIS (www.deis.msal.gov.ar). Se invita a los lectores a visitar y explorar las nuevas alternativas de obtención de tabulados predefinidos y archivos de datos abiertos.

Se registraron retrasos y dificultades en las provincias para el procesamiento y envío de las estadísticas vitales 2021. Esto ocasionó la demora en la consolidación de los datos nacionales, la edición de la presente publicación y la difusión de los datos.

Debe tenerse en cuenta que se han modificado las listas de tabulación de causas de mortalidad para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por COVID-19, según las recomendaciones y nuevos códigos definidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, se ha modificado la clasificación de las muertes por esta causa en el agrupamiento de mortalidad infantil según criterios de reducibilidad, acorde al avance realizado durante el año 2021 en el conocimiento y en las medidas de prevención.

Corresponde agradecer el esfuerzo de los distintos profesionales distribuidos en todo el territorio nacional que contribuyen al registro continuo de los hechos que se describen, y a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible la edición de esta publicación. En especial, al personal de las oficinas estadísticas de cada jurisdicción que forman parte del Sistema de Estadístico de Salud, así como al de los Registros Civiles.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

La Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, es responsable de la coordinación del Sistema Estadístico de Salud. Para ello, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística. Las Estadísticas Vitales son parte de este Sistema y se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las normas correspondientes a los hechos vitales están basadas en los principios y recomendaciones de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y a la comparabilidad de los datos.

La elaboración de la información que se presenta en esta publicación se basa en los registros permanentes de Estadísticas Vitales. En Argentina estos son:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

Entre los cambios más importantes, merece destacarse la incorporación de una pregunta al Informe Estadístico de Defunción que permite identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la razón de mortalidad materna. A partir de esta herramienta, anualmente el SES intenta mejorar la calidad de la información y reducir la omisión de causas maternas.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, este lapso puede considerarse adecuado.

En algunas áreas de ciertas jurisdicciones, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan en dichos casos variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

En la actualidad, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación y el fortalecimiento del SES. Estas actividades se encuentran orientadas a la capacitación de los recursos humanos y la mejora de los procesos en cada una de las etapas de producción de la información.

EL USO DE LA CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DECIMA REVISION (CIE-10)

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El SES ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al SES, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación. La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Además, y con el objetivo de satisfacer distintos tipos de demandas habituales para el SES, se incorporan otras listas de agrupamientos de causas de muerte, aplicables a grupos específicos de causas (violencias); a grupos de edades seleccionadas (menores de 1 año); etc. En esta edición se incorpora también una mayor amplitud en la lista de tabulación para las causas de muerte materna.

A partir de la información correspondiente al año 2016 se introdujo una nueva edición de la CIE-10 para la codificación de mortalidad. La misma es una versión que contiene las actualizaciones hechas hasta el año 2013 por el Comité de Actualización y Revisión (URC) de la Familia de Clasificaciones de Enfermedades Internacionales de la OMS.

Las actualizaciones son de dos tipos; actualizaciones mayores, relacionadas con cambios en la asignación de códigos -como podría suceder con el agregado de categorías o subcategorías nuevas en la clasificación- y, por otro lado, actualizaciones menores que no implican reforma alguna en la asignación de códigos, tales como una modificación en la denominación de ciertas rúbricas.

Esta edición de la CIE-10 incluye actualizaciones relacionadas con el proceso de selección de la Causa Básica de Defunción que junto a los cambios mayores deben

tenerse en cuenta a la hora de analizar las estadísticas de mortalidad a partir del año 2016.

En el año 2021, se han incorporado nuevas categorías y códigos para clasificar los eventos relacionados con la Enfermedad por covid-19. Se han modificado también las listas de tabulación para la presentación del perfil de mortalidad.

Es necesario mencionar que la implementación de la Clasificación y de sus actualizaciones, así como el asesoramiento para el correcto uso de la misma se realizaron con el apoyo y colaboración del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE). Este Centro fue designado centro colaborador de OPS/OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales en el año 2015. Funciona bajo la órbita de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud y participa activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a capacitar y a difundir una adecuada utilización de la CIE-10 así como de las otras Clasificaciones de la familia.

INSCRIPCION TARDIA DE HECHOS VITALES

Se consideran como "tardías" a aquellas inscripciones de hechos vitales ocurridos dos o más años antes al año de registro. Las defunciones de inscripción tardía representan un porcentaje ínfimo en la Argentina, cercano al 1,0 por mil. A partir del año 2006, en consonancia con lo que estipulan los "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, se tomó la decisión de excluir de los archivos nacionales las defunciones inscriptas tardíamente.

En el caso de los nacidos vivos, debe tenerse presente que por "nacidos vivos registrados" se entiende y contabiliza a aquellos nacimientos ocurridos tanto en el año de registro como a aquellos ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Debido a la implementación de nuevos sistemas de registro y procesamiento de la información en algunas jurisdicciones, a partir del año 2016 aumentó significativamente la cantidad de nacidos vivos registrados que no disponían de información acerca de la fecha de ocurrencia de los mismos (por lo que no podía determinarse su condición de inscripción oportuna o tardía). A lo largo de los años, el volumen anual de este tipo de registros era aproximadamente de 100 nacidos vivos. Sin embargo, en 2016 se registraron en la base de datos 659 casos en esa condición, concentrados en la Provincia de La Pampa; jurisdicción que posee una larga trayectoria de inscripción oportuna de hechos vitales. De la misma forma, en el año 2017 la Provincia de Buenos Aires remitió en el archivo de datos alrededor de 2.500 nacidos vivos con fecha de ocurrencia no especificada. Sin embargo, a partir de los datos consignados (como edad de la madre, fecha de nacimiento de la madre y fecha de la última menstruación) se comprobó que más del 90% de los registros eran compatibles con nacimientos ocurridos en los años 2016 y 2017, es decir, inscriptos oportunamente. Debe destacarse que en los años previos a 2016, la Provincia de Buenos Aires no registraba casos sin fecha de ocurrencia, lo que evidencia que este fenómeno no representa un aumento de las inscripciones fuera

de término, sino problemas relacionados con el procesamiento de la información que, como se dijo previamente, obedecerían a la implementación de nuevos sistemas. Lo antes descrito, en conjunto con los estudios que muestran un mejoramiento en la inscripción y que se detallan en el apartado siguiente, motivó la decisión de incluir estos registros en el total de “nacidos vivos registrados” para esos años.

COBERTURA DE LOS DATOS

Estudios realizados por el SES durante la década pasada en distintas jurisdicciones, identificaron la existencia de omisión de registro de nacimientos, que obedecía a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto Nº 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país por un año. El Decreto Nº 832 del 24 de junio de 2004 prorrogó la vigencia de la derogación del arancel por un año más y, por otro año, se logró el mismo objetivo con el Decreto 819 del 24 de junio de 2005. La Ley 26.061/05- Decreto Reglamentario 415/06-, estableció la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños y niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional, en forma permanente.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos.

Con la misma metodología y similares resultados, la DEIS, en coordinación con UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2001.

Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

En el período 2005-2009, con el auspicio de las becas Ramón Carrillo - Arturo Oñativia de la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), se realizó el Estudio Multicéntrico "Omisión de Registro Civil y Estadístico de Hechos Vitales". La investigación con una metodología similar a la anterior, fue coordinada por la DEIS y participaron las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales. Se realizó en las provincias mencionadas precedentemente incluyéndose, además, otras ocho jurisdicciones.

En total, el estudio abarcó 27 establecimientos asistenciales de 16 áreas seleccionados de 14 provincias (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán). También este estudio permitió, por un lado, identificar la mejoría en el registro - en aquellas provincias en donde se realizaba la investigación por segunda vez - y, por otro lado, detectar subregistro de

defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo - nuevamente - en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles importantes (inclusive mayores a los hallados en el estudio del 2000).

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema Provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. Además, la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales realizadas en años anteriores, demostraron que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil. Los análisis realizados con la información del año 2019 muestran que persiste este problema de cobertura de las defunciones infantiles en esta provincia.

Otros hallazgos del estudio multicéntrico, mencionado precedentemente, que merecen destacarse son los siguientes:

- La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001 con los nacidos vivos registrados en el Subsistema de Estadísticas Vitales es el 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce a menos del 3% si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2002 a 2005.
- Para el total de las catorce provincias estudiadas, la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento (2003) fue del 1,9% con variaciones entre provincias. Para los hospitales y departamentos analizados la frecuencia de inscripciones más allá del año de nacimiento fue del 2,2%.
- A partir de la vigencia del decreto de gratuidad del DNI al nacimiento, en todas las jurisdicciones estudiadas, se observó una marcada disminución en el número de inscripciones más allá de los 365 días del nacimiento: de 2,9% en el primer semestre de 2003 a 0,8% en el segundo.
- Con excepción de Corrientes, La Pampa, y Santa Fe, en las que no se registraron variaciones, en el resto de las jurisdicciones se observó una disminución entre 6 a 14 días en la mediana del tiempo de inscripción comparado el primer semestre del año respecto del segundo. Este fenómeno es más marcado en los hospitales del Subsector Oficial analizados.

Durante los años 2010 y 2012 con el auspicio del UNICEF y la coordinación de la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó una investigación con una metodología similar a los estudios precedentes, que tuvo como objetivo principal analizar la cobertura del registro (estadístico y legal) de nacidos vivos y defunciones infantiles en tres áreas seleccionadas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Gran Rosario) y, a la vez, identificar los motivos de los problemas durante el proceso de registro a fin de propender al cumplimiento de los derechos a la identidad y la salud de las niñas y los niños.

Los resultados más importantes del estudio son los siguientes:

- Aún en condiciones de vida desfavorables, la disponibilidad y organización del sistema de salud público, la accesibilidad al registro civil, la gratuidad del primer Documento Nacional de Identidad y el nuevo marco jurídico posibilitan buenos resultados tanto en la cobertura legal como en la estadística de los nacimientos.
- La movilidad para la atención de la salud es muy alta. A modo de ejemplo, en 2009, del total de 1.009 defunciones infantiles ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 43,6% eran de madres residentes de los 31 partidos del Gran Buenos Aires y el 4,3% del resto de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la situación es inversa, de un total de 2.103 defunciones infantiles el 95,6% eran de madres residentes en los 31 partidos del Gran Buenos Aires. Estos datos señalan la importancia de los establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la atención de la salud de la población menor de un año.
- A nivel nacional y jurisdiccional, la implementación de la Ley 26.413, que constituye la base para avanzar en el derecho a la identidad, tiene algunas dificultades presupuestarias, operativas y administrativas.
- Por último, en los establecimientos relevados en el estudio la cobertura de registro de nacimientos es cercana al 100%. No obstante, la calidad de la información debe mejorarse, en especial en los sistemas de registro administrativos, médicos y estadísticos que, a su vez, generan déficits en la información producida por el sistema de estadísticas vitales y los registros civiles.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones que apuntan, por un lado, a avanzar en un cambio de prácticas en los sectores operativos vinculados a la certificación del parto y a aquéllos que deben realizar la denuncia de defunción, así como también a los padres y a los encargados de los registros civiles, que deben materializar la inscripción del nacimiento. Por otro lado, destaca la importancia de incluir en la agenda pública el tema de la registración vinculado a la garantía de otros derechos.

Durante los años 2016 y 2017 la DEIS realizó una nueva investigación sobre la cobertura del registro de nacimientos, con el apoyo de UNICEF y el Centro de Estudios de Población (CENEP), destinada a evaluar el estado actual de la omisión de registro y las demoras en la inscripción de los nacimientos para el total del país y por jurisdicción.

La omisión de nacidos vivos que surge de comparar los datos que brinda el Censo 2010 con los nacidos vivos registrados por el Subsistema de Estadísticas Vitales es del 6% para el total del país, si se toman como referencia los datos publicados para el mismo año, y se reduce al 3,8 % si se consideran las inscripciones tardías que se produjeron a lo largo de los años 2011 a 2014.

Sin embargo, las diferencias entre los valores provinciales son elevadas, provincias como Santiago del Estero, Santa Fe y Tierra del Fuego tienen valores por encima del 10%.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación radica en el hecho de haber constatado niveles similares de inscripción oportuna de nacidos vivos entre los ocurridos en establecimientos públicos y establecimientos privados o de obra

social, lo que a priori constituiría una evidencia del avance en torno a la universalización de la inscripción de los niños y las niñas.

Dentro de los 3 meses de acaecido el nacimiento, en todas las jurisdicciones se observa que más del 95 % de ellos fueron registrados.

Los nacimientos que se registran luego de los 6 meses o del año de ocurridos, tienen porcentajes mayores en madres adolescentes que, al momento del nacimiento no convivían en pareja, que cuentan con menores niveles de instrucción y otras variables vinculadas con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

En relación al trabajo de campo en hospitales seleccionados de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, se observaron porcentajes de omisión o registros tardíos disímiles entre jurisdicciones. Los valores más altos correspondieron a la provincia de Buenos Aires con 5,3 % mientras que en la Rioja y Santa Fe los valores fueron de 0,6 % y 2,1 %.

Para los usuarios que deseen consultar los estudios previamente citados, se recomienda ver los siguientes documentos:

- MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL– ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: "Omisión de registro de nacimientos y muertes infantiles. Magnitud, desigualdades y causas. ". ISBN 978-950-710-110-6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Marzo 2008

- UNICEF: "El derecho al registro universal y oportuno de niñas y niños. Avances y desafíos para la normativa legal y las estadísticas vitales ". ISBN 978-92-806-4580-4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Mayo 2013.

- MINISTERIO DE SALUD Y UNICEF: "El registro de nacimientos en Argentina", 2017 <https://www.unicef.org/argentina/informes/registro-de-nacimientos-en-argentina>

Se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Desde la DEIS y en conjunto con las Oficinas Provinciales, se trabaja en la capacitación constante a los distintos actores del sistema para mejorar la calidad de la información a partir de la captación (registro), codificación y procesamiento de los datos. Se participa también en diversos proyectos de investigación que apuntan a mejorar la calidad de la información sobre causa de muerte.

Con el objetivo de conocer la magnitud de la omisión de registro de causa de muerte materna, se realizó en 2017-2018 en Argentina el primer estudio de alcance nacional, cotejando la información del Informe Estadístico de Defunción del Sistema de Estadísticas Vitales con las historias clínicas y otros documentos disponibles en los establecimientos de salud en donde ocurrieron estas muertes,

identificadas a partir de una muestra de defunciones de mujeres en edad reproductiva por causas sospechosas de encubrir muertes maternas ocurridas en el año 2014.

El estudio fue desarrollado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con la participación de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades, junto con organismos de cooperación internacional, centros de investigación y sociedades científicas.

Como resultado del estudio se encontró que, a nivel país, el porcentaje de muertes no registradas como Muertes Maternas del total de muertes maternas registradas más las omitidas (porcentaje de omisión) en el año 2014 fue del 14,2%. El estudio permitió demostrar también que la omisión de registro de muerte por causa materna se distribuye desigualmente entre las distintas jurisdicciones del país y evidenció que los casos donde se detectó la omisión se distribuyen casi homogéneamente entre las distintas causas de muerte materna.

En el año 2019 y en forma conjunta con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se desarrolló la “Encuesta Nacional de Diagnóstico de Información sobre mortalidad materna a nivel provincial”, con participación de las áreas de Maternidad e Infancia y Estadística de cada jurisdicción. Entre los objetivos planteados para este estudio se consideró indagar sobre la vigilancia de la mortalidad materna, sobre la existencia y funcionamiento de comités de mortalidad materna y sobre la investigación de las muertes sospechosas de ser una muerte materna, a nivel provincial.

La provincia de Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron en 2019 acciones articuladas entre las áreas de estadísticas vitales y de maternidad e infancia para mejorar la calidad de los registros sobre muertes maternas. Esto permitió identificar para el año 2018, un número importante de defunciones relacionadas a eventos obstétricos que habían sido registradas en el IED con otras causas. Estas acciones disminuyen el subregistro de muertes por causas maternas, lo que debe ser considerado al analizar los cambios ocurrido en los indicadores relacionados con estos eventos.

El cambio en los sistemas de inscripción en los Registros Civiles de algunas jurisdicciones o de los sistemas de procesamientos de las estadísticas vitales, ha ocasionado la pérdida de datos en algunas variables, lo que conlleva un incremento en la cantidad de registros en los que no se cuenta con o se desconocen los atributos que caracterizan un nacimiento o defunción. Esto es particularmente notorio en la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que resta validez al cálculo de algunos indicadores para esta jurisdicción, situación que debe ser contemplada en el análisis.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

Nacidos Vivos Registrados

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y a los ocurridos en el año inmediato anterior y registrados en el año de referencia.

Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas. En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario, Nro. 26618/10 Decreto Reglamentario 1054/10, que permite contraer matrimonio a dos personas de igual sexo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. (4)

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios. (4)

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad. (1)

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.).

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud

- Para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.
- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o la defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**.

Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuela). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Natalidad

La **TASA BRUTA DE NATALIDAD** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad, el nivel socio-económico y la fecundidad propiamente dicha. En general, las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no se toman en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión voluntaria o asociación obligatoria a algún sistema de atención de la salud no indica “per se” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a un sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población en afiliada y no afiliada o con y sin cobertura para la utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran múltipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja.

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, definida como la condición de matrimonial o extramatrimonial del nacimiento.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto.

El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".(4)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECÍFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985 (8) (9). Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985 (10). Otro estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) con la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también permitió confirmar nuevamente la existencia de subregistro de causas maternas con información del año 2008 (11).

La **RAZON DEMORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e

internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de razón de mortalidad materna.

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Razón anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aun habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Post-Neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.). Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios (12).

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985 (13).

Se definieron diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue nuevamente revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1996, utilizándose en esta publicación la nueva versión (14).

Se incorporó para el período neonatal y para el período postneonatal, la categoría **no clasificables** (que incluye las enfermedades raras – sobre las que no se puede aventurar un pronóstico o respuesta al tratamiento-, aquellas de difícil interpretación –cuando la clasificación de la CIE-10 resultaba difícil de compatibilizar con las clasificaciones utilizadas en la práctica actual en el país- y los casos de diagnósticos incompletos o insuficientes).

En el año 2017, la DINAMIA junto con expertos que participaron en la Revisión del año 2011 actualizó la Clasificación de Criterios de Reducibilidad con el objetivo de categorizar a los códigos de causa de muerte incorporados por la CIE 10 2013 (implementada para la codificación de las defunciones registradas a partir del año 2016). Asimismo, se discutió la clasificación de algunas malformaciones congénitas. Cabe aclarar que dicha versión modificada de la Clasificación, de pronta publicación, se utilizó para el procesamiento de los datos que aquí se presentan.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; el feto no respira o muestra algún otro signo de vida...". En 1975 se revisó nuevamente la definición y se adoptó la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que "se estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22^a de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

A partir de esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquellas que se producen a partir de la 22^a semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c).

En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

Razón de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. denacidos vivos registrados}} \times 1000$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TASA DE MORTALIDAD FETAL

Tasa de mortalidad fetal = $\frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$

Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

El control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna y la asistencia hospitalaria de los partos disminuyen significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- NACIONES UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES – DIVISION ESTADISTICAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales" – Revisión 2. ST/ESA/STAT/SER.M/19/Rev.2. Nueva York, EE.UU, 2001.
- 2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.
- 3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL – SUBSECRETARIA DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9, Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.
- 4- ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD - OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIALDELA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.
- 5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año". Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992.
- 6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal MortalitySurvey". Edimburgo, Livingston, 1963.
- 7- PUFFER R., SERRANO C.: "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil". OPS/OMS. Publ.Cient. 724-1975; 1-46.
- 8- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina". Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.
- 9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas". Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.
- 10- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE – COMISION NACIONAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES SANITARIAS - CEDES: "Para que cada muerte materna importe". Buenos Aires, Argentina, setiembre 2004.

11- SOCIEDAD DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA): "Omisión de registro de causa materna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2008". Revista de SOGIBA, Volumen 89, Nro. 984, pág. 70-84. Buenos Aires, Argentina, junio 2010.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires, Argentina, julio 1985.

13- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES - DIRECCION DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad". Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

14- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA - DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD - COMISION NACIONAL DE CLASIFICACION DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA: "Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad - Tercera Revisión". Serie 3, Nro.56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Edición 2012.

CUADROS

CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA	POBLACION	NACIDOS VIVOS	MATRI- MONIOS	DEFUNCIONES			DEFUNCIONES FETALES
				TOTALES	INFANTILES	MATERNAS	
REPUBLICA ARGENTINA	45.808.747	529.794	113.664	436.799	4.238	393	4.449
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.078.836	26.044	11.989	36.201	121	7	194
Buenos Aires	17.709.598	190.096	44.169	177.133	1.505	119	1.222
Partidos del Aglom. GBA	12.458.030	130.299	-	113.582	1.071	90	916
Catamarca	418.991	4.764	782	3.572	36	5	45
Córdoba	3.798.261	44.159	7.838	37.491	293	28	297
Corrientes	1.130.320	15.743	1.752	9.324	177	19	202
Chaco	1.216.247	18.673	3.748	11.231	178	26	170
Chubut	629.181	6.426	1.339	4.484	59	3	38
Entre Ríos	1.398.510	16.402	2.955	13.097	156	9	175
Formosa	610.019	8.818	654	5.134	102	10	85
Jujuy	779.212	8.434	1.674	5.786	84	5	65
La Pampa	361.394	3.573	670	3.445	17	3	21
La Rioja	398.648	4.605	669	3.176	49	2	36
Mendoza	2.010.363	22.903	4.938	18.086	160	15	169
Misiones	1.274.992	20.584	4.748	9.643	172	22	194
Neuquén	672.461	7.769	1.841	5.202	37	3	44
Río Negro	757.052	8.033	2.018	6.686	69	7	49
Salta	1.441.988	20.366	2.826	10.092	178	22	184
San Juan	789.489	11.147	1.806	6.891	81	9	85
San Luis	514.610	6.007	802	4.673	59	2	37
Santa Cruz	374.756	3.536	1.129	2.298	26	2	19
Santa Fe	3.563.390	43.310	9.236	37.931	339	25	351
Santiago del Estero	988.245	13.623	1.529	8.229	92	26	83
Tucumán	1.714.487	21.987	3.995	14.906	217	24	360
Tierra del Fuego	177.697	1.753	557	849	10	0	4
Otros Países	-	73	-	149	0	0	1
Lugar no especificado	-	966	-	1.090	21	0	319

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO 1: INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL, MATERNA Y PERINATAL POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASA DE NATALIDAD	TASA DE NUPCIALIDAD	TASA DE MORTALIDAD		RAZON DE MORT.	TASA DE MORT.
			GENERAL	INFANTIL	MATERNA	PERINATAL
REPUBLICA ARGENTINA	11,6	2,5	9,5	8,0	7,4	11,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	8,5	3,9	11,8	4,6	2,7	7,0
Buenos Aires	10,7	2,5	10,0	7,9	6,3	9,2
Partidos del Aglom. GBA	10,5	-	9,1	8,2	6,9	9,8
Catamarca	11,4	1,9	8,5	7,6	10,5	12,9
Córdoba	11,6	2,1	9,9	6,6	6,3	9,6
Corrientes	13,9	1,6	8,2	11,2	12,1	16,4
Chaco	15,4	3,1	9,2	9,5	13,9	13,0
Chubut	10,2	2,1	7,1	9,2	4,7	10,1
Entre Ríos	11,7	2,1	9,4	9,5	5,5	15,2
Formosa	14,5	1,1	8,4	11,6	11,3	13,0
Jujuy	10,8	2,1	7,4	10,0	5,9	14,0
La Pampa	9,9	1,9	9,5	4,8	8,4	8,3
La Rioja	11,6	1,7	8,0	10,6	4,3	12,5
Mendoza	11,4	2,5	9,0	7,0	6,5	10,4
Misiones	16,1	3,7	7,6	8,4	10,7	12,7
Neuquén	11,6	2,7	7,7	4,8	3,9	7,3
Río Negro	10,6	2,7	8,8	8,6	8,7	10,3
Salta	14,1	2,0	7,0	8,7	10,8	11,2
San Juan	14,1	2,3	8,7	7,3	8,1	11,1
San Luis	11,7	1,6	9,1	9,8	3,3	10,9
Santa Cruz	9,4	3,0	6,1	7,4	5,7	9,8
Santa Fe	12,2	2,6	10,6	7,8	5,8	10,5
Santiago del Estero	13,8	1,5	8,3	6,8	19,1	9,0
Tucumán	12,8	2,3	8,7	9,9	10,9	13,9
Tierra del Fuego	9,9	3,1	4,8	5,7	-	6,3

NOTAS:

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total fueron calculadas por 1.000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Las razones de mortalidad materna están expresadas por 10.000 nacidos vivos y se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menor. Las tasas de mortalidad perinatal fueron calculadas cada 1.000 nacimientos totales (nacidos vivos más defunciones fetales tardías).

Los indicadores de natalidad, mortalidad y mortalidad perinatal se presentan por jurisdicción de residencia. La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad por jurisdicción de registro que corresponde a la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Cuando se hace referencia a nacidos vivos debe considerarse como tales a los nacidos vivos registrados que comprenden a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la información elaborada para la publicación: Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Serie 36. Análisis Demográfico.

Los Partidos incluidos en el Aglomerado Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

* No se dispone información desagregada por partidos en la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO 2: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	EDAD DE LA MADRE								
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	1.394	46.236	114.522	131.084	122.417	78.849	23.488	1.653	10.151
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	11	639	2.630	4.509	7.940	7.470	2.528	286	31
Buenos Aires	190.096	282	14.479	38.866	45.751	43.857	28.348	8.545	622	9.346
Partidos del Aglom. GBA	130.299	199	9.811	26.600	31.459	29.568	19.174	5.968	434	7.086
Catamarca	4.764	18	442	1.137	1.325	1.042	644	146	10	0
Córdoba	44.159	61	3.442	9.478	10.945	10.795	7.130	2.146	136	26
Corrientes	15.743	61	1.964	4.031	3.979	3.343	1.841	504	20	0
Chaco	18.673	130	2.656	4.650	4.963	3.648	1.964	565	38	59
Chubut	6.426	10	453	1.358	1.728	1.590	985	291	11	0
Entre Ríos	16.402	48	1.606	3.761	4.179	3.831	2.284	650	37	6
Formosa	8.818	108	1.364	2.429	2.201	1.551	921	237	7	0
Jujuy	8.434	29	713	1.883	2.309	1.877	1.245	351	27	0
La Pampa	3.573	3	257	809	956	868	518	155	7	0
La Rioja	4.605	11	369	1.076	1.355	1.018	569	186	12	9
Mendoza	22.903	46	1.671	4.944	6.084	5.757	3.379	946	65	11
Misiones	20.584	177	2.980	5.367	5.246	4.002	2.150	595	44	23
Neuquén	7.769	8	547	1.608	2.031	2.012	1.210	334	19	0
Río Negro	8.033	12	566	1.789	2.107	1.985	1.186	337	18	33
Salta	20.366	100	2.381	5.079	5.258	4.252	2.531	727	38	0
San Juan	11.147	22	1.223	2.801	3.110	2.324	1.267	375	25	0
San Luis	6.007	19	522	1.499	1.615	1.327	753	260	12	0
Santa Cruz	3.536	4	289	804	931	847	509	147	4	1
Santa Fe	43.310	126	4.064	9.223	10.460	10.336	6.938	2.025	137	1
Santiago del Estero	13.623	51	1.599	3.563	3.489	2.773	1.664	452	32	0
Tucumán	21.987	57	1.895	5.382	5.960	4.795	2.970	887	41	0
Tierra del Fuego	1.753	0	79	275	464	536	311	86	2	0
Otros Países	73	0	8	17	20	12	4	1	0	11
Lugar no especificado	966	0	28	63	109	99	58	12	3	594

CUADRO 3: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO POR LA MADRE							
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos de EGB		Secundaria y Polimodal		Terciaria y Universitaria		Sin especificar
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	1.317	13.731	71.160	118.150	171.842	34.145	77.772	41.677
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	28	414	2.311	2.892	6.357	1.533	10.330	2.179
Buenos Aires	190.096	140	2.423	22.877	38.960	64.983	12.247	19.864	28.602
Partidos del Aglom. GBA	130.299	106	1.877	16.433	28.100	45.120	6.590	12.227	19.846
Catamarca	4.764	25	91	404	889	1.983	478	860	34
Córdoba	44.159	38	1.289	3.923	11.905	14.472	3.051	9.451	30
Corrientes	15.743	40	456	1.617	3.539	4.673	511	1.703	3.204
Chaco	18.673	118	1.472	3.618	4.591	5.145	1.138	2.273	318
Chubut	6.426	7	96	316	1.407	2.528	311	880	881
Entre Ríos	16.402	32	271	2.946	4.252	5.102	899	2.764	136
Formosa	8.818	19	621	1.115	1.825	2.219	209	352	2.458
Jujuy	8.434	10	135	756	1.793	3.671	833	1.236	0
La Pampa	3.573	30	22	235	893	1.631	195	564	3
La Rioja	4.605	14	46	658	649	2.060	460	699	19
Mendoza	22.903	35	699	1.698	6.850	6.791	1.913	4.891	26
Misiones	20.584	258	2.427	3.768	5.299	5.006	675	2.057	1.094
Neuquén	7.769	8	132	637	2.144	2.376	867	1.546	59
Río Negro	8.033	13	106	812	1.823	2.113	739	1.384	1.043
Salta	20.366	80	886	2.869	4.958	7.457	1.676	2.237	203
San Juan	11.147	33	227	1.501	3.720	3.668	486	1.512	0
San Luis	6.007	5	77	505	1.400	2.627	483	727	183
Santa Cruz	3.536	5	145	409	911	1.265	272	521	8
Santa Fe	43.310	275	787	7.446	10.628	14.977	1.982	6.976	239
Santiago del Estero	13.623	39	450	6.483	2.146	2.318	893	1.223	71
Tucumán	21.987	63	436	4.163	4.279	7.619	2.076	3.267	84
Tierra del Fuego	1.753	1	8	51	342	706	192	434	19
Otros Países	73	0	10	7	12	23	7	4	10
Lugar no especificado	966	1	5	35	43	72	19	17	774

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021.

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
		Hasta Primario y Ciclos de Educación General Básica completos					Secundario y Polimodal incompletos				
		Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	86.208	10.563	59.703	15.415	527	118.150	25.220	79.871	12.202	857
Ciud. Aut. Buenos Aires	26.044	2.753	168	1.861	723	1	2.892	274	2.009	608	1
Buenos Aires	190.096	25.440	2.294	17.722	4.933	491	38.960	7.590	26.064	4.481	825
Partidos del Aglom. GBA	130.299	18.416	1.579	12.716	3.745	376	28.100	5.117	18.888	3.446	649
Catamarca	4.764	520	59	369	92	0	889	284	534	71	0
Córdoba	44.159	5.250	561	3.607	1.080	2	11.905	2.336	8.332	1.228	9
Corrientes	15.743	2.113	310	1.426	377	0	3.539	855	2.379	305	0
Chaco	18.673	5.208	938	3.423	829	18	4.591	1.357	2.897	327	10
Chubut	6.426	419	36	293	90	0	1.407	254	988	165	0
Entre Ríos	16.402	3.249	420	2.319	510	0	4.252	987	2.837	427	1
Formosa	8.818	1.755	368	1.140	247	0	1.825	571	1.118	136	0
Jujuy	8.434	901	90	570	241	0	1.793	483	1.129	181	0
La Pampa	3.573	287	22	217	48	0	893	72	654	167	0
La Rioja	4.605	718	74	523	119	2	649	190	385	74	0
Mendoza	22.903	2.432	167	1.716	549	0	6.850	1.212	4.909	728	1
Misiones	20.584	6.453	1.126	4.351	970	6	5.299	1.482	3.392	425	0
Neuquén	7.769	777	68	546	163	0	2.144	397	1.554	193	0
Río Negro	8.033	931	82	666	181	2	1.823	294	1.327	199	3
Salta	20.366	3.835	717	2.463	655	0	4.958	1.329	3.197	432	0
San Juan	11.147	1.761	241	1.279	241	0	3.720	810	2.594	316	0
San Luis	6.007	587	73	404	110	0	1.400	344	955	101	0
Santa Cruz	3.536	559	60	412	87	0	911	161	664	86	0
Santa Fe	43.310	8.508	1.181	6.128	1.199	0	10.628	2.415	7.289	924	0
Santiago del Estero	13.623	6.972	1.002	4.921	1.049	0	2.146	459	1.496	191	0
Tucumán	21.987	4.662	495	3.265	902	0	4.279	994	2.886	399	0
Tierra del Fuego	1.753	60	3	44	13	0	342	59	249	34	0
Otros Países	73	17	4	12	1	0	12	2	10	0	0
Lugar no especificado	966	41	4	26	6	5	43	9	23	4	7

CUADRO 4: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN MAXIMO NIVEL DE INSTRUCCION ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021.

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NIVEL DE INSTRUCCION Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
	Secundario y Polimodal completos y más					Sin especificar				
	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	< de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	283.759	8.407	204.088	69.515	1.749	41.677	3.440	24.361	6.858	7.018
Ciud. Aut. Buenos Aires	18.220	163	10.019	8.029	9	2.179	45	1.190	924	20
Buenos Aires	97.094	2.905	68.897	23.617	1.675	28.602	1.972	15.791	4.484	6.355
Partidos del Aglom. GBA	63.937	1.998	45.462	15.255	1.222	19.846	1.316	10.561	3.130	4.839
Catamarca	3.321	115	2.574	632	0	34	2	27	5	0
Córdoba	26.974	605	19.265	7.098	6	30	1	14	6	9
Corrientes	6.887	285	5.287	1.315	0	3.204	575	2.261	368	0
Chaco	8.556	446	6.718	1.373	19	318	45	223	38	12
Chubut	3.719	116	2.727	876	0	881	57	668	156	0
Entre Ríos	8.765	239	6.512	2.014	0	136	8	103	20	5
Formosa	2.780	187	2.208	385	0	2.458	346	1.715	397	0
Jujuy	5.740	169	4.370	1.201	0	0	0	0	0	0
La Pampa	2.390	166	1.760	464	0	3	0	2	1	0
La Rioja	3.219	115	2.531	573	0	19	1	10	1	7
Mendoza	13.595	336	10.150	3.109	0	26	2	10	4	10
Misiones	7.738	388	6.101	1.246	3	1.094	161	771	148	14
Neuquén	4.789	88	3.507	1.194	0	59	2	44	13	0
Río Negro	4.236	107	3.075	1.044	10	1.043	95	813	117	18
Salta	11.370	388	8.802	2.180	0	203	47	127	29	0
San Juan	5.666	194	4.362	1.110	0	0	0	0	0	0
San Luis	3.837	117	2.944	776	0	183	7	138	38	0
Santa Cruz	2.058	72	1.501	485	0	8	0	5	2	1
Santa Fe	23.935	549	16.437	6.949	0	239	45	165	28	1
Santiago del Estero	4.434	179	3.357	898	0	71	10	51	10	0
Tucumán	12.962	456	9.922	2.584	0	84	7	64	13	0
Tierra del Fuego	1.332	17	970	345	0	19	0	12	7	0
Otros Países	34	1	26	4	3	10	1	1	0	8
Lugar no especificado	108	4	66	14	24	774	11	156	49	558

CUADRO 5: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	121	1.989	3.563	7.812	24.609	92.637	209.488	176.873	12.702
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	10	86	134	399	1.116	4.385	10.461	9.408	45
Buenos Aires	190.096	12	608	1.237	2.688	8.884	31.167	71.623	62.335	11.542
Partidos del Aglom. GBA	130.299	12	444	861	1.865	6.025	20.948	48.155	43.459	8.530
Catamarca	4.764	2	23	31	56	246	875	1.988	1.491	52
Córdoba	44.159	11	158	262	671	2.075	8.169	18.439	14.300	74
Corrientes	15.743	1	57	103	218	715	2.701	6.300	5.646	2
Chaco	18.673	5	95	161	354	1.012	3.544	7.278	6.097	127
Chubut	6.426	2	20	41	86	267	1.004	2.585	2.421	0
Entre Ríos	16.402	3	63	114	237	725	3.063	6.659	5.516	22
Formosa	8.818	0	36	74	141	403	1.435	3.656	3.071	2
Jujuy	8.434	3	50	44	135	351	1.444	3.418	2.989	0
La Pampa	3.573	0	10	13	39	167	661	1.471	1.212	0
La Rioja	4.605	2	26	34	75	198	834	1.898	1.531	7
Mendoza	22.903	5	92	153	363	953	4.437	9.684	7.205	11
Misiones	20.584	7	66	128	296	1.047	4.117	8.337	6.585	1
Neuquén	7.769	0	33	55	115	282	1.205	3.108	2.969	2
Río Negro	8.033	3	26	54	101	347	1.332	3.174	2.953	43
Salta	20.366	10	79	132	285	960	3.746	8.327	6.776	51
San Juan	11.147	3	47	73	160	512	1.935	4.591	3.826	0
San Luis	6.007	1	37	48	79	294	1.197	2.590	1.737	24
Santa Cruz	3.536	0	16	27	37	157	560	1.395	1.344	0
Santa Fe	43.310	14	221	369	697	2.045	8.145	17.482	14.330	7
Santiago del Estero	13.623	5	37	78	180	552	2.132	5.105	5.534	0
Tucumán	21.987	22	97	187	367	1.212	4.189	9.093	6.781	39
Tierra del Fuego	1.753	0	4	10	30	71	294	655	689	0
Otros Países	73	0	0	0	0	4	15	28	19	7
Lugar no especificado	966	0	2	1	3	14	51	143	108	644

**CUADRO 6: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIPO Y CATEGORIA DE PESO AL NACER, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS		INTERVALO DE PESO AL NACER (en porcentaje) *				
	TOTAL	De peso especificado		Menos de 1500 g.	De 1500 a 2499 g.	De 2500 a 3499 g.	De 3500 g. y más
		Cantidad	Porcentaje				
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	517.092	97,60	1,10	6,27	58,43	34,21
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	25.999	99,83	0,88	5,83	57,10	36,19
Buenos Aires	190.096	178.554	93,93	1,04	6,48	57,57	34,91
Partidos del Aglom. GBA	130.299	121.769	93,45	1,08	6,48	56,75	35,69
Catamarca	4.764	4.712	98,91	1,19	6,41	60,76	31,64
Córdoba	44.159	44.085	99,83	0,98	6,23	60,36	32,44
Corrientes	15.743	15.741	99,99	1,02	5,93	57,18	35,87
Chaco	18.673	18.546	99,32	1,41	7,37	58,35	32,88
Chubut	6.426	6.426	100,00	0,98	5,49	55,85	37,68
Entre Ríos	16.402	16.380	99,87	1,10	5,87	59,35	33,68
Formosa	8.818	8.816	99,98	1,25	6,17	57,75	34,83
Jujuy	8.434	8.434	100,00	1,15	5,76	57,65	35,44
La Pampa	3.573	3.573	100,00	0,64	5,77	59,67	33,92
La Rioja	4.605	4.598	99,85	1,35	5,94	59,42	33,30
Mendoza	22.903	22.892	99,95	1,09	5,75	61,69	31,47
Misiones	20.584	20.583	100,00	0,98	6,52	60,51	31,99
Neuquén	7.769	7.767	99,97	1,13	5,11	55,53	38,23
Río Negro	8.033	7.990	99,46	1,04	5,61	56,40	36,96
Salta	20.366	20.315	99,75	1,09	6,13	59,43	33,35
San Juan	11.147	11.147	100,00	1,10	6,03	58,54	34,32
San Luis	6.007	5.983	99,60	1,44	6,23	63,30	29,03
Santa Cruz	3.536	3.536	100,00	1,22	5,49	55,29	38,01
Santa Fe	43.310	43.303	99,98	1,39	6,33	59,18	33,09
Santiago del Estero	13.623	13.623	100,00	0,88	5,37	53,12	40,62
Tucumán	21.987	21.948	99,82	1,39	7,19	60,52	30,90
Tierra del Fuego	1.753	1.753	100,00	0,80	5,76	54,14	39,30
Otros Países	73	-	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	966	-	-	-	-	-	-

Nota: * Los porcentajes han sido calculados sobre el total de nacidos vivos de peso especificado.

**CUADRO 7: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)								
		Subtotal	PRETERMINO					TERMINO	POSTERMINO	Sin
			Menos de 22	22 a 23	24 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Especi- ficar
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	46.710	55	200	1.665	4.016	40.774	468.223	2.608	12.253
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	2.091	3	9	66	176	1.837	23.870	29	54
Buenos Aires	190.096	16.003	10	57	562	1.492	13.882	163.206	747	10.140
Partidos del Aglom. GBA	130.299	10.997	7	43	427	1.047	9.473	111.131	587	7.584
Catamarca	4.764	365	0	3	12	12	338	4.295	17	87
Córdoba	44.159	3.528	1	11	134	277	3.105	40.428	102	101
Corrientes	15.743	1.268	2	5	47	119	1.095	14.361	109	5
Chaco	18.673	1.693	1	0	67	136	1.489	16.808	66	106
Chubut	6.426	512	0	4	16	43	449	5.909	4	1
Entre Ríos	16.402	1.213	2	6	55	117	1.033	14.947	20	222
Formosa	8.818	1.107	0	2	37	95	973	7.689	15	7
Jujuy	8.434	703	1	5	37	45	615	7.652	76	3
La Pampa	3.573	276	0	0	7	17	252	3.293	1	3
La Rioja	4.605	436	1	3	24	29	379	4.155	4	10
Mendoza	22.903	1.688	1	9	88	159	1.431	21.183	12	20
Misiones	20.584	1.828	0	6	49	127	1.646	18.636	92	28
Neuquén	7.769	677	0	3	28	75	571	7.051	14	27
Río Negro	8.033	792	2	1	31	58	700	7.123	31	87
Salta	20.366	1.809	12	10	33	90	1.664	18.091	78	388
San Juan	11.147	725	1	8	37	60	619	10.413	9	0
San Luis	6.007	645	1	3	32	45	564	5.200	136	26
Santa Cruz	3.536	299	1	1	7	28	262	3.223	11	3
Santa Fe	43.310	4.286	6	29	187	439	3.625	38.898	76	50
Santiago del Estero	13.623	1.410	2	4	29	106	1.269	12.065	134	14
Tucumán	21.987	3.149	8	21	76	256	2.788	17.799	819	220
Tierra del Fuego	1.753	171	0	0	4	10	157	1.576	3	3
Otros Países	73	7	0	0	0	1	6	57	1	8
Lugar no especificado	966	29	0	0	0	4	25	295	2	640

CUADRO 8: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER Y DE EDAD GESTACIONAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO Y DE EDAD GESTACIONAL											
		Menos de 2500 gramos					2500 gramos y más					Sin especificar	
		Subtotal	< 37 semanas	37 sem.	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	38.094	25.522	12.327	245	478.998	20.705	456.480	1.813	12.702	483	2.024	10.195
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	1.745	1.242	499	4	24.254	846	23.384	24	45	3	16	26
Buenos Aires	190.096	13.429	8.915	4.383	131	165.125	6.638	157.842	645	11.542	450	1.728	9.364
Partidos del Aglom. GBA	130.299	9.207	6.120	2.993	94	112.562	4.565	107.577	420	8.530	312	1.148	7.070
Catamarca	4.764	358	218	137	3	4.354	145	4.159	50	52	2	16	34
Córdoba	44.159	3.177	2.149	1.015	13	40.908	1.378	39.458	72	74	1	57	16
Corrientes	15.743	1.094	690	404	0	14.647	578	14.065	4	2	0	1	1
Chaco	18.673	1.627	1.034	582	11	16.919	652	16.199	68	127	7	93	27
Chubut	6.426	416	311	105	0	6.010	201	5.808	1	0	0	0	0
Entre Ríos	16.402	1.142	714	416	12	15.238	498	14.541	199	22	1	10	11
Formosa	8.818	654	480	174	0	8.162	626	7.530	6	2	1	0	1
Jujuy	8.434	583	397	186	0	7.851	306	7.542	3	0	0	0	0
La Pampa	3.573	229	161	68	0	3.344	115	3.226	3	0	0	0	0
La Rioja	4.605	335	254	78	3	4.263	182	4.074	7	7	0	7	0
Mendoza	22.903	1.566	1.064	501	1	21.326	624	20.693	9	11	0	1	10
Misiones	20.584	1.544	859	674	11	19.039	969	18.054	16	1	0	0	1
Neuquén	7.769	485	378	107	0	7.282	299	6.956	27	2	0	2	0
Río Negro	8.033	531	376	150	5	7.459	410	6.986	63	43	6	18	19
Salta	20.366	1.466	1.016	428	22	18.849	788	17.717	344	51	5	24	22
San Juan	11.147	795	481	314	0	10.352	244	10.108	0	0	0	0	0
San Luis	6.007	459	316	142	1	5.524	327	5.191	6	24	2	3	19
Santa Cruz	3.536	237	164	72	1	3.299	135	3.162	2	0	0	0	0
Santa Fe	43.310	3.346	2.388	950	8	39.957	1.898	38.020	39	7	0	4	3
Santiago del Estero	13.623	852	541	307	4	12.771	869	11.892	10	0	0	0	0
Tucumán	21.987	1.885	1.271	600	14	20.063	1.873	17.984	206	39	5	34	0
Tierra del Fuego	1.753	115	86	29	0	1.638	85	1.550	3	0	0	0	0
Otros Países	73	4	2	2	0	62	5	56	1	7	0	0	7
Lugar no especificado	966	20	15	4	1	302	14	283	5	644	0	10	634

CUADRO 9: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO						
		1	2	3	4	5	6 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	205.378	161.384	86.709	35.877	15.020	12.959	12.467
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	11.345	8.670	3.244	1.119	433	294	939
Buenos Aires	190.096	75.369	54.748	29.106	12.439	5.194	4.207	9.033
Partidos del Aglom. GBA	130.299	50.343	36.418	20.248	9.051	3.972	3.344	6.923
Catamarca	4.764	1.845	1.437	812	314	99	81	176
Córdoba	44.159	16.984	14.656	7.551	2.869	1.047	788	264
Corrientes	15.743	6.221	4.677	2.620	1.130	541	552	2
Chaco	18.673	6.412	5.437	3.092	1.441	797	827	667
Chubut	6.426	2.310	2.187	1.209	448	154	114	4
Entre Ríos	16.402	6.248	5.309	2.871	1.112	442	417	3
Formosa	8.818	4.900	1.860	1.040	490	253	272	3
Jujuy	8.434	3.050	2.670	1.584	687	254	187	2
La Pampa	3.573	1.224	941	437	186	66	46	673
La Rioja	4.605	1.959	1.464	776	254	92	58	2
Mendoza	22.903	8.398	7.457	4.187	1.673	655	501	32
Misiones	20.584	7.574	5.974	3.470	1.654	838	1.065	9
Neuquén	7.769	3.012	2.568	1.365	514	188	122	0
Río Negro	8.033	2.933	2.639	1.513	544	216	139	49
Salta	20.366	7.051	5.900	3.687	1.822	908	978	20
San Juan	11.147	3.975	3.535	2.054	879	365	339	0
San Luis	6.007	2.400	1.913	1.043	413	134	103	1
Santa Cruz	3.536	1.343	1.194	639	224	86	45	5
Santa Fe	43.310	16.388	14.561	7.344	2.946	1.063	757	251
Santiago del Estero	13.623	4.869	4.020	2.449	1.068	584	628	5
Tucumán	21.987	8.344	6.857	4.257	1.533	566	419	11
Tierra del Fuego	1.753	658	638	312	98	32	11	4
Otros Países	73	36	20	10	3	2	2	0
Lugar no especificado	966	530	52	37	17	11	7	312

CUADRO 10: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

NUMERO DE ORDEN DE NACIDO VIVO	TOTAL NACIDOS VIVOS	NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE							
		Sin instrucción	Primaria y Ciclos Educación		Secundaria y Polimodal		Terciaria y Universitaria		Sin especificar
			Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	
TOTAL	529.794	1.317	13.731	71.160	118.150	171.842	34.145	77.772	41.677
1	205.378	318	3.250	18.620	44.698	66.977	16.262	36.185	19.068
2	161.384	271	3.068	19.169	33.138	58.367	11.453	29.455	6.463
3	86.709	233	2.636	15.224	21.793	29.702	4.493	9.251	3.377
4	35.877	166	1.818	8.718	10.278	10.264	1.243	1.843	1.547
5	15.020	116	1.193	4.493	4.331	3.474	325	411	677
6 y más	12.959	198	1.673	4.605	3.347	2.122	185	189	640
Sin especificar	12.467	15	93	331	565	936	184	438	9.905

CUADRO 11: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER, POR CATEGORIA DE EDAD GESTACIONAL. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

CATEGORIAS DE EDAD GESTACIONAL	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
TOTAL	529.794	121	1.989	3.563	7.812	24.609	92.637	209.488	176.873	12.702
Pretérmino	46.710	95	1.961	3.418	6.910	13.138	13.048	5.585	2.072	483
Término	468.223	0	0	113	841	11.326	78.955	202.216	172.760	2.012
Postérmino	2.608	0	0	0	3	44	294	945	1.310	12
Sin especificar	12.253	26	28	32	58	101	340	742	731	10.195

**CUADRO 12: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN SITUACION CONYUGAL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	LA MADRE CONVIVE EN PAREJA														
		Sí					No					Sin especificar				
		EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE					EDAD DE LA MADRE				
		Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.	Sub total	Menos de 20	20 a 34	35 y más	Sin espec.
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	426.164	31.232	301.762	89.559	3.611	63.268	12.407	42.542	7.935	384	40.362	3.991	23.719	6.496	6.156
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	26.044	22.361	434	12.944	8.975	8	1.370	136	876	355	3	2.313	80	1.259	954	20
Buenos Aires	190.096	152.628	10.690	106.387	32.052	3.499	15.034	2.575	10.168	1.933	358	22.434	1.496	11.919	3.530	5.489
Partido Aglomerado de Buenos Aires	130.299	102.984	7.165	71.608	21.516	2.695	10.441	1.740	7.116	1.303	282	16.874	1.105	8.903	2.757	4.109
Catamarca	4.764	3.600	266	2.684	650	0	1.090	182	766	142	0	74	12	54	8	0
Córdoba	44.159	38.639	2.359	27.516	8.754	10	5.500	1.144	3.697	652	7	20	0	5	6	9
Corrientes	15.743	9.077	847	6.651	1.579	0	2.252	458	1.541	253	0	4.414	720	3.161	533	0
Chaco	18.673	14.066	1.720	10.221	2.088	37	2.375	591	1.510	266	8	2.232	475	1.530	213	14
Chubut	6.426	5.004	278	3.653	1.073	0	435	106	284	45	0	987	79	739	169	0
Entre Ríos	16.402	13.940	1.117	10.127	2.696	0	2.287	505	1.533	248	1	175	32	111	27	5
Formosa	8.818	6.113	812	4.416	885	0	1.614	443	1.041	130	0	1.091	217	724	150	0
Jujuy	8.434	6.226	365	4.567	1.294	0	2.207	377	1.502	328	0	1	0	0	1	0
La Pampa	3.573	3.142	253	2.355	534	0	346	6	235	105	0	85	1	43	41	0
La Rioja	4.605	3.121	185	2.355	581	0	1.323	177	982	162	2	161	18	112	24	7
Mendoza	22.903	20.074	1.091	14.955	4.028	0	2.811	625	1.825	361	0	18	1	5	1	11
Misiones	20.584	16.268	2.184	11.778	2.304	2	2.217	633	1.369	215	0	2.099	340	1.468	270	21
Neuquén	7.769	6.582	340	4.891	1.351	0	489	84	320	85	0	698	131	440	127	0
Río Negro	8.033	6.194	313	4.551	1.315	15	782	165	511	105	1	1.057	100	819	121	17
Salta	20.366	16.375	1.564	11.930	2.881	0	3.272	780	2.168	324	0	719	137	491	91	0
San Juan	11.147	9.679	814	7.333	1.532	0	1.467	431	901	135	0	1	0	1	0	0
San Luis	6.007	5.176	442	3.837	897	0	550	88	397	65	0	281	11	207	63	0
Santa Cruz	3.536	3.017	152	2.265	599	1	513	141	313	59	0	6	0	4	2	0
Santa Fe	43.310	37.177	2.891	25.934	8.351	1	5.511	1.181	3.679	651	0	622	118	406	98	0
Santiago del Estero	13.623	8.355	934	6.066	1.355	0	5.178	702	3.695	781	0	90	14	64	12	0
Tucumán	21.987	17.599	1.122	13.075	3.402	0	4.385	830	3.060	495	0	3	0	2	1	0
Tierra del Fuego	1.753	1.528	43	1.127	358	0	211	36	140	35	0	14	0	8	6	0
Otros Países	73	52	5	41	5	1	8	3	5	0	0	13	0	3	0	10
Lugar no especificado	966	171	11	103	20	37	41	8	24	5	4	754	9	144	48	553

CUADRO 13: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO Y SEXO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION		TIPO DE PARTO											
DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS	Simple				Múltiple				Sin especificar			
		Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.	Subt.	Varones	Mujeres	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	517.073	263.900	252.233	940	9.529	4.642	4.877	10	3.192	1.515	1.524	153
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	24.588	12.608	11.980	0	689	364	325	0	767	381	386	0
Buenos Aires	190.096	184.967	94.979	89.102	886	3.098	1.509	1.581	8	2.031	965	972	94
Partidos del Aglom. GBA	130.299	126.678	65.195	60.921	562	2.109	1.038	1.065	6	1.512	706	741	65
Catamarca	4.764	4.652	2.342	2.310	0	112	59	53	0	0	0	0	0
Córdoba	44.159	43.295	22.197	21.098	0	859	417	442	0	5	3	2	0
Corrientes	15.743	15.470	7.930	7.539	1	272	120	152	0	1	1	0	0
Chaco	18.673	18.309	9.291	9.010	8	303	154	149	0	61	30	29	2
Chubut	6.426	6.323	3.223	3.100	0	100	44	56	0	3	1	2	0
Entre Ríos	16.402	16.007	8.232	7.775	0	392	193	199	0	3	0	3	0
Formosa	8.818	8.679	4.414	4.265	0	138	56	82	0	1	0	1	0
Jujuy	8.434	8.309	4.180	4.129	0	125	56	69	0	0	0	0	0
La Pampa	3.573	3.486	1.798	1.688	0	75	34	41	0	12	5	7	0
La Rioja	4.605	4.532	2.366	2.161	5	73	36	37	0	0	0	0	0
Mendoza	22.903	22.469	11.332	11.136	1	423	230	193	0	11	8	3	0
Misiones	20.584	20.352	10.225	10.125	2	231	106	125	0	1	0	1	0
Neuquén	7.769	7.625	3.872	3.753	0	144	75	69	0	0	0	0	0
Río Negro	8.033	7.910	3.927	3.983	0	122	62	60	0	1	0	1	0
Salta	20.366	20.026	10.185	9.838	3	340	154	185	1	0	0	0	0
San Juan	11.147	10.925	5.565	5.360	0	222	126	96	0	0	0	0	0
San Luis	6.007	5.890	3.018	2.872	0	117	50	67	0	0	0	0	0
Santa Cruz	3.536	3.473	1.787	1.686	0	63	31	32	0	0	0	0	0
Santa Fe	43.310	42.335	21.448	20.887	0	973	462	511	0	2	0	2	0
Santiago del Estero	13.623	13.562	6.933	6.618	11	61	34	27	0	0	0	0	0
Tucumán	21.987	21.422	10.842	10.580	0	564	252	312	0	1	1	0	0
Tierra del Fuego	1.753	1.725	840	885	0	26	17	9	0	2	1	1	0
Otros Países	73	73	40	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	966	669	326	321	22	7	1	5	1	290	119	114	57

CUADRO 14: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS Y OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN TIPO DE ESTABLECIMIENTO E INTERVALO DE PESO AL NACER. POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS EN ESTAB. DE SALUD	TIPO DE ESTABLECIMIENTO									
		Establecimiento de salud oficial					Establecimiento de salud no oficial				
		Subtotal	INTERVALO DE PESO (en gramos)			Porcentaje	Subtotal	INTERVALO DE PESO (en gramos)			Porcentaje
			< 2500	2500 y más	Sin espec.			< 2500	2500 y más	Sin espec.	
REPUBLICA ARGENTINA	518.120	317.441	23.942	286.011	7.488	7,72	200.679	13.472	184.823	2.384	6,79
Ciud. Aut. de Buenos Aires	25.887	8.170	541	7.613	16	6,63	17.717	1.200	16.490	27	6,78
Buenos Aires	180.042	114.867	8.178	99.777	6.912	7,58	65.175	4.689	58.410	2.076	7,43
Partidos del Aglom. GBA	123.336	80.628	5.772	69.575	5.281	7,66	42.708	3.041	38.253	1.414	7,36
Catamarca	4.745	3.030	286	2.733	11	9,47	1.715	70	1.604	41	4,18
Córdoba	43.981	22.395	1.661	20.703	31	7,43	21.586	1.510	20.034	42	7,01
Corrientes	15.709	11.273	831	10.441	1	7,37	4.436	257	4.178	1	5,79
Chaco	18.568	13.351	1.195	12.069	87	9,01	5.217	420	4.776	21	8,08
Chubut	6.409	2.839	214	2.625	0	7,54	3.570	200	3.370	0	5,60
Entre Ríos	16.376	9.514	706	8.788	20	7,44	6.862	433	6.427	2	6,31
Formosa	8.731	6.714	550	6.163	1	8,19	2.017	100	1.917	0	4,96
Jujuy	8.405	6.312	477	5.835	0	7,56	2.093	102	1.991	0	4,87
La Pampa	3.563	1.971	143	1.828	0	7,26	1.592	84	1.508	0	5,28
La Rioja	4.593	2.864	257	2.604	3	8,98	1.729	76	1.649	4	4,41
Mendoza	22.868	12.585	928	11.653	4	7,38	10.283	636	9.646	1	6,19
Misiones	20.235	13.694	1.156	12.537	1	8,44	6.541	358	6.183	0	5,47
Neuquén	7.754	4.332	238	4.094	0	5,49	3.422	245	3.175	2	7,16
Río Negro	7.982	5.461	366	5.074	21	6,73	2.521	163	2.351	7	6,48
Salta	20.280	15.439	1.165	14.247	27	7,56	4.841	291	4.533	17	6,03
San Juan	11.139	6.814	489	6.325	0	7,18	4.325	302	4.023	0	6,98
San Luis	5.997	3.535	278	3.257	0	7,86	2.462	181	2.257	24	7,42
Santa Cruz	3.533	2.840	207	2.633	0	7,29	693	28	665	0	4,04
Santa Fe	43.219	22.360	1.898	20.460	2	8,49	20.859	1.440	19.415	4	6,90
Santiago del Estero	13.593	12.072	750	11.322	0	6,21	1.521	96	1.425	0	6,31
Tucumán	21.971	13.609	1.358	12.244	7	9,98	8.362	526	7.805	31	6,31
Tierra del Fuego	1.750	806	57	749	0	7,07	944	57	887	0	6,04
Otros Países	72	58	2	51	5	3,77	14	2	11	1	15,38
Lugar no especificado	718	536	11	186	339	5,58	182	6	93	83	6,06

CUADRO 15: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN ASOCIACION DE LA MADRE A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	ASOCIACIÓN A SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD												
	TOTAL NACIDOS VIVOS	Asociada				No asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sub- total	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	223.694	47.176	175.156	346	255.469	240.503	13.409	891	50.631	29.762	12.114	443
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	17.155	1.066	16.040	43	6.555	6.451	95	7	2.334	653	1.582	97
Buenos Aires	190.096	68.291	14.187	53.025	81	88.946	83.521	4.605	164	32.859	17.159	7.545	102
Partidos del Aglom. GBA	130.299	43.484	7.779	35.044	44	64.582	61.328	2.660	109	22.233	11.521	5.004	77
Catamarca	4.764	1.900	268	1.632	0	2.799	2.722	58	19	65	40	25	0
Córdoba	44.159	22.239	1.883	20.295	61	21.890	20.500	1.273	117	30	12	18	0
Corrientes	15.743	9.415	5.673	3.737	5	3.208	2.695	500	13	3.120	2.905	199	16
Chaco	18.673	5.921	1.847	4.063	11	8.141	7.728	364	49	4.611	3.776	790	33
Chubut	6.426	3.177	277	2.895	5	1.959	1.941	11	7	1.290	621	664	5
Entre Ríos	16.402	7.704	1.060	6.632	11	8.374	8.186	175	13	324	268	55	1
Formosa	8.818	1.397	418	961	18	7.400	6.289	1.054	57	21	7	2	12
Jujuy	8.434	4.077	2.223	1.847	7	4.355	4.088	245	22	2	1	1	0
La Pampa	3.573	1.580	557	1.020	3	1.988	1.411	571	6	5	3	1	1
La Rioja	4.605	1.945	510	1.428	4	2.593	2.311	277	2	67	43	24	0
Mendoza	22.903	10.527	738	9.784	5	12.359	11.839	497	23	17	8	2	0
Misiones	20.584	7.852	2.148	5.673	31	10.446	9.694	565	187	2.286	1.852	303	131
Neuquén	7.769	4.199	850	3.342	7	3.438	3.366	64	8	132	116	16	0
Río Negro	8.033	3.592	1.259	2.326	7	3.400	3.231	145	24	1.041	971	50	20
Salta	20.366	6.275	1.684	4.587	4	13.492	13.230	197	65	599	525	57	17
San Juan	11.147	4.477	455	4.022	0	6.670	6.359	303	8	0	0	0	0
San Luis	6.007	2.286	554	1.730	2	3.051	2.874	170	7	670	107	562	1
Santa Cruz	3.536	2.498	1.816	681	1	1.019	1.014	4	1	19	10	8	1
Santa Fe	43.310	21.464	1.447	19.980	34	21.689	20.799	838	52	157	114	41	1
Santiago del Estero	13.623	1.823	1.292	530	1	11.639	10.636	976	27	161	144	15	1
Tucumán	21.987	12.622	4.665	7.952	5	9.364	8.943	410	11	1	1	0	0
Tierra del Fuego	1.753	1.196	275	921	0	532	526	5	1	25	5	18	2
Otros Países	73	15	5	10	0	45	44	1	0	13	9	3	0
Lugar no especificado	966	67	19	43	0	117	105	6	1	782	412	133	2

Nota: El subtotal incluye los nacidos vivos de local de ocurrencia no especificado

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

VARONES

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS VARONES	EDAD DE LA MADRE							
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	270.057	728	23.633	58.377	66.753	62.439	40.397	12.796	4.934
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13.353	9	323	1.368	2.296	4.082	3.777	1.485	13
Buenos Aires	97.453	143	7.468	20.012	23.490	22.418	14.638	4.695	4.589
Partidos del Aglom. GBA	66.939	101	5.059	13.714	16.257	15.095	9.921	3.324	3.468
Catamarca	2.401	8	224	571	681	519	318	80	0
Córdoba	22.617	36	1.796	4.829	5.607	5.536	3.644	1.159	10
Corrientes	8.051	27	986	2.116	2.036	1.678	942	266	0
Chaco	9.475	67	1.340	2.345	2.528	1.855	988	324	28
Chubut	3.268	4	229	726	885	790	490	144	0
Entre Ríos	8.425	23	835	1.931	2.178	1.913	1.183	361	1
Formosa	4.470	62	702	1.221	1.111	788	453	133	0
Jujuy	4.236	16	358	944	1.171	935	622	190	0
La Pampa	1.837	2	141	406	472	454	270	92	0
La Rioja	2.402	4	195	570	702	537	295	95	4
Mendoza	11.570	22	857	2.452	3.048	2.932	1.735	516	8
Misiones	10.331	91	1.512	2.700	2.621	2.017	1.065	318	7
Neuquén	3.947	5	276	806	1.009	1.033	636	182	0
Río Negro	3.989	8	282	867	1.044	983	599	192	14
Salta	10.339	56	1.206	2.535	2.665	2.228	1.294	355	0
San Juan	5.691	17	607	1.424	1.618	1.178	636	211	0
San Luis	3.068	9	264	739	840	696	390	130	0
Santa Cruz	1.818	2	148	408	457	445	284	73	1
Santa Fe	21.910	58	2.015	4.684	5.237	5.259	3.571	1.086	0
Santiago del Estero	6.967	30	811	1.857	1.774	1.401	873	221	0
Tucumán	11.095	29	996	2.694	2.989	2.437	1.508	442	0
Tierra del Fuego	858	0	47	129	214	273	156	39	0
Otros Países	40	0	3	8	14	4	3	1	7
Lugar no especificado	446	0	12	35	66	48	27	6	252

CUADRO 16: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN INTERVALO DE EDAD DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO VIVO POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

Continuación.

MUJERES

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL NACIDOS VIVOS MUJERES	EDAD DE LA MADRE							
		Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	258.634	663	22.545	55.960	64.149	59.786	38.336	12.300	4.895
Ciud. Aut. de Buenos Aires	12.691	2	316	1.262	2.213	3.858	3.693	1.329	18
Buenos Aires	91.655	137	6.957	18.676	22.090	21.262	13.599	4.427	4.507
Partidos del Aglom. GBA	62.727	96	4.719	12.775	15.093	14.368	9.182	3.047	3.447
Catamarca	2.363	10	218	566	644	523	326	76	0
Córdoba	21.542	25	1.646	4.649	5.338	5.259	3.486	1.123	16
Corrientes	7.691	34	978	1.915	1.943	1.664	899	258	0
Chaco	9.188	63	1.314	2.303	2.432	1.790	976	279	31
Chubut	3.158	6	224	632	843	800	495	158	0
Entre Ríos	7.977	25	771	1.830	2.001	1.918	1.101	326	5
Formosa	4.348	46	662	1.208	1.090	763	468	111	0
Jujuy	4.198	13	355	939	1.138	942	623	188	0
La Pampa	1.736	1	116	403	484	414	248	70	0
La Rioja	2.198	7	174	505	652	479	273	103	5
Mendoza	11.332	24	814	2.492	3.036	2.824	1.644	495	3
Misiones	10.251	86	1.467	2.667	2.625	1.985	1.084	321	16
Neuquén	3.822	3	271	802	1.022	979	574	171	0
Río Negro	4.044	4	284	922	1.063	1.002	587	163	19
Salta	10.023	43	1.175	2.544	2.591	2.024	1.236	410	0
San Juan	5.456	5	616	1.377	1.492	1.146	631	189	0
San Luis	2.939	10	258	760	775	631	363	142	0
Santa Cruz	1.718	2	141	396	474	402	225	78	0
Santa Fe	21.400	68	2.049	4.539	5.223	5.077	3.367	1.076	1
Santiago del Estero	6.645	21	787	1.704	1.711	1.369	790	263	0
Tucumán	10.892	28	899	2.688	2.971	2.358	1.462	486	0
Tierra del Fuego	895	0	32	146	250	263	155	49	0
Otros Países	32	0	5	9	6	7	1	0	4
Lugar no especificado	440	0	16	26	42	47	30	9	270

**CUADRO 17: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

JURISDICCION DE OCURRENCIA	TOTAL	LOCAL DE OCURRENCIA						
	NACIDOS	Establecimiento de salud			Domicilio		Otro	Sin
	VIVOS	Subtotal	Oficial	No oficial	particular	lugar	especificar	
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	518.120	317.441	200.679	1.492	188	9.994	
Ciud. Aut. de Buenos Aires	46.170	45.916	16.756	29.160	252	2	0	
Buenos Aires	170.760	160.594	106.741	53.853	237	6	9.923	
Partidos del Aglom. GBA	109.783	105.230	72.344	32.886	136	0	4.417	
Catamarca	4.644	4.625	2.972	1.653	18	1	0	
Córdoba	44.554	44.366	22.569	21.797	173	14	1	
Corrientes	15.593	15.560	11.241	4.319	22	11	0	
Chaco	18.758	18.667	13.443	5.224	70	15	6	
Chubut	6.428	6.412	2.815	3.597	14	2	0	
Entre Ríos	16.336	16.313	9.549	6.764	21	2	0	
Formosa	8.783	8.696	6.693	2.003	80	7	0	
Jujuy	8.561	8.533	6.420	2.113	20	8	0	
La Pampa	3.460	3.452	1.938	1.514	3	5	0	
La Rioja	4.568	4.558	2.858	1.700	3	2	5	
Mendoza	22.912	22.880	12.601	10.279	22	4	6	
Misiones	20.683	20.333	13.696	6.637	302	48	0	
Neuquén	8.160	8.145	4.326	3.819	11	4	0	
Río Negro	7.756	7.704	5.514	2.190	47	5	0	
Salta	20.360	20.276	15.440	4.836	76	8	0	
San Juan	11.152	11.144	6.821	4.323	8	0	0	
San Luis	5.969	5.959	3.538	2.421	10	0	0	
Santa Cruz	3.460	3.458	2.815	643	1	1	0	
Santa Fe	43.407	43.316	22.279	21.037	64	24	3	
Santiago del Estero	13.251	13.224	11.837	1.387	13	13	1	
Tucumán	22.274	22.259	13.775	8.484	14	1	0	
Tierra del Fuego	1.713	1.711	793	918	2	0	0	
Lugar no especificado	82	19	11	8	9	5	49	

CUADRO 18: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE OCURRENCIA	TOTAL NACIDOS VIVOS	PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO							
		Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	305.013	160.242	1.392	656	191	600	181	61.519
Ciud. Aut. de Buenos Aires	46.170	0	0	0	0	0	0	0	46.170
Buenos Aires	170.760	40.281	114.559	254	243	81	205	55	15.082
Partidos del Aglom. GBA	109.783	22.776	74.584	162	65	57	67	44	12.028
Catamarca	4.644	3.862	768	11	1	1	1	0	0
Córdoba	44.554	43.220	178	730	349	30	26	20	1
Corrientes	15.593	13.902	1.674	5	2	0	10	0	0
Chaco	18.758	12.322	6.335	20	7	13	18	9	34
Chubut	6.428	6.148	266	0	3	0	7	4	0
Entre Ríos	16.336	10.050	6.214	12	15	2	14	0	29
Formosa	8.783	8.675	15	31	2	1	59	0	0
Jujuy	8.561	7.203	1.146	198	3	1	9	1	0
La Pampa	3.460	2.735	720	1	0	0	1	0	3
La Rioja	4.568	4.466	97	3	0	0	2	0	0
Mendoza	22.912	19.494	3.388	0	0	2	2	15	11
Misiones	20.683	13.597	6.819	31	14	55	141	21	5
Neuquén	8.160	7.326	829	3	0	2	0	0	0
Río Negro	7.756	5.870	1.818	42	3	0	8	10	5
Salta	20.360	16.179	4.100	25	4	2	34	16	0
San Juan	11.152	10.687	452	0	0	0	8	5	0
San Luis	5.969	4.235	1.603	0	0	0	4	1	126
Santa Cruz	3.460	2.953	507	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	43.407	40.010	3.319	16	4	1	32	23	2
Santiago del Estero	13.251	8.781	4.453	5	5	0	3	0	4
Tucumán	22.274	21.285	975	0	0	0	14	0	0
Tierra del Fuego	1.713	1.707	4	0	0	0	0	1	1
Lugar no especificado	82	25	3	5	1	0	2	0	46

Nota: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reporta esta variable

**CUADRO 19: NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGUN AÑO DE OCURRENCIA POR JURISDICCION DE REGISTRO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL NACIDOS VIVOS	AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Antes 2010
REPUBLICA ARGENTINA	531.833	487.927	41.867	797	321	203	168	118	60	69	49	26	19	209
Ciud. Aut. de Buenos Aires	46.174	43.010	3.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buenos Aires	170.770	156.187	14.571	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partidos del Aglom. GBA	113.132	102.888	10.238	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catamarca	4.653	4.341	302	1	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Córdoba	45.340	41.151	3.390	368	151	89	58	50	22	23	11	7	5	15
Corrientes	15.601	15.234	355	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8
Chaco	19.211	16.262	2.570	113	72	51	28	13	12	14	7	1	4	64
Chubut	6.427	5.843	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre Ríos	16.390	15.669	670	4	0	0	12	5	4	5	12	4	1	4
Formosa	8.878	8.263	522	31	14	9	7	8	2	0	0	1	0	21
Jujuy	8.567	7.900	662	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
La Pampa	3.460	3.457	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	4.579	4.147	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	22.961	21.154	1.758	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	42
Misiones	20.728	20.076	607	13	2	3	2	1	2	5	3	3	2	9
Neuquén	8.161	7.528	632	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Río Negro	7.757	7.139	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salta	20.565	17.368	2.985	121	25	18	13	11	7	4	3	3	1	6
San Juan	11.159	10.324	828	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4
San Luis	5.994	5.543	426	11	2	2	6	0	0	0	0	0	0	4
Santa Cruz	3.462	3.212	248	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	43.410	39.768	3.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santiago del Estero	13.427	11.994	1.270	53	33	18	10	9	2	5	6	2	1	24
Tucumán	22.444	20.762	1.510	64	13	11	30	19	9	12	2	4	5	3
Tierra del Fuego	1.715	1.595	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

NOTA:

Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento.

CUADRO 20: INDICADORES SELECCIONADOS DE NATALIDAD.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS								
	Ocurridos en establecimientos de		De parto atendido	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o con bajo nivel de instrucción	De madres no asociadas a sist. de atención de la salud	Con bajo peso al nacer		Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
	Todos los sectores	Sector oficial	por médico o partera	de 20 años	o con bajo nivel de instrucción	a sist. de atención de la salud	Total	En establec. oficiales	
REPUBLICA ARGENTINA	99,68	61,07	99,36	9,17	3,08	53,32	7,37	7,72	9,03
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,45	36,29	...	2,50	1,85	27,65	6,71	6,63	8,05
Buenos Aires	99,85	66,37	99,46	8,17	1,59	56,57	7,52	7,58	8,89
Partidos del Aglom. GBA	99,87	68,66	99,60	8,12	1,80	59,76	7,56	7,66	8,96
Catamarca	99,59	64,00	99,70	9,66	2,45	59,57	7,60	9,47	7,80
Córdoba	99,58	50,66	97,41	7,94	3,01	49,60	7,21	7,43	8,01
Corrientes	99,79	72,09	99,89	12,86	3,96	25,41	6,95	7,37	8,06
Chaco	99,55	71,69	99,64	14,97	8,66	57,89	8,77	9,01	9,12
Chubut	99,75	43,79	99,78	7,21	1,86	38,14	6,47	7,54	7,97
Entre Ríos	99,86	58,45	99,74	10,09	1,86	52,08	6,97	7,44	7,50
Formosa	99,01	76,20	98,94	16,69	10,06	84,12	7,42	8,19	12,56
Jujuy	99,67	74,99	97,52	8,80	1,72	51,65	6,91	7,56	8,34
La Pampa	99,77	56,01	99,94	7,28	1,46	55,72	6,41	7,26	7,73
La Rioja	99,89	62,63	99,89	8,27	1,31	57,14	7,29	8,98	9,49
Mendoza	99,89	55,01	99,92	7,50	3,21	54,00	6,84	7,38	7,38
Misiones	98,31	66,22	98,73	15,35	13,78	57,09	7,50	8,44	8,89
Neuquén	99,82	53,01	99,94	7,14	1,82	45,02	6,24	5,49	8,74
Río Negro	99,33	71,09	99,19	7,22	1,70	48,63	6,65	6,73	9,97
Salta	99,59	75,83	99,60	12,18	4,79	68,26	7,22	7,56	9,05
San Juan	99,93	61,16	99,88	11,17	2,33	59,84	7,13	7,18	6,50
San Luis	99,83	59,27	99,91	9,01	1,41	57,17	7,67	7,86	10,78
Santa Cruz	99,94	81,36	100,00	8,29	4,25	28,97	6,70	7,29	8,46
Santa Fe	99,80	51,33	99,82	9,67	2,47	50,26	7,73	8,49	9,91
Santiago del Estero	99,80	89,34	99,90	12,11	3,61	86,46	6,25	6,21	10,36
Tucumán	99,93	61,84	99,94	8,88	2,28	42,59	8,59	9,98	14,47
Tierra del Fuego	99,88	46,29	99,94	4,51	0,52	30,79	6,56	7,07	9,77

NOTAS:

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

... No se calcula el indicador por no disponer de la información.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales, el porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia.

El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Se considera Bajo nivel de instrucción a un nivel de instrucción igual a Primaria o Educación General Básica incompleta.

Deben considerarse con cautela los indicadores para aquellas jurisdicciones y variables con un elevado número de casos con categorías o valores sin especificar.

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AMBOS SEXOS

DE RESIDENCIA	TOTAL	0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	436.799	2.160	869	1.209	4.238	298	226	175	139	838	568	778	2.189
Ciud. Aut. de Buenos Aires	36.201	63	23	35	121	17	12	5	6	40	24	26	49
Buenos Aires	177.133	691	358	456	1.505	99	65	52	42	258	207	261	752
Partidos del Aglom. GBA	113.582	482	250	339	1.071	65	40	39	30	174	150	175	506
Catamarca	3.572	19	8	9	36	4	2	0	0	6	6	8	16
Córdoba	37.491	148	45	100	293	13	32	17	8	70	29	47	141
Corrientes	9.324	92	45	40	177	10	7	3	4	24	11	22	59
Chaco	11.231	87	39	52	178	12	9	11	6	38	20	42	124
Chubut	4.484	32	14	13	59	0	5	0	4	9	3	8	24
Entre Ríos	13.097	85	25	46	156	11	5	2	8	26	15	23	75
Formosa	5.134	60	15	27	102	9	6	3	1	19	15	17	54
Jujuy	5.786	55	14	15	84	6	5	2	1	14	15	21	50
La Pampa	3.445	9	1	7	17	1	0	0	2	3	4	3	11
La Rioja	3.176	26	8	15	49	1	4	3	5	13	12	9	35
Mendoza	18.086	89	32	39	160	10	8	10	9	37	24	32	73
Misiones	9.643	80	33	59	172	16	7	4	6	33	31	43	83
Neuquén	5.202	16	9	12	37	2	5	8	2	17	14	8	28
Río Negro	6.686	39	8	22	69	7	3	3	0	13	8	18	34
Salta	10.092	95	30	53	178	18	9	8	7	42	28	33	119
San Juan	6.891	54	13	14	81	10	1	9	4	24	10	16	19
San Luis	4.673	29	11	19	59	2	5	1	1	9	4	12	19
Santa Cruz	2.298	16	5	5	26	3	2	1	1	7	7	7	21
Santa Fe	37.931	180	73	86	339	26	16	15	12	69	41	54	224
Santiago del Estero	8.229	45	18	29	92	5	4	8	3	20	16	27	59
Tucumán	14.906	130	37	50	217	12	13	4	5	34	18	35	103
Tierra del Fuego	849	7	2	1	10	0	1	2	0	3	0	4	7
Otros países	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Lugar no especificado	1.090	13	3	5	21	4	0	4	2	10	5	1	10

CUADRO 21: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AMBOS SEXOS

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	3.192	3.892	4.466	6.015	9.028	12.106	17.074	24.493	33.303	44.514	52.062	56.447	56.447	103.629	1.755
Ciud. Aut. de Buenos Aires	78	131	191	265	421	657	1.027	1.469	2.164	2.947	3.833	4.616	5.111	12.995	36
Buenos Aires	1.119	1.344	1.655	2.238	3.471	4.962	6.986	9.787	13.578	18.035	21.232	23.070	23.131	42.268	1.274
Partidos del Aglom. GBA	762	909	1.109	1.523	2.417	3.464	4.937	6.653	9.123	12.207	14.146	14.725	14.186	24.685	660
Catamarca	35	51	43	61	101	130	169	214	294	404	411	443	420	724	0
Córdoba	252	308	336	481	692	897	1.267	1.995	2.600	3.569	4.542	4.949	5.171	9.852	0
Corrientes	131	113	132	167	204	304	393	587	796	1.060	1.127	1.223	1.101	1.692	1
Chaco	132	163	180	255	334	402	593	865	1.103	1.284	1.289	1.287	1.170	1.764	8
Chubut	29	51	63	106	110	151	181	269	382	494	492	574	530	949	0
Entre Ríos	105	99	111	133	250	333	469	732	984	1.325	1.654	1.722	1.718	3.164	3
Formosa	65	77	109	124	169	216	296	407	483	554	602	559	542	724	0
Jujuy	53	77	91	138	167	193	285	337	423	590	677	761	708	1.102	0
La Pampa	17	22	25	41	67	89	109	208	237	330	438	469	463	892	0
La Rioja	34	44	46	65	96	104	151	233	279	377	364	334	336	592	3
Mendoza	116	168	147	233	333	444	636	896	1.250	1.949	2.184	2.582	2.551	4.269	2
Misiones	119	121	138	179	277	326	430	620	898	1.020	1.210	1.208	1.135	1.600	0
Neuquén	58	72	68	80	156	202	270	403	487	556	604	621	570	951	0
Río Negro	48	55	79	101	152	218	267	413	551	771	822	845	833	1.386	3
Salta	120	153	159	201	269	335	457	627	758	1.051	1.198	1.257	1.231	1.876	0
San Juan	63	67	60	72	122	190	264	375	493	759	892	993	907	1.484	0
San Luis	45	46	49	69	115	111	194	304	383	511	633	608	554	947	1
Santa Cruz	18	35	44	53	77	91	130	179	219	279	259	253	255	338	0
Santa Fe	292	338	383	458	760	990	1.374	2.068	2.905	3.809	4.417	4.842	5.129	9.437	2
Santiago del Estero	74	101	115	179	253	272	408	562	634	920	1.010	983	995	1.509	0
Tucumán	168	213	196	271	375	410	606	819	1.226	1.734	1.993	1.833	1.768	2.887	0
Tierra del Fuego	9	11	18	16	15	26	55	74	102	113	113	104	57	111	1
Otros países	2	6	4	6	8	10	9	8	15	14	17	8	13	25	2
Lugar no especificado	10	26	24	23	34	43	48	42	59	59	49	68	48	91	419

CUADRO 21 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

VARONES

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS				5	10	15	
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	227.443	1.250	493	682	2.425	152	130	97	74	453	336	434	1.483
Ciud. Aut. de Buenos Aires	17.037	42	10	19	71	11	8	3	3	25	12	14	34
Buenos Aires	90.834	394	202	243	839	54	36	31	21	142	112	139	514
Partidos del Aglom. GBA	58.376	268	148	175	591	42	23	22	14	101	85	90	347
Catamarca	1.933	12	5	4	21	1	0	0	0	1	3	1	14
Córdoba	19.319	74	27	57	158	7	14	8	2	31	17	32	86
Corrientes	5.059	64	20	25	109	6	6	2	3	17	6	15	37
Chaco	6.220	45	25	31	101	4	4	6	4	18	12	19	83
Chubut	2.495	16	7	9	32	0	3	0	2	5	0	8	10
Entre Ríos	6.950	45	18	23	86	2	3	0	3	8	10	12	52
Formosa	3.011	41	9	19	69	4	5	1	0	10	11	9	29
Jujuy	3.116	33	7	10	50	2	2	2	0	6	9	11	36
La Pampa	1.849	5	0	3	8	0	0	0	2	2	3	1	6
La Rioja	1.741	14	7	7	28	1	2	2	3	8	9	5	22
Mendoza	9.451	51	17	26	94	3	6	6	6	21	15	15	49
Misiones	5.509	47	16	37	100	5	4	2	2	13	22	32	52
Neuquén	2.977	11	6	7	24	1	4	4	1	10	8	5	20
Río Negro	3.797	25	4	16	45	3	0	3	0	6	5	13	25
Salta	5.482	50	18	31	99	8	8	4	5	25	19	14	76
San Juan	3.537	37	7	9	53	6	0	6	2	14	5	8	13
San Luis	2.571	14	7	10	31	1	1	1	1	4	0	7	8
Santa Cruz	1.350	13	0	3	16	2	2	1	0	5	5	4	12
Santa Fe	19.492	102	43	50	195	19	8	5	8	40	29	33	167
Santiago del Estero	4.543	27	13	15	55	3	4	6	1	14	9	11	49
Tucumán	7.998	74	22	25	121	7	9	2	3	21	12	22	81
Tierra del Fuego	506	6	1	1	8	0	1	2	0	3	0	3	4
Otros países	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Lugar no especificado	574	8	2	2	12	2	0	0	2	4	2	0	4

CUADRO 21 A: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

VARONES

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	2.232	2.621	2.805	3.598	5.459	7.258	10.690	15.319	20.483	27.001	30.349	30.551	27.043	35.877	1.026
Ciud. Aut. de Buenos Aires	49	79	122	157	268	407	640	937	1.312	1.741	2.179	2.412	2.357	4.203	18
Buenos Aires	774	883	1.021	1.329	2.087	2.935	4.453	6.078	8.275	10.800	12.218	12.511	10.869	14.113	742
Partidos del Aglom. GBA	520	576	667	928	1.473	2.047	3.151	4.108	5.529	7.235	8.045	7.864	6.483	8.123	413
Catamarca	26	28	21	35	52	87	106	124	175	250	252	252	198	287	0
Córdoba	176	204	213	291	415	536	782	1.286	1.615	2.237	2.648	2.671	2.534	3.387	0
Corrientes	86	81	89	93	134	178	232	356	502	654	660	664	521	624	1
Chaco	87	103	114	143	185	234	406	520	687	795	754	705	581	668	5
Chubut	26	28	43	68	71	89	118	171	243	316	301	307	286	373	0
Entre Ríos	78	67	71	82	147	222	282	464	631	841	1.010	948	838	1.099	2
Formosa	45	54	64	70	102	131	191	259	312	365	370	334	277	309	0
Jujuy	32	58	63	84	114	126	171	210	239	353	371	402	342	439	0
La Pampa	10	13	15	22	43	63	63	122	159	203	262	272	244	338	0
La Rioja	22	32	25	39	51	66	96	141	170	229	219	192	154	231	2
Mendoza	84	117	93	140	201	265	381	572	748	1.142	1.289	1.409	1.213	1.602	1
Misiones	85	70	90	105	156	198	242	396	554	655	741	706	601	691	0
Neuquén	42	59	43	60	105	126	160	262	301	341	364	371	294	382	0
Río Negro	34	40	55	62	99	130	165	265	356	519	515	488	432	540	3
Salta	78	102	103	121	173	212	274	385	457	618	709	657	620	740	0
San Juan	48	47	35	48	81	116	155	233	297	402	497	508	415	562	0
San Luis	35	26	28	33	64	61	136	208	245	319	392	321	288	364	1
Santa Cruz	15	29	29	34	51	57	84	122	144	173	155	144	135	136	0
Santa Fe	223	263	246	294	454	566	847	1.296	1.840	2.306	2.592	2.596	2.429	3.075	1
Santiago del Estero	44	57	62	96	146	154	251	353	382	593	593	567	508	599	0
Tucumán	120	144	126	168	231	252	383	481	732	1.037	1.160	1.018	847	1.042	0
Tierra del Fuego	7	10	11	9	8	18	33	54	62	75	68	60	30	42	1
Otros países	1	6	4	4	5	10	5	6	11	7	9	6	8	7	1
Lugar no especificado	5	21	19	11	16	19	34	18	34	30	21	30	22	24	248

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

MUJERES

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				1 A 4 AÑOS				5	10	15	
		0-6 DÍAS	7-27 DÍAS	28 DÍAS- 11 MESES	SUBT. < 1 AÑO	1	2	3	4	SUBT. 1 a 4	a 9	a 14	a 19
REPUBLICA ARGENTINA	206.588	899	375	524	1.798	145	95	78	65	383	228	343	693
Ciud. Aut. de Buenos Aires	19.097	21	13	16	50	6	4	2	3	15	12	12	15
Buenos Aires	83.890	295	155	211	661	45	28	21	21	115	93	121	228
Partidos del Aglom. GBA	53.578	213	101	163	477	23	17	17	16	73	64	85	152
Catamarca	1.639	7	3	5	15	3	2	0	0	5	3	7	2
Córdoba	18.171	74	18	43	135	6	18	9	6	39	12	15	55
Corrientes	4.244	28	25	15	68	4	1	1	1	7	5	7	22
Chaco	5.005	41	14	21	76	8	5	5	2	20	8	23	41
Chubut	1.988	16	7	4	27	0	2	0	2	4	3	0	14
Entre Ríos	6.142	40	7	23	70	9	2	2	5	18	5	11	23
Formosa	2.121	19	6	8	33	5	1	2	1	9	4	8	25
Jujuy	2.670	22	7	5	34	4	3	0	1	8	6	10	14
La Pampa	1.595	4	1	4	9	1	0	0	0	1	1	2	5
La Rioja	1.433	12	1	8	21	0	2	1	2	5	3	4	13
Mendoza	8.631	36	15	13	64	7	2	4	3	16	9	17	24
Misiones	4.134	33	17	22	72	11	3	2	4	20	9	11	31
Neuquén	2.225	5	3	5	13	1	1	4	1	7	6	3	8
Río Negro	2.889	14	4	6	24	4	3	0	0	7	3	5	9
Salta	4.607	42	12	22	76	10	1	4	2	17	9	19	43
San Juan	3.354	17	6	5	28	4	1	3	2	10	5	8	6
San Luis	2.100	15	4	9	28	1	4	0	0	5	4	5	11
Santa Cruz	948	3	5	2	10	1	0	0	1	2	2	3	9
Santa Fe	18.436	78	30	36	144	7	8	10	4	29	12	21	57
Santiago del Estero	3.683	17	5	14	36	2	0	2	2	6	7	16	10
Tucumán	6.903	56	15	25	96	5	4	2	2	13	6	13	22
Tierra del Fuego	343	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
Otros países	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	284	3	1	2	6	1	0	4	0	5	1	1	3

CUADRO 21B: DEFUNCIONES SEGUN EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

MUJERES

Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
REPUBLICA ARGENTINA	944	1.253	1.627	2.387	3.523	4.769	6.271	9.020	12.589	17.227	21.394	25.309	29.100	67.183	547
Ciud. Aut. de Buenos Aires	29	51	69	108	153	247	386	532	845	1.197	1.650	2.203	2.747	8.761	15
Buenos Aires	332	446	602	883	1.347	1.963	2.431	3.566	5.095	6.979	8.720	10.246	11.984	27.644	434
Partidos del Aglom. GBA	238	323	424	580	921	1.373	1.718	2.442	3.439	4.771	5.896	6.644	7.511	16.234	213
Catamarca	9	23	22	26	49	43	63	90	119	154	159	191	222	437	0
Córdoba	76	104	123	190	277	361	485	709	984	1.332	1.894	2.278	2.637	6.465	0
Corrientes	45	32	43	74	70	125	161	231	294	402	465	548	579	1.066	0
Chaco	45	60	66	112	149	168	186	345	416	489	534	582	589	1.096	0
Chubut	3	23	20	38	39	62	63	98	138	178	191	267	244	576	0
Entre Ríos	27	32	40	51	103	111	187	268	351	484	642	774	880	2.065	0
Formosa	20	23	45	54	67	85	105	148	171	188	231	225	265	415	0
Jujuy	21	19	28	54	53	67	114	127	184	237	306	359	366	663	0
La Pampa	7	9	10	19	24	25	46	86	78	127	176	197	219	554	0
La Rioja	12	12	21	26	45	38	55	92	109	147	145	142	181	361	1
Mendoza	32	51	53	93	132	179	255	324	502	807	895	1.173	1.338	2.666	1
Misiones	34	51	48	74	121	128	188	224	344	365	469	502	534	909	0
Neuquén	16	13	25	20	51	76	110	141	186	215	240	250	276	569	0
Río Negro	14	15	24	39	53	88	102	148	195	252	307	357	401	846	0
Salta	42	51	56	80	96	123	183	242	301	433	489	600	611	1.136	0
San Juan	15	20	25	24	41	74	109	142	196	357	395	485	492	922	0
San Luis	10	20	21	36	51	50	58	96	138	192	241	287	266	581	0
Santa Cruz	3	6	15	19	26	34	46	57	75	106	104	109	120	202	0
Santa Fe	69	75	137	164	306	424	527	772	1.065	1.503	1.825	2.245	2.700	6.361	0
Santiago del Estero	30	44	53	83	107	118	157	209	252	326	416	416	487	910	0
Tucumán	47	69	70	103	144	158	223	338	494	696	833	814	919	1.845	0
Tierra del Fuego	2	1	7	7	7	8	22	20	40	38	45	44	27	69	0
Otros países	1	0	0	2	3	0	4	2	4	7	7	2	5	18	1
Lugar no especificado	3	3	4	8	9	14	5	13	13	16	15	13	11	46	95

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021.

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y más
REPUBLICA ARGENTINA	9,54	8,00	0,28	0,18	0,77	1,20	2,40	5,75	14,28	31,50	67,62	166,77
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,76	4,65	0,25	0,13	0,33	0,74	1,51	4,42	11,73	25,83	57,42	165,68
Buenos Aires	10,00	7,92	0,23	0,16	0,72	1,14	2,35	5,92	14,54	32,11	69,03	171,03
Catamarca	8,53	7,56	0,22	0,21	0,70	1,47	2,87	6,41	14,49	31,74	67,73	154,37
Córdoba	9,87	6,64	0,30	0,13	0,69	1,09	2,23	5,14	13,33	30,03	66,07	180,52
Corrientes	8,25	11,24	0,30	0,17	1,00	1,35	2,67	6,12	14,43	31,94	69,15	143,38
Chaco	9,23	9,53	0,42	0,28	1,20	1,75	3,81	8,34	20,34	39,57	81,68	173,67
Chubut	7,13	9,18	0,22	0,11	0,55	1,20	2,22	4,62	12,25	27,50	64,28	159,15
Entre Ríos	9,36	9,51	0,29	0,17	0,81	1,01	2,04	5,18	13,61	31,05	64,54	168,10
Formosa	8,42	11,57	0,42	0,29	1,07	2,00	4,13	8,37	17,62	33,55	65,45	128,12
Jujuy	7,43	9,96	0,26	0,27	0,76	1,40	2,86	5,67	12,49	28,98	67,40	153,18
La Pampa	9,53	4,76	0,14	0,13	0,52	0,89	2,20	4,76	12,80	29,03	60,71	158,83
La Rioja	7,97	10,64	0,49	0,34	1,05	1,30	2,88	5,99	15,71	32,89	62,47	155,87
Mendoza	9,00	6,99	0,28	0,17	0,62	1,02	2,09	4,99	12,58	29,81	67,43	156,41
Misiones	7,56	8,36	0,35	0,31	0,86	1,30	2,92	6,10	15,16	34,45	78,05	158,40
Neuquén	7,74	4,76	0,38	0,19	0,84	1,36	2,45	6,01	15,11	29,69	66,58	161,54
Río Negro	8,83	8,59	0,27	0,21	0,70	1,18	2,33	5,59	14,17	32,61	68,12	161,20
Salta	7,00	8,74	0,38	0,23	0,94	1,39	2,56	5,50	13,04	30,10	66,16	146,22
San Juan	8,73	7,27	0,45	0,19	0,62	1,06	1,88	5,36	13,43	32,72	72,82	185,13
San Luis	9,08	9,82	0,27	0,20	0,76	1,22	2,62	5,36	15,16	33,86	66,23	157,47
Santa Cruz	6,13	7,35	0,26	0,21	0,65	1,33	2,11	5,38	14,32	33,89	75,95	164,40
Santa Fe	10,64	7,83	0,32	0,18	1,01	1,31	2,37	5,95	15,03	31,95	67,99	160,41
Santiago del Estero	8,33	6,75	0,28	0,25	0,73	1,41	3,42	6,87	16,16	35,32	71,50	157,63
Tucumán	8,69	9,87	0,28	0,18	0,95	1,50	2,80	5,86	14,93	35,17	73,26	163,48
Tierra del Fuego	4,78	5,70	0,26	0,14	0,55	1,00	1,07	3,94	11,19	28,18	63,54	159,25

CUADRO 22: TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA POR 1.000 HABITANTES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO, POR JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2021. Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de1	1 a 4	5 a 14	15a 24	25a 34	35a 44	45a 54	55a 64	65a 74	75a 84	85y más
REPUBLICA ARGENTINA	10,11	8,98	0,30	0,20	1,04	1,56	2,92	7,24	18,62	41,65	87,65	193,06
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,77	5,32	0,30	0,13	0,43	0,94	1,93	5,81	16,25	36,33	78,71	190,86
Buenos Aires	10,45	8,61	0,24	0,17	0,97	1,44	2,83	7,49	18,81	42,17	89,46	195,33
Catamarca	9,22	8,75	0,07	0,12	1,07	1,51	3,10	8,35	17,28	41,06	83,04	192,49
Córdoba	10,39	6,99	0,25	0,17	0,91	1,41	2,70	6,41	17,70	40,70	86,85	212,75
Corrientes	9,07	13,54	0,41	0,21	1,27	1,89	3,37	7,49	18,64	40,64	84,61	166,44
Chaco	10,37	10,66	0,39	0,28	1,56	2,23	4,40	11,11	25,91	50,82	105,38	212,33
Chubut	7,91	9,79	0,24	0,15	0,72	1,47	2,79	5,76	15,89	36,98	83,90	196,52
Entre Ríos	10,11	10,21	0,17	0,19	1,15	1,32	2,47	6,61	18,26	42,68	84,93	213,03
Formosa	9,92	15,44	0,43	0,35	1,30	2,54	5,07	10,85	23,07	44,99	82,22	136,85
Jujuy	8,09	11,80	0,22	0,29	0,98	2,03	3,78	7,29	15,79	36,32	80,39	173,66
La Pampa	10,32	4,35	0,18	0,14	0,58	1,05	2,66	6,14	16,47	36,84	79,63	182,80
La Rioja	8,77	11,66	0,59	0,43	1,33	1,65	3,24	7,70	19,40	41,72	75,46	195,43
Mendoza	9,55	8,12	0,31	0,18	0,85	1,34	2,54	6,14	16,43	39,18	84,99	179,62
Misiones	8,65	9,68	0,26	0,44	1,14	1,61	3,42	7,25	19,24	44,86	101,08	200,70
Neuquén	8,91	6,08	0,43	0,22	1,18	1,96	3,47	7,48	19,98	38,61	87,92	196,81
Río Negro	10,06	11,28	0,24	0,29	0,99	1,65	2,99	6,88	18,82	44,69	85,87	177,75
Salta	7,68	9,58	0,44	0,24	1,19	1,83	3,30	6,98	16,56	38,48	79,75	166,93
San Juan	9,03	9,31	0,51	0,19	0,90	1,35	2,49	6,54	17,43	39,82	87,12	211,12
San Luis	10,07	10,10	0,24	0,17	1,00	1,38	2,79	6,91	20,47	45,07	83,00	191,58
Santa Cruz	7,01	8,80	0,37	0,26	0,87	1,90	2,64	6,56	18,48	42,38	100,79	190,48
Santa Fe	11,22	8,90	0,36	0,23	1,50	1,85	2,92	7,28	20,00	42,87	89,77	187,42
Santiago del Estero	9,24	7,89	0,38	0,23	1,00	1,57	3,96	8,26	20,11	45,35	91,48	193,16
Tucumán	9,44	10,91	0,34	0,23	1,38	1,99	3,52	7,52	18,69	44,86	92,77	186,20
Tierra del Fuego	5,59	9,32	0,50	0,21	0,73	1,41	1,13	4,98	14,48	35,24	80,29	187,50
MUJERES												
REPUBLICA ARGENTINA	8,86	6,95	0,27	0,16	0,48	0,83	1,86	4,25	10,18	22,87	53,92	154,24
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,71	3,94	0,19	0,12	0,23	0,54	1,12	3,15	8,04	18,42	45,49	155,30
Buenos Aires	9,30	7,21	0,21	0,15	0,44	0,80	1,82	4,26	10,27	23,19	54,49	158,07
Catamarca	7,83	6,35	0,38	0,31	0,31	1,44	2,65	4,51	11,76	23,27	56,41	136,61
Córdoba	9,37	6,27	0,34	0,10	0,47	0,77	1,77	3,93	9,37	21,49	52,72	167,24
Corrientes	7,41	8,84	0,18	0,13	0,72	0,82	2,01	4,83	10,53	23,99	57,50	132,39
Chaco	8,12	8,27	0,45	0,29	0,82	1,28	3,27	5,74	15,16	29,61	65,51	156,33
Chubut	6,33	8,55	0,20	0,06	0,36	0,92	1,62	3,48	8,71	19,25	50,56	141,70
Entre Ríos	8,63	8,78	0,42	0,15	0,46	0,70	1,62	3,79	9,36	21,41	51,25	151,14
Formosa	6,92	7,59	0,41	0,22	0,84	1,46	3,26	6,03	12,37	23,12	52,17	122,31
Jujuy	6,77	8,10	0,31	0,25	0,53	0,78	1,97	4,15	9,59	22,83	57,81	142,09
La Pampa	8,76	5,18	0,09	0,11	0,46	0,73	1,74	3,37	9,26	21,91	46,89	147,07
La Rioja	7,16	9,55	0,39	0,23	0,77	0,96	2,52	4,32	12,15	24,76	52,61	138,00
Mendoza	8,45	5,65	0,25	0,16	0,38	0,68	1,65	3,90	9,16	22,22	55,46	145,09
Misiones	6,47	7,02	0,43	0,17	0,57	0,99	2,44	4,99	11,19	24,82	60,63	136,53
Neuquén	6,58	3,40	0,32	0,16	0,48	0,75	1,46	4,62	10,64	21,87	50,95	144,20
Río Negro	7,61	5,93	0,30	0,14	0,41	0,69	1,68	4,33	9,79	21,75	54,46	152,16
Salta	6,32	7,58	0,32	0,22	0,68	0,95	1,87	4,12	9,81	22,91	56,08	135,29
San Juan	8,43	5,13	0,39	0,20	0,33	0,76	1,26	4,23	9,88	26,97	63,04	172,21
San Luis	8,10	9,53	0,31	0,23	0,50	1,06	2,46	3,80	10,10	24,04	54,17	141,23
Santa Cruz	5,20	5,82	0,16	0,15	0,41	0,72	1,54	4,09	9,86	25,82	58,40	150,52
Santa Fe	10,09	6,73	0,28	0,13	0,50	0,77	1,82	4,68	10,55	23,24	54,54	149,94
Santiago del Estero	7,42	5,42	0,17	0,28	0,45	1,26	2,91	5,50	12,31	26,05	56,75	140,61
Tucumán	7,96	8,81	0,22	0,13	0,49	1,02	2,11	4,28	11,54	26,82	59,65	152,93
Tierra del Fuego	3,94	2,23	0,00	0,07	0,35	0,56	1,00	2,92	7,78	20,94	50,25	145,88

Nota: La tasa de mortalidad de menores de 1 año (mortalidad infantil) es por 1.000 nacidos vivos.

**CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021**

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
TODAS LAS CAUSAS	436.799	4.238	838	568	778	2.189	3.192	3.892	4.466	6.015	9.028
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	411.441	4.047	797	539	736	2.109	3.075	3.742	4.267	5.736	8.632
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	100.313	128	78	46	57	162	340	621	1.047	1.693	2.851
Enfermedades infecciosas intestinales	391	35	13	3	1	1	1	3	1	3	4
Tuberculosis inclusive secuelas	650	1	2	1	5	21	27	39	37	35	42
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	12.370	31	26	11	15	33	52	67	74	138	189
Infección meningocócica	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Meningitis viral	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	91	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	1.260	1	1	1	0	4	34	75	118	146	176
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	291	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4
Enfermedad por Covid-19	84.698	29	32	25	35	97	212	430	806	1.355	2.415
Covid-19, virus identificado	82.959	23	30	22	33	96	207	420	795	1.332	2.389
Covid-19, virus no identificado	1.736	5	2	1	2	1	5	10	11	23	26
Sme. Inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19, no especificado	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	549	31	4	4	1	5	11	6	9	9	15
2. Tumores	62.364	28	114	147	127	188	206	381	624	994	1.594
Tumores Malignos	59.722	23	102	136	119	169	192	355	591	957	1.522
- Esófago	1.541	0	0	0	0	1	0	1	5	10	22
- Estómago	2.715	0	0	0	0	1	5	11	23	40	62
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	7.416	1	0	1	0	2	6	27	68	103	184
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	1.947	1	5	0	0	1	3	2	10	12	33
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	1.261	0	0	0	1	0	0	0	6	12	23
- Páncreas	4.423	0	0	0	0	1	2	6	8	31	53
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	8.740	0	0	2	1	1	5	11	19	45	104
- Mama	5.939	0	0	0	0	1	4	27	74	158	269
- Útero	2.995	0	0	0	0	0	9	76	131	214	249
- Ovario	1.195	0	0	0	0	3	3	5	10	16	49

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									Sin esp.
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	
TODAS LAS CAUSAS	12.106	17.074	24.493	33.303	44.514	52.062	56.212	56.447	103.629	1.755
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	11.590	16.364	23.349	31.818	42.374	49.278	53.006	52.771	95.526	1.685
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4.186	5.901	7.979	9.772	12.444	12.816	12.703	11.032	16.088	369
Enfermedades infecciosas intestinales	4	5	9	15	25	37	57	60	112	2
Tuberculosis inclusive secuelas	39	47	57	68	64	43	43	28	37	14
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	260	389	579	959	1.305	1.671	1.752	1.753	3.015	51
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Meningitis viral	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	11	9	10	10	7	7	11	6	7	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	217	165	129	64	53	37	13	10	6	10
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	9	22	18	28	30	37	49	45	44	0
Enfermedad por Covid-19	3.623	5.230	7.147	8.571	10.910	10.934	10.721	9.085	12.752	289
Covid-19, virus identificado	3.572	5.147	7.033	8.428	10.714	10.704	10.503	8.848	12.374	289
Covid-19, virus no identificado	51	83	114	143	196	230	218	237	378	0
Sme. Inflamatorio multisistémico asoc. a Covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	23	33	30	56	49	49	56	43	112	3
2. Tumores	2.192	3.200	4.728	6.769	8.461	9.308	8.745	6.947	7.452	159
Tumores Malignos	2.094	3.080	4.549	6.516	8.118	8.894	8.406	6.639	7.110	150
- Esófago	48	77	114	166	239	271	228	195	159	5
- Estómago	111	156	235	313	403	415	395	264	272	9
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	225	335	511	756	1.049	1.154	1.079	902	994	19
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	41	115	140	208	309	323	322	225	193	4
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	48	78	122	161	168	183	172	148	138	1
- Páncreas	122	205	302	481	647	749	688	563	555	10
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	166	355	699	1.257	1.503	1.562	1.388	917	681	24
- Mama	358	462	539	653	692	680	686	540	779	17
- Útero	265	250	279	282	326	280	233	184	213	4

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021 continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
- Próstata	3.585	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	2.050	0	3	0	4	0	0	0	2	2	19	27
- Vejiga urinaria	1.302	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	1.423	3	25	56	23	17	19	18	40	42	68	
- Linfoma no Hodgkin	1.195	0	4	7	6	13	5	14	33	21	42	
- Leucemias	1.694	8	46	48	47	51	36	37	37	50	60	
- Tumor maligno de sitios no especificados	3.810	0	3	2	2	17	12	16	22	45	75	
- Los demás tumores malignos	6.491	10	16	20	35	60	83	101	100	136	187	
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	2.642	5	12	11	8	19	14	26	33	37	72	
3. Diabetes mellitus	9.855	0	1	2	4	11	16	36	63	81	133	
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	853	2	6	4	4	4	2	2	7	3	12	
5. Trastornos metabólicos	2.043	14	16	17	14	12	6	13	6	11	20	
6. Meningitis	240	13	4	2	3	6	6	9	11	12	12	
7. Enfermedad de Alzheimer	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
8. Trast. mentales y del comportamiento	2.540	0	1	1	1	1	2	2	4	14	30	
Síndrome de dependencia del alcohol	301	0	0	0	0	0	1	1	3	6	22	
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2.239	0	1	1	1	1	1	1	1	8	8	
9. Enfermedades del sistema circulatorio	107.403	46	34	35	37	107	179	282	397	675	1.229	
Enfermedades hipertensivas	8.464	0	0	0	1	0	4	7	12	24	42	
Enfermedades isquémicas del corazón	24.787	0	0	0	0	14	28	47	76	158	317	
Insuficiencia cardíaca	27.973	19	9	15	14	27	29	49	69	105	227	
Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca	1.914	3	5	4	2	5	4	9	6	17	26	
Las demás enfermedades del corazón	20.588	20	9	9	11	37	65	84	116	174	297	
Enfermedades cerebrovasculares	18.612	3	11	7	9	20	40	69	97	168	265	
Aterosclerosis	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4.787	1	0	0	0	4	9	17	21	29	55	
10. Enfermedades del sistema respiratorio	63.018	145	66	32	49	146	197	271	297	494	720	
Neumonía e influenza	33.812	35	29	16	28	86	98	154	169	293	446	

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									Sin esp.
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	
- Próstata	14	33	82	190	371	593	737	688	864	3
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	83	143	167	260	304	326	287	214	199	10
- Vejiga urinaria	11	33	59	118	185	211	230	176	264	3
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	74	84	145	160	163	187	128	96	74	1
- Linfoma no Hodgkin	45	72	101	108	165	173	155	126	104	1
- Leucemias	63	75	87	124	159	184	204	163	208	7
- Tumor maligno de sitios no especificados	133	172	281	377	487	579	549	482	540	16
- Los demás tumores malignos	228	327	540	753	796	852	790	669	776	12
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	98	120	179	253	343	414	339	308	342	9
3. Diabetes mellitus	256	378	680	981	1.281	1.526	1.503	1.324	1.554	25
4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales	6	14	18	30	52	77	100	146	354	10
5. Trastornos metabólicos	19	32	35	63	103	173	264	318	899	8
6. Meningitis	13	17	27	16	24	28	17	9	7	4
7. Enfermedad de Alzheimer	0	1	6	9	34	94	219	299	833	6
8. Trast. mentales y del comportamiento	29	41	65	75	108	181	269	404	1.308	4
Síndrome de dependencia del alcohol	24	31	45	35	53	32	31	10	6	1
Otros trastornos mentales y del comportamiento	5	10	20	40	55	149	238	394	1.302	3
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1.762	2.822	4.410	6.555	9.356	12.116	14.475	16.297	36.187	402
Enfermedades hipertensivas	60	140	227	394	582	818	1.137	1.406	3.582	28
Enfermedades isquémicas del corazón	510	854	1.369	2.018	2.610	3.033	3.358	3.379	6.910	106
Insuficiencia cardíaca	294	465	764	1.261	1.949	2.780	3.423	4.310	12.032	132
Compl. y descrip .mal definidas de enf. cardíaca	28	50	72	127	171	213	232	277	656	7
Las demás enfermedades del corazón	375	568	880	1.185	1.784	2.344	2.810	3.173	6.587	60
Enfermedades cerebrovasculares	422	630	922	1.284	1.823	2.351	2.806	2.927	4.699	59
Aterosclerosis	0	1	3	4	15	12	30	49	162	2
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	73	114	173	282	422	565	679	776	1.559	8
10. Enfermedades del sistema respiratorio	1.025	1.498	2.279	3.758	5.628	7.520	8.775	9.854	20.030	234
Neumonía e influenza	627	906	1.344	2.008	2.942	3.919	4.488	5.312	10.786	126

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	54	11	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	894	3	1	0	1	1	0	4	4	2	6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	5.362	3	4	4	3	4	11	13	10	17	27
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	3.381	58	16	5	6	18	22	13	21	20	25
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	12.223	17	6	3	5	18	26	39	52	79	102
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	7.292	18	7	4	6	19	40	48	41	83	113
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1.769	8	1	1	1	9	8	10	9	13	17
12. Enfermedades del hígado	5.852	2	1	6	6	16	12	33	44	90	217
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	4.353	0	0	4	4	4	4	20	23	57	153
Las demás enfermedades del hígado	1.499	2	1	2	2	12	8	13	21	33	64
13. Enfermedades del sistema urinario	14.138	11	8	10	9	22	43	56	62	89	183
Nefritis y nefrosis	9.393	10	7	7	8	18	36	47	52	79	146
Las demás enfermedades del sistema urinario	4.745	1	1	3	1	4	7	9	10	10	37
14. Embarazo, parto y puerperio	475	0	0	0	2	19	71	92	122	103	56
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2.261	2.257	3	1	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.589	1.249	120	22	34	27	20	13	13	10	14
17. Causas externas	17.163	86	255	126	262	1.206	1.788	1.741	1.342	1.156	1.133
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2.961	16	28	29	46	257	403	407	259	261	251
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	194	1	4	0	4	13	13	28	12	14	16
Ahogamiento y sumersión accidentales	281	1	59	17	17	14	25	21	17	19	14
Accidentes no especificados	2.503	4	18	9	14	80	153	127	117	85	103
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.546	36	52	33	31	46	79	92	78	63	69
Suicidios, inclusive secuelas	2.865	0	0	3	68	301	410	365	279	241	183
Agresiones, inclusive secuelas	1.453	6	12	3	16	139	228	227	175	141	124
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	4.613	19	78	29	64	345	475	462	393	325	358
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	737	3	4	3	2	8	2	12	11	7	13
Las demás causas externas	10	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2
18. Demás causas definidas	18.063	58	89	87	126	173	179	180	219	297	411
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	25.358	191	41	29	42	80	117	150	199	279	396

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

AMBOS SEXOS

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	1	1	4	4	6	22	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	11	15	18	39	85	116	153	133	301	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	52	87	200	471	641	868	935	856	1.148	8
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	37	41	59	106	170	258	398	540	1.558	10
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	167	263	347	660	1.090	1.481	1.780	1.938	4.085	65
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	131	186	311	473	699	874	1.017	1.069	2.130	23
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	30	34	61	88	147	206	238	321	562	5
12. Enfermedades del hígado	320	550	737	816	957	765	591	358	289	42
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	247	433	580	638	754	562	433	235	173	29
Las demás enfermedades del hígado	73	117	157	178	203	203	158	123	116	13
13. Enfermedades del sistema urinario	225	318	519	780	1.268	1.630	2.021	2.265	4.573	46
Nefritis y nefrosis	188	252	419	599	940	1.176	1.316	1.434	2.625	34
Las demás enfermedades del sistema urinario	37	66	100	181	328	454	705	831	1.948	12
14. Embarazo, parto y puerperio	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	8	13	10	9	8	6	2	2	0
17. Causas externas	942	811	792	789	791	771	738	776	1.366	292
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	192	160	165	132	131	79	55	43	19	28
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	12	18	18	6	13	7	5	5	3	2
Ahogamiento y sumersión accidentales	16	17	10	9	8	3	4	6	1	3
Accidentes no especificados	89	77	78	116	111	153	197	254	705	13
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	70	61	92	77	96	87	102	134	233	15
Suicidios, inclusive secuelas	157	149	139	149	98	102	70	61	56	34
Agresiones, inclusive secuelas	80	56	52	32	38	28	25	16	10	45
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	294	244	209	206	214	216	177	155	198	152
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	31	29	29	62	82	95	102	102	140	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
18. Demás causas definidas	566	739	1.000	1.307	1.711	2.059	2.342	2.419	4.022	79
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	516	710	1.144	1.485	2.140	2.784	3.206	3.676	8.103	70

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD										
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	
- Próstata	3.585	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	1.370	0	2	0	2	0	0	0	2	0	11	17
- Vejiga urinaria	977	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	808	2	13	36	7	12	11	14	24	25	42	
- Linfoma no Hodgkin	657	0	2	5	3	10	3	10	24	14	21	
- Leucemias	950	5	23	34	29	29	21	24	25	31	34	
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.867	0	2	1	0	10	9	5	11	17	21	
- Los demás tumores malignos	3.747	7	7	13	14	37	67	76	67	76	110	
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	1.365	1	8	7	7	15	8	22	17	20	38	
3. Diabetes mellitus	5.263	0	1	1	2	4	12	17	38	46	70	
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	392	1	4	1	3	2	2	1	5	0	8	
5. Trastornos metabólicos	784	7	8	8	7	8	3	7	4	4	12	
6. Meningitis	145	7	1	1	3	4	4	8	8	11	10	
7. Enfermedad de Alzheimer	434	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
8. Trast. mentales y del comportamiento	991	0	1	1	0	0	1	2	4	12	24	
Síndrome de dependencia del alcohol	271	0	0	0	0	0	1	1	3	6	20	
Otros trastornos mentales y del comportamiento	720	0	1	1	0	0	0	1	1	6	4	
9. Enfermedades del sistema circulatorio	52.701	28	12	20	16	60	106	156	258	452	845	
Enfermedades hipertensivas	3.706	0	0	0	0	0	2	3	9	15	26	
Enfermedades isquémicas del corazón	14.059	0	0	0	0	8	18	34	60	127	248	
Insuficiencia cardíaca	12.372	10	2	9	7	17	17	29	44	70	156	
Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca	935	0	3	3	1	3	1	5	5	10	18	
Las demás enfermedades del corazón	9.876	14	2	4	4	17	42	42	76	111	206	
Enfermedades cerebrovasculares	9.293	3	5	4	4	12	20	33	52	101	156	
Aterosclerosis	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2.366	1	0	0	0	3	6	10	12	18	35	
10. Enfermedades del sistema respiratorio	31.347	84	30	23	31	81	115	170	167	302	460	
Neumonía e influenza	17.022	17	14	10	17	39	57	90	96	187	281	

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
- Próstata	14	33	82	190	371	593	737	688	864	3
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	54	108	118	180	218	223	173	147	108	7
- Vejiga urinaria	6	24	38	95	152	169	177	135	171	1
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	46	55	87	101	94	104	61	45	29	0
- Linfoma no Hodgkin	29	39	63	60	92	104	76	59	42	1
- Leucemias	29	40	50	65	100	102	114	94	100	1
- Tumor maligno de sitios no especificados	52	76	140	210	264	312	270	235	225	7
- Los demás tumores malignos	132	210	341	499	506	513	442	326	295	9
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	55	62	111	135	193	231	187	131	113	4
3. Diabetes mellitus	145	240	424	590	803	881	775	625	575	14
4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales	4	7	11	18	34	48	44	64	130	5
5. Trastornos metabólicos	13	16	23	32	54	94	134	119	227	4
6. Meningitis	8	15	13	7	13	15	9	3	2	3
7. Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	4	19	34	89	99	187	1
8. Trast. mentales y del comportamiento	23	33	54	59	75	105	134	129	333	1
Síndrome de dependencia del alcohol	21	27	41	34	49	28	27	7	5	1
Otros trastornos mentales y del comportamiento	2	6	13	25	26	77	107	122	328	0
9. Enfermedades del sistema circulatorio	1.184	2.003	3.071	4.341	5.981	7.224	7.867	7.465	11.381	231
Enfermedades hipertensivas	37	107	150	244	355	458	591	631	1.065	13
Enfermedades isquémicas del corazón	395	665	1.048	1.475	1.800	1.984	2.036	1.676	2.413	72
Insuficiencia cardíaca	196	352	516	823	1.198	1.623	1.752	1.914	3.567	70
Compl. Y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	19	42	52	81	109	133	119	129	201	1
Las demás enfermedades del corazón	239	368	585	709	1.085	1.351	1.488	1.438	2.057	38
Enfermedades cerebrovasculares	252	394	597	816	1.150	1.339	1.481	1.301	1.541	32
Aterosclerosis	0	1	2	2	10	7	15	14	41	2
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	46	74	121	191	274	329	385	362	496	3
10. Enfermedades del sistema respiratorio	608	939	1.429	2.288	3.335	4.438	4.702	4.847	7.180	118
Neumonía e influenza	385	574	852	1.254	1.760	2.333	2.422	2.624	3.946	64

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	30	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	424	3	0	0	0	1	0	3	2	1	2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.042	3	3	2	3	1	7	8	4	11	14
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.594	32	7	5	5	16	17	11	14	13	19
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	5.585	10	1	2	4	11	14	20	28	41	69
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	3.650	12	3	4	2	13	20	38	23	49	74
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	744	8	1	1	1	5	4	7	7	9	7
12. Enfermedades del hígado	4.217	1	0	4	2	5	3	19	29	72	165
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	3.272	0	0	3	2	2	2	15	16	46	122
Las demás enfermedades del hígado	945	1	0	1	0	3	1	4	13	26	43
13. Enfermedades del sistema urinario	6.741	4	7	5	3	11	14	27	35	46	105
Nefritis y nefrosis	4.967	3	7	3	2	10	13	24	29	44	84
Las demás enfermedades del sistema urinario	1.774	1	0	2	1	1	1	3	6	2	21
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1.332	1.330	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	832	665	57	9	18	18	9	8	6	5	7
17. Causas externas	12.517	52	154	80	156	928	1.478	1.451	1.093	926	925
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2.334	9	12	15	28	192	343	341	215	210	211
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	158	1	2	0	3	10	11	25	10	13	14
Ahogamiento y sumersión accidentales	229	1	40	13	14	11	23	19	15	19	12
Accidentes no especificados	1.435	1	7	7	10	68	134	115	101	67	83
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	1.045	19	29	21	19	36	65	81	61	50	60
Suicidios, inclusive secuelas	2.280	0	0	3	30	213	331	305	223	199	147
Agresiones, inclusive secuelas	1.222	3	7	2	10	122	198	201	145	116	105
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	3.451	15	55	17	41	270	371	357	315	248	284
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	355	3	2	2	1	3	2	7	7	4	8
Las demás causas externas	8	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1
18. Demás causas definidas	8.730	38	50	52	71	103	96	93	127	161	233
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	12.586	110	29	13	26	48	81	109	133	176	260

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación.

VARONES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	1	1	3	2	2	10	1
Las demás infecciones respiratorias agudas	4	9	10	23	49	66	83	68	99	1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	29	59	126	278	367	548	524	492	558	5
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	21	25	38	71	111	156	216	246	567	4
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	87	160	215	371	624	830	912	890	1.266	30
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	82	112	188	290	423	502	543	525	734	13
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	14	20	34	44	78	107	104	125	165	3
12. Enfermedades del hígado	250	451	588	648	721	518	384	194	130	33
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	199	367	469	514	581	396	290	142	82	24
Las demás enfermedades del hígado	51	84	119	134	140	122	94	52	48	9
13. Enfermedades del sistema urinario	127	198	298	440	721	916	1.037	1.102	1.621	24
Nefritis y nefrosis	116	166	252	359	542	697	727	784	1.088	17
Las demás enfermedades del sistema urinario	11	32	46	81	179	219	310	318	533	7
14. Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	4	7	1	4	6	3	1	0	0
17. Causas externas	750	630	617	609	591	525	462	390	488	212
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	162	121	130	93	97	55	40	26	13	21
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	11	14	14	6	10	6	3	2	2	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	14	15	8	7	4	3	3	6	0	2
Accidentes no especificados	70	65	59	89	73	92	105	102	180	7
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	57	47	79	66	80	48	56	72	90	9
Suicidios, inclusive secuelas	127	118	107	125	84	86	63	48	46	25
Agresiones, inclusive secuelas	68	45	44	22	32	25	23	5	8	41
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	226	187	164	163	164	151	114	95	108	106
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	14	18	12	38	47	59	54	34	40	0
Las demás causas externas	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
18. Demás causas definidas	308	432	599	758	997	1.063	1.168	1.056	1.279	46
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	339	488	789	973	1.367	1.692	1.743	1.655	2.515	40

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
TODAS LAS CAUSAS	206.588	1.798	383	228	343	693	944	1.253	1.627	2.387	3.523
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	193.925	1.718	371	212	328	661	908	1.212	1.562	2.284	3.389
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	43.226	53	41	26	26	70	168	256	390	630	1.063
Enfermedades infecciosas intestinales	213	10	9	2	0	0	1	1	1	2	2
Tuberculosis inclusive secuelas	227	1	1	1	5	8	14	11	13	13	14
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	6.290	13	12	7	7	17	21	23	31	61	73
Infección meningocócica	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis viral	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	388	0	1	0	0	1	12	25	36	44	53
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	119	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
Enfermedad por Covid-19	35.708	13	18	15	13	41	114	195	306	506	913
Covid-19, virus identificado	34.876	7	18	14	13	40	111	190	301	495	900
Covid-19, virus no identificado	830	5	0	0	0	1	3	5	5	11	13
Sme. Inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19, no especificado	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	242	16	0	0	1	3	5	1	3	2	5
2. Tumores	30.850	13	54	49	63	72	74	195	380	673	1.032
Tumores Malignos	29.580	9	50	45	62	68	68	191	364	656	998
- Esófago	498	0	0	0	0	1	0	1	0	6	10
- Estómago	1.004	0	0	0	0	1	3	7	11	21	34
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	3.421	1	0	1	0	1	2	14	38	56	79
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	795	1	2	0	0	1	2	0	3	9	13
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	731	0	0	0	0	0	0	0	3	8	13
- Páncreas	2.327	0	0	0	0	0	1	3	5	12	18
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.291	0	0	1	0	0	0	1	7	18	52
- Mama	5.820	0	0	0	0	1	4	27	73	157	267
- Útero	2.995	0	0	0	0	0	9	76	131	214	249
- Ovario	1.195	0	0	0	0	3	3	5	10	16	49

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
TODAS LAS CAUSAS	4.769	6.271	9.020	12.589	17.227	21.394	25.309	29.100	67.183	547
A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS	4.595	6.051	8.669	12.079	16.462	20.314	23.859	27.094	61.628	529
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.503	2.047	2.885	3.601	4.779	5.220	5.432	5.362	9.551	123
Enfermedades infecciosas intestinales	1	1	4	6	12	17	31	35	77	1
Tuberculosis inclusive secuelas	12	13	20	17	21	18	9	16	18	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemias	103	146	243	369	562	742	835	977	2.029	19
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Meningitis viral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubéola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	2	0	3	4	3	4	6	3	5	0
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana	75	52	36	17	17	9	3	5	2	0
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	5	7	3	9	10	15	18	18	30	0
Enfermedad por Covid-19	1.295	1.818	2.569	3.151	4.139	4.393	4.504	4.289	7.316	100
Covid-19, virus identificado	1.270	1.782	2.525	3.100	4.062	4.292	4.410	4.153	7.093	100
Covid-19, virus no identificado	25	36	44	51	77	101	94	136	223	0
Sme. Inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19, no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enf. infecciosas y parasitarias	10	10	7	27	15	22	25	18	71	1
2. Tumores	1.358	1.786	2.394	3.172	3.800	4.106	4.015	3.363	4.189	62
Tumores Malignos	1.315	1.730	2.326	3.056	3.651	3.923	3.864	3.186	3.961	57
- Esófago	14	27	28	44	56	77	71	88	74	1
- Estómago	44	55	84	100	113	140	150	105	134	2
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	117	158	211	313	423	480	471	448	604	4
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	17	38	48	68	114	137	122	102	116	2
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	26	55	70	96	85	100	97	89	88	1
- Páncreas	59	91	135	228	325	344	392	332	379	3
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	72	143	267	449	553	557	502	350	314	5
- Mama	356	454	528	642	678	663	669	530	759	12
- Útero	265	250	279	282	326	280	233	184	213	4
- Ovario	59	108	146	149	152	172	135	87	97	4

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
- Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	673	0	1	0	2	0	0	0	2	8	10
- Vejiga urinaria	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	615	1	12	20	16	5	8	4	16	17	26
- Linfoma no Hodgkin	537	0	2	2	3	3	2	4	9	7	21
- Leucemias	737	3	23	13	18	22	15	13	12	19	25
- Tumor maligno de sitios no especificados	1.904	0	1	1	2	7	3	11	11	28	53
- Los demás tumores malignos	2.721	3	9	7	21	23	16	25	33	60	77
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	1.270	4	4	4	1	4	6	4	16	17	34
3. Diabetes mellitus	4.555	0	0	1	2	7	4	19	25	35	61
4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales	452	1	2	3	1	2	0	1	2	3	4
5. Trastornos metabólicos	1.244	7	8	9	7	4	3	6	2	7	8
6. Meningitis	92	6	3	1	0	2	2	1	2	1	2
7. Enfermedad de Alzheimer	1.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Trast. mentales y del comportamiento	1.538	0	0	0	1	1	1	0	0	2	6
Síndrome de dependencia del alcohol	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otros trastornos mentales y del comportamiento	1.510	0	0	0	1	1	1	0	0	2	4
9. Enfermedades del sistema circulatorio	53.933	18	22	14	21	46	73	125	136	219	379
Enfermedades hipertensivas	4.711	0	0	0	1	0	2	4	3	9	16
Enfermedades isquémicas del corazón	10.576	0	0	0	0	6	10	13	16	31	67
Insuficiencia cardíaca	15.289	9	7	5	7	9	12	20	23	33	69
Compl. Y descripc. mal definidas de enf. cardíaca	961	3	2	1	1	2	3	4	1	7	8
Las demás enfermedades del corazón	10.616	6	7	5	7	20	23	42	40	62	90
Enfermedades cerebrovasculares	9.220	0	6	3	5	8	20	35	45	66	109
Aterosclerosis	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	2.378	0	0	0	0	1	3	7	8	11	20
10. Enfermedades del sistema respiratorio	31.216	58	36	9	18	65	81	99	128	189	259
Neumonía e influenza	16.538	18	15	6	11	47	40	63	73	106	164

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
- Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	29	34	46	79	85	103	114	66	91	3
- Vejiga urinaria	5	9	20	23	31	41	52	41	90	2
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	28	29	58	59	69	83	67	51	45	1
- Linfoma no Hodgkin	16	33	38	48	73	69	78	67	62	0
- Leucemias	34	35	36	59	58	80	90	69	108	5
- Tumor maligno de sitios no especificados	79	94	135	165	222	260	276	240	311	5
- Los demás tumores malignos	95	117	197	252	288	337	345	337	476	3
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comp. incierto o desconocido	43	56	68	116	149	183	151	177	228	5
3. Diabetes mellitus	111	136	255	388	472	641	722	692	976	8
4. Def. de la nutrición y anemias nutricionales	2	7	7	12	18	28	52	80	223	4
5. Trastornos metabólicos	6	16	12	31	47	79	128	198	662	4
6. Meningitis	5	2	13	9	11	12	8	6	5	1
7. Enfermedad de Alzheimer	0	1	6	5	14	60	130	199	642	5
8. Trast. mentales y del comportamiento	6	8	11	15	32	76	133	274	970	2
Síndrome de dependencia del alcohol	3	4	4	1	4	4	2	3	1	0
Otros trastornos mentales y del comportamiento	3	4	7	14	28	72	131	271	969	2
9. Enfermedades del sistema circulatorio	562	793	1.298	2.146	3.314	4.798	6.498	8.731	24.606	134
Enfermedades hipertensivas	22	33	75	148	225	358	538	765	2.499	13
Enfermedades isquémicas del corazón	110	181	307	524	794	1.032	1.306	1.683	4.469	27
Insuficiencia cardíaca	93	101	237	407	729	1.115	1.627	2.359	8.378	49
Compl. y descrip. mal definidas de enf. cardíaca	8	8	18	45	59	78	112	146	451	4
Las demás enfermedades del corazón	134	198	289	469	694	981	1.309	1.719	4.504	17
Enfermedades cerebrovasculares	168	234	322	461	663	999	1.305	1.614	3.137	20
Aterosclerosis	0	0	1	2	5	5	13	35	121	0
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	27	38	49	90	145	230	288	410	1.047	4
10. Enfermedades del sistema respiratorio	411	546	837	1.444	2.250	3.022	3.997	4.945	12.734	88
Neumonía e influenza	240	328	484	737	1.157	1.557	2.020	2.654	6.770	48

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	TOTAL	GRUPO DE EDAD									
		Menores de 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44
Bronquitis y bronquiolitis agudas	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	470	0	1	0	1	0	0	1	2	1	4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.294	0	1	2	0	3	4	5	6	6	13
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	1.771	23	9	0	1	2	5	2	7	6	6
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	6.532	7	5	1	1	7	12	19	22	36	33
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	3.588	6	4	0	4	6	20	9	18	34	39
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1.017	0	0	0	0	4	4	3	2	4	10
12. Enfermedades del hígado	1.591	1	1	2	4	11	9	14	15	17	52
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	1.051	0	0	1	2	2	2	5	7	10	31
Las demás enfermedades del hígado	540	1	1	1	2	9	7	9	8	7	21
13. Enfermedades del sistema urinario	7.287	7	1	5	6	11	29	29	27	43	75
Nefritis y nefrosis	4.355	7	0	4	6	8	23	23	23	35	60
Las demás enfermedades del sistema urinario	2.932	0	1	1	0	3	6	6	4	8	15
14. Embarazo, parto y puerperio	475	0	0	0	2	19	71	92	122	103	56
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	926	924	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	749	577	62	13	16	9	11	5	7	5	7
17. Causas externas	4.487	33	100	45	106	269	297	281	232	218	199
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	614	7	16	14	18	64	59	65	43	49	40
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	34	0	2	0	1	3	2	3	2	1	2
Ahogamiento y sumersión accidentales	49	0	19	4	3	3	2	2	2	0	2
Accidentes no especificados	1.054	3	11	2	4	11	18	11	16	18	20
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	497	17	23	11	12	10	14	11	17	13	9
Suicidios, inclusive secuelas	570	0	0	0	38	88	77	60	54	42	34
Agresiones, inclusive secuelas	210	2	5	1	6	15	27	24	26	22	19
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	1.075	4	22	12	23	70	98	100	68	70	67
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	382	0	2	1	1	5	0	5	4	3	5
Las demás causas externas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18. Demás causas definidas	9.225	20	39	35	55	69	81	86	92	135	176
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	12.663	80	12	16	15	32	36	41	65	103	134

CUADRO 23: DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGUN GRUPO DE CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021. Continuación

MUJERES

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	GRUPO DE EDAD									
	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más	Sin esp.
Bronquitis y bronquiolitis agudas	0	0	0	0	0	1	2	3	12	0
Las demás infecciones respiratorias agudas	7	6	8	16	36	50	70	65	202	0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22	26	72	193	270	316	405	361	587	2
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	15	15	21	35	59	101	180	293	988	3
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	80	101	130	284	458	633	850	1.034	2.790	29
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	47	70	122	179	270	364	470	535	1.385	6
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	15	14	27	42	69	98	134	193	396	2
12. Enfermedades del hígado	69	96	143	160	229	241	203	162	157	5
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	47	63	106	118	168	164	140	92	90	3
Las demás enfermedades del hígado	22	33	37	42	61	77	63	70	67	2
13. Enfermedades del sistema urinario	97	116	212	333	529	703	971	1.156	2.919	18
Nefritis y nefrosis	71	82	161	237	382	471	581	645	1.523	13
Las demás enfermedades del sistema urinario	26	34	51	96	147	232	390	511	1.396	5
14. Embarazo, parto y puerperio	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	4	6	9	5	2	3	1	2	0
17. Causas externas	185	174	171	173	191	242	269	382	870	50
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	30	39	35	38	34	24	13	17	6	3
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	1	3	4	0	3	1	2	3	1	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	1	2	2	2	4	0	0	0	1	0
Accidentes no especificados	19	12	17	27	36	60	91	152	520	6
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	13	14	13	10	16	39	46	61	143	5
Suicidios, inclusive secuelas	30	31	32	23	13	16	7	12	9	4
Agresiones, inclusive secuelas	12	9	8	9	5	3	2	11	2	2
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	62	53	43	40	45	62	60	58	88	30
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	17	11	17	24	35	36	48	68	100	0
Las demás causas externas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18. Demás causas definidas	250	305	392	539	702	986	1.164	1.350	2.726	23
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	174	220	351	510	765	1.080	1.450	2.006	5.555	18

CUADRO 24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000 HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2021

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)
Todas las edades									
Todas las causas	436.799		953,5	227.443		1.011,2	206.588		886,0
Todas las causas bien definidas	411.441	100,0	898,2	214.857	100,0	955,2	193.925	100,0	831,7
Enfermedad por Covid-19	84.698	20,6	184,9	48.482	22,6	215,5	35.708	18,4	153,1
Enfermedades del corazón	80.427	19,5	175,6	39.422	18,3	175,3	40.395	20,8	173,3
Tumores malignos	59.722	14,5	130,4	29.853	13,9	132,7	29.580	15,3	126,9
Neumonía e influenza	33.812	8,2	73,8	17.022	7,9	75,7	16.538	8,5	70,9
Enfermedades cerebrovasculares	18.612	4,5	40,6	9.293	4,3	41,3	9.220	4,8	39,5
De 0 a 4 años									
Todas las causas	5.076		137,2	2.878		151,2	2.181		121,5
Todas las causas bien definidas	4.844	100,0	131,0	2.739	100,0	143,9	2.089	100,0	116,3
Afecciones perinatales	2.260	46,7	61,1	1.331	48,6	69,9	926	44,3	51,6
Malformaciones congénitas	1.369	28,3	37,0	722	26,4	37,9	639	30,6	35,6
Accidentes	219	4,5	5,9	121	4,4	6,4	98	4,7	5,5
Tumores malignos	125	2,6	3,4	66	2,4	3,5	59	2,8	3,3
Neumonitis	74	1,5	2,0	39	1,4	2,0	32	1,5	1,8
De 5 a 14 años									
Todas las causas	1.346		18,2	770		20,3	571		15,9
Todas las causas bien definidas	1.275	100,0	17,3	731	100,0	19,3	540	100,0	15,1
Tumores malignos	255	20,0	3,5	147	20,1	3,9	107	19,8	3,0
Accidentes	200	15,7	2,7	130	17,8	3,4	69	12,8	1,9
Lesiones autoinfligidas	71	5,6	1,0	33	4,5	0,9	38	7,0	1,1
Enfermedad por COVID-19	60	4,7	0,8	31	4,2	0,8	28	5,2	0,8
Malformaciones congénitas	56	4,4	0,8	27	3,7	0,7	29	5,4	0,8
De 15 a 24 años									
Todas las causas	5.381		76,5	3.715		103,6	1.637		47,5
Todas las causas bien definidas	5.184	100,0	73,7	3.586	100,0	100,0	1.569	100,0	45,5
Accidentes	1.083	20,9	15,4	893	24,9	24,9	186	11,9	5,4
Lesiones autoinfligidas	711	13,7	10,1	544	15,2	15,2	165	10,5	4,8
Agresiones	367	7,1	5,2	320	8,9	8,9	42	2,7	1,2
Tumores malignos	361	7,0	5,1	225	6,3	6,3	136	8,7	3,9
Enfermedad por COVID-19	309	6,0	4,4	152	4,2	4,2	155	9,9	4,5
De 25 a 34 años									
Todas las causas	8.358		120,3	5.426		155,8	2.880		83,1
Todas las causas bien definidas	8.009	100,0	115,3	5.184	100,0	148,9	2.774	100,0	80,1
Enfermedad por Covid-19	1.236	15,4	17,8	729	14,1	20,9	501	18,1	14,5
Accidentes	1.158	14,5	16,7	983	19,0	28,2	172	6,2	5,0
Tumores malignos	946	11,8	13,6	389	7,5	11,2	555	20,0	16,0
Lesiones autoflingidas	644	8,0	9,3	528	10,2	15,2	114	4,1	3,3
Enfermedades del corazón	463	5,8	6,7	299	5,8	8,6	162	5,8	4,7
De 35 a 44 años									
Todas las causas	15.043		239,7	9.057		291,7	5.910		186,3
Todas las causas bien definidas	14.368	100,0	228,9	8.621	100,0	277,7	5.673	100,0	178,9
Enfermedad por Covid-19	3.770	26,2	60,1	2.335	27,1	75,2	1.419	25,0	44,7
Tumores malignos	2.479	17,3	39,5	815	9,5	26,3	1.654	29,2	52,1
Enfermedades del corazón	1.350	9,4	21,5	968	11,2	31,2	374	6,6	11,8
Accidentes	895	6,2	14,3	739	8,6	23,8	154	2,7	4,9
Neumonía e influenza	739	5,1	11,8	468	5,4	15,1	270	4,8	8,5

CUADRO24: DEFUNCIONES, MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD (CADA 100.000HABITANTES) DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA –AÑO 2021. Continuación

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE DEFUNCION	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional (%)	Tasa mortalidad (e/100.000)
De 45 a 54 años									
Todas las causas	29.180		574,5	17.948		724,2	11.040		424,5
Todas las causas bien definidas	27.954	100,0	550,4	17.121	100,0	690,8	10.646	100,0	409,4
Enfermedad por Covid-19	8.853	31,7	174,3	5.682	33,2	229,3	3.113	29,2	119,7
Tumores malignos	5.174	18,5	101,9	2.112	12,3	85,2	3.045	28,6	117,1
Enfermedades del corazón	3.227	11,5	63,5	2.335	13,6	94,2	856	8,0	32,9
Neumonía e influenza	1.533	5,5	30,2	959	5,6	38,7	568	5,3	21,8
Enfermedades cerebrovasculares	1.052	3,8	20,7	646	3,8	26,1	402	3,8	15,5
De 55 a 64 años									
Todas las causas	57.796		1.428,5	35.802		1.862,3	21.609		1.017,6
Todas las causas bien definidas	55.167	100,0	1.363,5	34.040	100,0	1.770,6	20.748	100,0	977,1
Enfermedad por Covid-19	15.718	28,5	388,5	9.909	29,1	515,4	5.720	27,6	269,4
Tumores malignos	11.065	20,1	273,5	5.621	16,5	292,4	5.382	25,9	253,5
Enfermedades del corazón	8.002	14,5	197,8	5.505	16,2	286,3	2.404	11,6	113,2
Neumonía e influenza	3.352	6,1	82,8	2.106	6,2	109,5	1.221	5,9	57,5
Enfermedades cerebrovasculares	2.206	4,0	54,5	1.413	4,2	73,5	783	3,8	36,9
De 65 a 74 años									
Todas las causas	96.576		3.150,1	57.350		4.164,8	38.621		2.286,9
Todas las causas bien definidas	91.652	100,0	2.989,5	54.291	100,0	3.942,6	36.776	100,0	2.177,7
Enfermedad por Covid-19	21.844	23,8	712,5	13.184	24,3	957,4	8.532	23,2	505,2
Tumores malignos	17.012	18,6	554,9	9.351	17,2	679,1	7.574	20,6	448,5
Enfermedades del corazón	15.653	17,1	510,6	9.743	17,9	707,5	5.789	15,7	342,8
Neumonía e influenza	6.861	7,5	223,8	4.093	7,5	297,2	2.714	7,4	160,7
Enfermedades cerebrovasculares	4.174	4,6	136,1	2.489	4,6	180,8	1.662	4,5	98,4
De 75 a 84 años									
Todas las causas	112.659		6.762,0	57.594		8.765,2	54.409		5.392,4
Todas las causas bien definidas	105.777	100,0	6.348,9	54.196	100,0	8.248,1	50.953	100,0	5.049,9
Enfermedades del corazón	22.485	21,3	1.349,6	11.272	20,8	1.715,5	11.053	21,7	1.095,4
Enfermedad por Covid-19	19.806	18,7	1.188,8	10.911	20,1	1.660,5	8.793	17,3	871,5
Tumores malignos	15.045	14,2	903,0	7.932	14,6	1.207,2	7.050	13,8	698,7
Neumonía e influenza	9.800	9,3	588,2	5.046	9,3	768,0	4.674	9,2	463,2
Enfermedades cerebrovasculares	5.733	5,4	344,1	2.782	5,1	423,4	2.919	5,7	289,3
De 85 y más años									
Todas las causas	103.629		16.676,7	35.877		19.306,3	67.183		15.424,2
Todas las causas bien definidas	95.526	100,0	15.372,7	33.362	100,0	17.952,9	61.628	100,0	14.148,9
Enfermedades del corazón	28.590	29,9	4.600,9	8.929	26,8	4.804,9	19.502	31,6	4.477,4
Enfermedad por Covid-19	12.752	13,3	2.052,1	5.356	16,1	2.882,2	7.316	11,9	1.679,6
Neumonía e influenza	10.786	11,3	1.735,8	3.946	11,8	2.123,4	6.770	11,0	1.554,3
Tumores malignos	7.110	7,4	1.144,2	3.119	9,3	1.678,4	3.961	6,4	909,4
Enfermedades cerebrovasculares	4.699	4,9	756,2	1.541	4,6	829,2	3.137	5,1	720,2

NOTAS:

Las principales causas de muerte se ordenan según su frecuencia en ambos sexos. La mortalidad proporcional se calcula sobre el total de defunciones con causas bien definidas.

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AMBOS SEXOS Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	3.192	3.892	4.466	6.015	9.028	12.106	17.074	24.493	33.303	44.514	52.062	56.212	56.447	103.629	1.755
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	2	0	2	4	3	3	7	9	19	25	43	47	87	2
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	1	1	1	0	1	2	2	6	6	12	14	13	25	0
Tuberculosis respiratoria	24	34	33	29	32	30	39	50	57	59	39	35	24	30	12
Tuberculosis, otras formas	3	5	4	6	9	7	8	7	7	4	3	7	4	6	2
Infección meningocócica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Septicemias	52	67	74	138	189	260	389	579	959	1.305	1.671	1.752	1.753	3.015	51
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	2	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	1	0	3	0	2	6	12	16	21	23	26	27	27	76	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	0	0	5	4	6	1	4	1	0	1	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	1	1	2	3	5	11	9	10	10	7	7	11	6	7	0
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	34	75	118	146	176	217	165	129	64	53	37	13	10	6	10
Fiebres virales transmitidas por artrópodos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0
Enfermedad por Covid-19	212	430	806	1.355	2.415	3.623	5.230	7.147	8.571	10.910	10.934	10.721	9.085	12.752	289
Otras enfermedades virales	3	1	2	1	3	3	3	3	4	2	6	5	5	14	0
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	0	0	4	4	9	22	18	28	30	37	49	45	44	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	7	5	4	7	11	15	14	6	28	23	14	22	9	20	3
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5	1	4	15	22	30	60	95	133	130	132	99	82	100	3
Tumor maligno del esófago	0	1	5	10	22	48	77	114	166	239	271	228	195	159	5
Tumor maligno del estómago	5	11	23	40	62	111	156	235	313	403	415	395	264	272	9
Tumor maligno del colon	5	22	56	83	142	169	268	410	612	887	990	942	788	876	15
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	1	5	12	20	42	56	67	101	144	162	164	137	114	118	4
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	3	2	10	12	33	41	115	140	208	309	323	322	225	193	4
Tumor maligno del páncreas	2	6	8	31	53	122	205	302	481	647	749	688	563	555	10
Tumor maligno de la laringe	0	0	1	1	4	12	28	67	112	94	127	80	50	59	2
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5	11	19	45	104	166	355	699	1.257	1.503	1.562	1.388	917	681	24
Melanoma maligno de la piel	1	2	7	13	20	25	33	36	42	55	57	57	40	51	0
Tumor maligno de la mama	4	27	74	158	269	358	462	539	653	692	680	686	540	779	17

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AMBOS SEXOS (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	7	55	91	152	150	157	128	115	102	102	52	53	44	37	1
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	3	4	10	15	25	29	53	58	61	55	38	43	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	2	21	37	58	89	93	97	135	127	166	167	125	102	133	3
Tumor maligno del ovario	3	5	10	16	49	59	108	146	149	152	172	135	87	97	4
Tumor maligno de la próstata	0	1	2	1	6	14	33	82	190	371	593	737	688	864	3
Tumor maligno del riñón y pelvis renal	0	2	2	18	27	82	139	164	258	294	315	276	210	185	10
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	0	1	2	9	11	33	59	118	185	211	230	176	264	3
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	17	17	39	39	66	73	82	139	148	152	172	121	83	64	1
Enfermedad de Hodgkin	4	10	6	14	5	11	4	13	16	14	16	16	19	10	0
Leucemia	36	37	37	50	60	63	75	87	124	159	184	204	163	208	7
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	5	14	34	27	52	65	105	146	179	242	269	253	212	158	1
Resto de tumores malignos	87	105	110	148	226	313	425	696	931	1.102	1.212	1.179	1.039	1.204	24
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	14	26	33	35	72	98	120	179	253	342	414	336	307	341	9
Anemias	7	7	6	11	13	27	18	28	39	72	122	139	214	372	5
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	7	10	8	14	19	17	28	36	40	31	51	56	35	60	1
Diabetes mellitus	16	36	63	81	133	256	378	680	981	1.281	1.526	1.503	1.324	1.554	25
Desnutrición	1	2	6	3	10	6	13	17	27	47	69	89	120	297	10
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12	21	20	33	53	55	87	92	125	177	223	306	356	958	11
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1	1	3	6	22	24	31	45	35	53	32	31	10	6	1
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1	1	1	8	8	5	10	20	40	55	149	238	394	1.302	3
Meningitis	6	9	11	12	12	13	17	27	16	24	28	17	9	7	4
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	6	5	5	7	10	12	11	19	11	16	17	16	8	5	0
Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	1	0	0	1	6	9	34	94	219	299	833	6
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	86	72	68	72	96	110	112	155	181	218	308	397	406	570	10
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA – AÑO 2021

AMBOS SEXOS (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	3	5	3	6	4	2	3	1	6	6	2	2	1	1
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	12	7	5	5	6	4	6	10	9	3	2	4	0	1	1
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	117	150	199	279	396	516	710	1.144	1.485	2.140	2.784	3.206	3.676	8.103	
Accidentes de transporte	416	434	269	274	267	202	177	183	138	143	86	59	47	22	
Ahogamiento accidental	25	21	19	20	14	17	17	10	9	8	3	4	6	1	
Caídas accidentales	12	8	13	12	21	21	18	34	26	36	31	38	67	132	
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	42	44	33	31	22	22	20	23	19	18	20	17	19	17	
Envenenamiento accidental	9	9	8	1	4	6	3	5	9	8	11	6	10	5	
Otros accidentes	169	158	141	104	125	110	96	108	138	145	178	238	291	782	
Suicidio	410	365	278	241	183	157	149	139	149	98	102	70	61	56	
Agresiones	228	227	175	141	124	80	56	52	32	38	28	24	16	10	
Eventos de intención no determinada	475	462	393	325	358	294	244	209	205	214	216	177	155	198	
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2	12	11	7	13	31	29	29	62	82	95	102	102	140	
Secuelas de causas externas	0	1	2	0	2	2	2	0	2	1	1	3	2	3	

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA AÑO 2021

VARONES (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del cuerpo del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero, parte no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la próstata	0	1	2	1	6	14	33	82	190	371	593	737	688	864	3
Tumor maligno del riñón y pelvis renal	0	2	0	11	17	54	105	117	179	208	217	166	144	101	7
Tumor maligno de la vejiga urinaria	0	0	1	2	6	6	24	38	95	152	169	177	135	171	1
Tumor maligno del encéfalo y sistema nervioso central	9	13	23	23	41	45	54	85	98	89	96	58	39	25	0
Enfermedad de Hodgkin	3	5	4	11	4	6	3	8	11	7	7	5	12	5	0
Leucemia	21	24	25	31	34	29	40	50	65	100	102	114	94	100	1
Otros tumores malignos del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines	3	10	24	19	26	37	58	89	94	137	147	131	102	58	1
Resto de tumores malignos	72	76	71	70	107	152	203	352	500	603	630	565	473	460	13
Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Resto de tumores (in situ, benignos, de comportamiento incierto o desconocido)	8	22	17	19	38	55	62	111	135	193	231	186	130	113	4
Anemias	3	4	3	3	4	11	8	11	23	35	52	56	78	111	3
Resto enf de la sangre y org hematopoyéticos y ciertos trastornos mecanismo de inmunidad	1	7	3	7	8	6	15	23	23	15	23	28	16	24	1
Diabetes mellitus	12	17	38	46	70	145	240	424	590	803	881	775	625	575	14
Desnutrición	1	1	4	0	7	4	7	11	17	31	43	41	55	118	5
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	11	12	17	35	34	44	59	56	87	110	149	131	241	5
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1	1	3	6	20	21	27	41	34	49	28	27	7	5	1
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	0	1	1	6	4	2	6	13	25	26	77	107	122	328	0
Meningitis	4	8	8	11	10	8	15	13	7	13	15	9	3	2	3
Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	3	2	3	3	6	7	7	12	8	12	9	9	3	3	0
Enfermedad de Alzheimer	0	0	0	1	0	0	0	0	4	19	34	89	99	187	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso central	47	41	40	42	50	60	66	99	113	128	161	208	213	217	5
Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD, POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

VARONES (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	4	1	1	0	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	5	4	3	3	4	1	3	5	0	2	2	2	0	0	0
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	81	109	133	176	260	339	488	789	973	1.367	1.692	1.743	1.655	2.515	40
Accidentes de transporte	354	365	224	222	225	171	134	144	99	106	61	43	27	15	22
Ahogamiento accidental	23	19	16	20	12	15	15	8	7	4	3	3	6	0	2
Caídas accidentales	11	7	8	10	18	17	15	30	23	29	17	19	31	48	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	34	39	26	23	19	16	14	20	18	14	13	11	13	9	5
Envenenamiento accidental	8	8	6	1	4	4	1	2	7	7	6	3	8	2	2
Otros accidentes	146	142	122	83	102	90	82	86	107	103	104	128	121	211	9
Suicidio	331	305	223	199	147	127	118	107	125	84	86	63	48	46	25
Agresiones	198	201	145	116	105	68	45	44	22	32	25	22	5	8	41
Eventos de intención no determinada	371	357	315	248	284	226	187	164	162	164	151	114	95	108	106
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2	7	7	4	8	14	18	12	38	47	59	54	34	40	0
Secuelas de causas externas	0	1	1	0	1	2	1	0	1	1	0	2	2	1	0

MUJERES (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
TOTAL GENERAL	944	1.253	1.627	2.387	3.523	4.769	6.271	9.020	12.589	17.227	21.394	25.309	29.100	67.183	547
Cólera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	0	0	2	2	1	0	3	5	9	12	26	26	59	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales e intoxicaciones alimentarias	0	1	1	0	0	0	1	1	1	3	5	5	9	18	0
Tuberculosis respiratoria	13	9	12	11	8	6	9	17	13	19	16	7	16	15	2
Tuberculosis, otras formas	1	2	1	2	5	4	4	3	3	2	1	1	0	3	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Septicemias	21	23	31	61	73	103	146	243	369	562	742	835	977	2.029	19
Enfermedades estreptocócicas	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	2	0
Tétanos neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos obstétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades bacterianas	1	0	0	0	2	4	5	3	8	6	9	13	11	48	0
Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección del sistema nervioso central por Virus Lento	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	1	0	1	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	0	0	0	0	2	2	0	3	4	3	4	6	3	5	0
Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana	12	25	36	44	53	75	52	36	17	17	9	3	5	2	0
Fiebres virales transmitidas por artrópodos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Enfermedad por Covid-19	114	195	306	506	913	1.295	1.818	2.569	3.151	4.139	4.393	4.504	4.289	7.316	100
Otras enfermedades virales	1	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	2	2	9	0
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Chagas	1	0	0	2	1	5	7	3	9	10	15	18	18	30	0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1	2	1	4	5	4	1	15	8	8	8	3	11	1
Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3	1	1	7	6	9	12	23	22	31	39	35	36	62	1
Tumor maligno del esófago	0	1	0	6	10	14	27	28	44	56	77	71	88	74	1
Tumor maligno del estómago	3	7	11	21	34	44	55	84	100	113	140	150	105	134	2
Tumor maligno del colon	2	9	32	50	63	97	129	165	264	364	418	423	393	527	3
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, recto, ano y conducto anal	0	5	6	6	16	20	29	46	49	59	62	48	55	77	1
Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	2	0	3	9	13	17	38	48	68	114	137	122	102	116	2
Tumor maligno del páncreas	1	3	5	12	18	59	91	135	228	325	344	392	332	379	3
Tumor maligno de la laringe	0	0	1	0	1	3	6	7	19	13	13	8	10	19	1
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0	1	7	18	52	72	143	267	449	553	557	502	350	314	5
Melanoma maligno de la piel	0	1	3	9	13	14	15	19	14	22	21	23	24	31	0
Tumor maligno de la mama	4	27	73	157	267	356	454	528	642	678	663	669	530	759	12

CUADRO 25: DEFUNCIONES SEGUN GRUPO DE EDAD POR GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCION (LISTA BASICA) Y SEXO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

MUJERES (Continuación)

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN	20 a	25 a	30 a	35 a	40 a	45 a	50 a	55 a	60 a	65 a	70 a	75 a	80 a	85 y más	Sin esp.
Trastornos relacionados con la gestación corta y bajo peso al nacer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	1	3	2	4	2	1	1	0	4	2	1	1	1	0
Resto de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	7	3	2	2	2	3	3	5	9	1	0	2	0	1	0
Síndrome de la muerte súbita infantil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	36	41	65	103	134	174	220	351	510	765	1.080	1.450	2.006	5.555	18
Accidentes de transporte	61	68	44	50	42	31	42	39	38	37	25	14	20	7	3
Ahogamiento accidental	2	2	3	0	2	1	2	2	2	4	0	0	0	1	0
Caídas accidentales	1	1	5	2	3	4	3	4	3	7	14	19	35	84	0
Accidentes por explosiones, exposición a corriente eléctrica, humo, fuego y llamas	8	5	7	8	3	6	6	3	1	4	7	6	6	8	1
Envenenamiento accidental	1	1	2	0	0	2	2	3	2	1	5	3	2	3	2
Otros accidentes	22	15	19	21	23	20	14	20	30	40	73	109	170	566	8
Suicidio	77	60	53	42	34	30	31	32	23	13	16	7	12	9	4
Agresiones	27	24	26	22	19	12	9	8	9	5	3	2	11	2	2
Eventos de intención no determinada	98	100	68	70	67	62	53	43	40	45	62	60	58	88	30
Intervención legal y operaciones de guerra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0	5	4	3	5	17	11	17	24	35	36	48	68	100	0
Secuelas de causas externas	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0

CUADRO 26: DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS CLASIFICADAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD, POR SEXO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal	No clasificables
Todas las Causas Externas	17.163	7.485	2.865	1.453	4.622	1	737
Cortes o perforaciones	625	6	30	412	177	0	-
Ahogamiento o sumersión	458	281	24	1	152	-	-
Caídas	573	490	34	1	48	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	519	208	19	13	279	0	-
Armas de fuego	1.936	32	397	783	723	1	-
Maquinaria	21	21	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	3.133	3.124	5	4	0	-	-
Otros vehículos de transporte	25	25	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	46	46	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	370	123	60	5	182	0	-
Golpes por o contra	109	40	1	65	3	0	-
Ahorcamiento o sofocación	3.968	337	2.225	53	1.353	-	-
Otros especificados	426	249	26	21	130	0	-
Otros no especificados	4.217	2.503	44	95	1.575	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	737	-	-	-	-	-	737
Varones							
Todas las Causas Externas	12.517	5.201	2.280	1.222	3.458	1	355
Cortes o perforaciones	515	6	24	334	151	0	-
Ahogamiento o sumersión	368	229	18	0	121	-	-
Caídas	358	300	26	1	31	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	306	130	12	6	158	0	-
Armas de fuego	1.718	28	362	695	632	1	-
Maquinaria	21	21	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	2.470	2.464	3	3	0	-	-
Otros vehículos de transporte	23	23	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	33	33	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	214	81	26	5	102	0	-
Golpes por o contra	93	33	1	56	3	0	-
Ahorcamiento o sofocación	3.006	203	1.764	28	1.011	-	-
Otros especificados	339	215	18	14	92	0	-
Otros no especificados	2.698	1.435	26	80	1.157	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	355	-	-	-	-	-	355
Mujeres							
Todas las Causas Externas	4.487	2.248	570	210	1.077	0	382
Cortes o perforaciones	100	0	6	71	23	0	-
Ahogamiento o sumersión	85	49	6	1	29	-	-
Caídas	209	188	8	0	13	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	203	77	7	7	112	0	-
Armas de fuego	192	4	33	76	79	0	-
Maquinaria	0	0	-	-	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	648	645	2	1	0	-	-
Otros vehículos de transporte	2	2	-	-	-	0	-
Factores naturales o ambientales	12	12	-	-	-	-	-
Esfuerzo excesivo	0	0	-	-	-	-	-
Envenenamientos	149	42	34	0	73	0	-
Golpes por o contra	16	7	0	9	0	0	-
Ahorcamiento o sofocación	935	134	450	25	326	-	-
Otros especificados	84	34	7	7	36	0	-
Otros no especificados	1.470	1.054	17	13	386	0	-
Compl. atención médica y quirúrgica	382	-	-	-	-	-	382

NOTAS: En la categoría total se incluyen las defunciones de sexo no especificado. (-) En esa categoría no se aplica el grupo de causas seleccionadas. Ver detalles en Anexo.

CUADRO 27: DEFUNCIONES SEGUN LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

LUGAR DE RESIDENCIA	TOTAL DEFUNCIONES			LUGAR DE OCURRENCIA Y GRUPO DE EDAD								
				EN LA MISMA JURISDICCION			EN OTRA JURISDICCION			NO CLASIFICABLE		
	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	Todas las edades	Menores de 1 año	De 1 a 4 años
REPUBLICA ARGENTINA	436.799	4.238	838	414.996	3.764	727	20.531	453	101	1.272	21	10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	36.201	121	40	33.590	113	39	2.595	8	1	16	0	0
Buenos Aires	177.133	1.505	258	163.368	1.215	203	13.759	290	55	6	0	0
Catamarca	3.572	36	6	3.478	32	6	94	4	0	0	0	0
Córdoba	37.491	293	70	37.074	288	68	417	5	2	0	0	0
Corrientes	9.324	177	24	9.072	174	20	251	3	4	1	0	0
Chaco	11.231	178	38	11.002	168	31	229	10	7	0	0	0
Chubut	4.484	59	9	4.275	47	8	209	12	1	0	0	0
Entre Ríos	13.097	156	26	12.839	137	26	258	19	0	0	0	0
Formosa	5.134	102	19	5.025	99	17	109	3	2	0	0	0
Jujuy	5.786	84	14	5.672	79	12	114	5	2	0	0	0
La Pampa	3.445	17	3	3.316	16	1	129	1	2	0	0	0
La Rioja	3.176	49	13	3.072	40	10	104	9	3	0	0	0
Mendoza	18.086	160	37	17.952	156	35	134	4	2	0	0	0
Misiones	9.643	172	33	9.524	167	29	119	5	4	0	0	0
Neuquén	5.202	37	17	4.961	36	16	241	1	1	0	0	0
Río Negro	6.686	69	13	6.398	60	11	288	9	2	0	0	0
Salta	10.092	178	42	9.920	176	41	172	2	1	0	0	0
San Juan	6.891	81	24	6.828	78	24	62	3	0	1	0	0
San Luis	4.673	59	9	4.538	49	8	135	10	1	0	0	0
Santa Cruz	2.298	26	7	2.119	20	5	179	6	2	0	0	0
Santa Fe	37.931	339	69	37.515	315	64	412	24	5	4	0	0
Santiago del Estero	8.229	92	20	7.928	84	19	301	8	1	0	0	0
Tucumán	14.906	217	34	14.775	210	32	126	7	2	5	0	0
Tierra del Fuego	849	10	3	755	5	2	94	5	1	0	0	0
Otros Países	149	0	0							149	0	0
Lugar no especificado	1.090	21	10							1.090	21	10

NOTAS:

Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la jurisdicción de ocurrencia o la jurisdicción de residencia o la residencia corresponde a otro país.

CUADRO 28: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPUBLICA ARGENTINA	436.799	306.892	132.912	173.980	95.018	27.944	6.945
Ciud. Aut. de Buenos Aires	36.201	25.149	8.828	16.321	8.780	2.228	44
Buenos Aires	177.133	123.355	57.551	65.804	36.750	10.222	6.806
Partidos del Aglom. GBA	113.582	79.773	33.032	46.741	25.018	5.006	3.785
Catamarca	3.572	2.855	1.202	1.653	616	101	0
Córdoba	37.491	25.943	6.671	19.272	8.322	3.225	1
Corrientes	9.324	6.961	4.270	2.691	1.992	369	2
Chaco	11.231	8.527	4.118	4.409	2.289	415	0
Chubut	4.484	3.060	2.169	891	1.123	301	0
Entre Ríos	13.097	9.064	5.614	3.450	2.945	1.087	1
Formosa	5.134	3.667	2.552	1.115	1.283	183	1
Jujuy	5.786	4.483	1.645	2.838	1.009	294	0
La Pampa	3.445	2.472	1.372	1.100	663	307	3
La Rioja	3.176	2.399	1.260	1.139	655	122	0
Mendoza	18.086	11.302	3.634	7.668	5.098	1.686	0
Misiones	9.643	6.860	3.919	2.941	2.356	427	0
Neuquén	5.202	3.808	2.651	1.157	1.075	319	0
Río Negro	6.686	4.691	2.329	2.362	1.518	475	2
Salta	10.092	7.307	3.957	3.350	2.396	389	0
San Juan	6.891	4.577	2.427	2.150	2.122	192	0
San Luis	4.673	3.310	1.714	1.596	1.009	354	0
Santa Cruz	2.298	1.741	1.375	366	476	81	0
Santa Fe	37.931	26.792	7.402	19.390	7.820	3.284	35
Santiago del Estero	8.229	5.613	2.060	3.553	1.822	792	2
Tucumán	14.906	11.448	3.236	8.212	2.531	922	5
Tierra del Fuego	849	657	371	286	158	34	0
Otros Países	149	98	75	23	27	23	1
Lugar no especificado	1.090	753	510	243	183	112	42

CUADRO 29: DEFUNCIONES POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGUN GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
TOTAL GENERAL	436.799	306.892	132.912	173.980	95.018	27.944	6.945
Menos de 1 año	4.238	4.008	2.907	1.101	165	61	4
1 a 4	838	637	529	108	138	62	1
5 a 9	568	407	330	77	110	45	6
10 a 14	778	490	403	87	171	112	5
15 a 19	2.189	1.200	964	236	512	455	22
20 a 24	3.192	1.703	1.406	297	701	751	37
25 a 29	3.892	2.300	1.819	481	758	792	42
30 a 34	4.466	2.958	2.216	742	799	670	39
35 a 39	6.015	4.316	3.058	1.258	990	654	55
40 a 44	9.028	6.796	4.690	2.106	1.424	714	94
45 a 49	12.106	9.464	6.312	3.152	1.863	672	107
50 a 54	17.074	13.397	8.616	4.781	2.688	738	251
55 a 59	24.493	19.163	11.918	7.245	3.987	948	395
60 a 64	33.303	25.653	14.674	10.979	5.976	1.117	557
65 a 69	44.514	34.176	14.523	19.653	8.159	1.442	737
70 a 74	52.062	38.863	13.877	24.986	10.499	1.792	908
75 a 79	56.212	40.482	13.450	27.032	12.301	2.482	947
80 a 84	56.447	38.572	12.255	26.317	13.400	3.517	958
85 y más	103.629	61.204	18.247	42.957	29.994	10.734	1.697
Sin especificar	1.755	1.103	718	385	383	186	83

CUADRO 30: DEFUNCIONES SEGUN ESTABLECIMIENTO DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCION Y ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE EDAD	TOTAL DEFUNCIONES	SUBTOTAL DEFUNCIONES	TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y ASOCIACION A SISTEMAS DE ATENCION DE LA SALUD								
			Oficial				No oficial				
			EN ESTAB.	Subtotal	Asociado	No	Sin	Subtotal	Asociado	No	Sin
			DE SALUD		asociado	especificar		asociado	Especificar		
TOTAL GENERAL	436.799	306.892	132.912	59.639	22.930	50.343	173.980	145.097	4.568	24.315	
Menos de 1 año	4.238	4.008	2.907	286	1.368	1.253	1.101	962	29	110	
1 a 4	838	637	529	82	196	251	108	93	1	14	
5 a 9	568	407	330	92	113	125	77	69	1	7	
10 a 14	778	490	403	105	121	177	87	67	4	16	
15 a 19	2.189	1.200	964	223	301	440	236	183	7	46	
20 a 24	3.192	1.703	1.406	276	427	703	297	213	19	65	
25 a 29	3.892	2.300	1.819	342	639	838	481	351	22	108	
30 a 34	4.466	2.958	2.216	446	701	1.069	742	536	44	162	
35 a 39	6.015	4.316	3.058	702	971	1.385	1.258	961	54	243	
40 a 44	9.028	6.796	4.690	1.104	1.471	2.115	2.106	1.628	83	395	
45 a 49	12.106	9.464	6.312	1.609	1.780	2.923	3.152	2.405	109	638	
50 a 54	17.074	13.397	8.616	2.475	2.413	3.728	4.781	3.789	166	826	
55 a 59	24.493	19.163	11.918	3.605	3.169	5.144	7.245	5.833	248	1.164	
60 a 64	33.303	25.653	14.674	5.167	3.546	5.961	10.979	8.886	366	1.727	
65 a 69	44.514	34.176	14.523	7.117	2.093	5.313	19.653	16.315	578	2.760	
70 a 74	52.062	38.863	13.877	8.079	1.202	4.596	24.986	20.979	631	3.376	
75 a 79	56.212	40.482	13.450	8.258	927	4.265	27.032	22.905	614	3.513	
80 a 84	56.447	38.572	12.255	7.757	669	3.829	26.317	22.266	648	3.403	
85 y más	103.629	61.204	18.247	11.754	818	5.675	42.957	36.366	943	5.648	
Sin especificar	1.755	1.103	718	160	5	553	385	290	1	94	

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS	DEFUNCIONES INFANTILES				
		TOTAL	NEONATALES			POSTNEO- NATALES
			Subtotal	0-6 días	7-27 días	
REPUBLICA ARGENTINA	529.794	4.238	3.029	2.160	869	1.209
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26.044	121	86	63	23	35
Buenos Aires	190.096	1.505	1.049	691	358	456
Partidos del Aglom. GBA	130.299	1.071	732	482	250	339
Catamarca	4.764	36	27	19	8	9
Córdoba	44.159	293	193	148	45	100
Corrientes	15.743	177	137	92	45	40
Chaco	18.673	178	126	87	39	52
Chubut	6.426	59	46	32	14	13
Entre Ríos	16.402	156	110	85	25	46
Formosa	8.818	102	75	60	15	27
Jujuy	8.434	84	69	55	14	15
La Pampa	3.573	17	10	9	1	7
La Rioja	4.605	49	34	26	8	15
Mendoza	22.903	160	121	89	32	39
Misiones	20.584	172	113	80	33	59
Neuquén	7.769	37	25	16	9	12
Río Negro	8.033	69	47	39	8	22
Salta	20.366	178	125	95	30	53
San Juan	11.147	81	67	54	13	14
San Luis	6.007	59	40	29	11	19
Santa Cruz	3.536	26	21	16	5	5
Santa Fe	43.310	339	253	180	73	86
Santiago del Estero	13.623	92	63	45	18	29
Tucumán	21.987	217	167	130	37	50
Tierra del Fuego	1.753	10	9	7	2	1
Otros Países	73	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	966	21	16	13	3	5

CUADRO 32: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL, POSTNEONATAL Y ESPECIFICA POR PESO (DE 500 GRS Y MÁS) CADA 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021 (continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASA DE MORTALIDAD						
	INFANTIL	NEONATAL			POSTNEO- NATAL	ESPECIFICA POR PESO	
		Subtotal	Precoz	Tardía		DE 500 GRS Y MÁS*	
						INFANTIL	NEONATAL
REPUBLICA ARGENTINA	8,0	5,7	4,1	1,6	2,3	--	5,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	4,6	3,3	2,4	0,9	1,3	4,1	2,8
Buenos Aires	7,9	5,5	3,6	1,9	2,4	--	--
Partidos del Aglom. GBA	8,2	5,6	3,7	1,9	2,6	--	--
Catamarca	7,6	5,7	4,0	1,7	1,9	7,4	5,5
Córdoba	6,6	4,4	3,4	1,0	2,3	5,9	4,1
Corrientes	11,2	8,7	5,8	2,9	2,5	10,9	8,6
Chaco	9,5	6,7	4,7	2,1	2,8	--	6,3
Chubut	9,2	7,2	5,0	2,2	2,0	8,6	6,8
Entre Ríos	9,5	6,7	5,2	1,5	2,8	9,2	6,6
Formosa	11,6	8,5	6,8	1,7	3,1	11,6	8,5
Jujuy	10,0	8,2	6,5	1,7	1,8	9,3	7,6
La Pampa	4,8	2,8	2,5	0,3	2,0	4,5	--
La Rioja	10,6	7,4	5,6	1,7	3,3	10,2	7,4
Mendoza	7,0	5,3	3,9	1,4	1,7	6,8	5,1
Misiones	8,4	5,5	3,9	1,6	2,9	8,3	5,4
Neuquén	4,8	3,2	2,1	1,2	1,5	4,8	3,2
Río Negro	8,6	5,9	4,9	1,0	2,7	8,5	5,8
Salta	8,7	6,1	4,7	1,5	2,6	8,0	5,6
San Juan	7,3	6,0	4,8	1,2	1,3	7,0	5,7
San Luis	9,8	6,7	4,8	1,8	3,2	9,7	6,5
Santa Cruz	7,4	5,9	4,5	1,4	1,4	7,4	5,9
Santa Fe	7,8	5,8	4,2	1,7	2,0	7,3	5,5
Santiago del Estero	6,8	4,6	3,3	1,3	2,1	--	--
Tucumán	9,9	7,6	5,9	1,7	2,3	9,0	6,7
Tierra del Fuego	5,7	5,1	4,0	1,1	0,6	5,7	5,1

NOTA:

La tasa de mortalidad específica por peso de 500 gramos y más se muestra sólo para las jurisdicciones que tienen un porcentaje de defunciones de peso no especificado inferior a 10%. En el caso de las muertes postneonatales, el porcentaje de defunciones en las que no se conoce el peso al nacer es elevado en casi todas las jurisdicciones. Por este motivo, no se incluyen en este cuadro.

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	REPUBLICA ARGENTINA	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9	13,3	12,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	9,4	9,6	10,0	10,3	8,7	8,0	8,3	8,4	7,7	8,5
Buenos Aires	15,1	15,0	15,8	16,3	13,0	13,0	12,5	13,6	12,4	12,5
Catamarca	21,0	15,5	20,6	20,1	21,8	16,8	15,4	14,9	15,3	14,5
Córdoba	15,0	16,2	14,8	14,3	12,7	11,9	11,6	12,7	12,1	10,7
Corrientes	30,4	23,5	23,8	21,1	19,3	18,2	17,5	15,6	17,1	15,3
Chaco	21,9	24,0	26,7	27,7	21,3	19,9	18,9	21,2	18,0	17,8
Chubut	15,8	13,1	17,8	15,1	11,8	11,7	11,5	11,0	10,4	9,4
Entre Ríos	16,9	14,9	16,5	17,2	15,5	13,2	12,6	11,9	13,5	11,8
Formosa	23,0	28,9	25,5	25,0	25,1	22,9	24,2	22,9	19,2	20,5
Jujuy	23,1	18,4	20,6	19,2	17,8	16,1	17,0	15,2	14,0	11,5
La Pampa	15,3	12,4	13,1	12,7	14,6	11,4	10,0	11,8	14,9	13,7
La Rioja	20,9	23,5	20,8	17,3	18,2	13,8	14,1	12,9	15,0	14,6
Mendoza	14,3	12,1	12,3	11,1	13,5	11,3	11,9	11,3	10,8	9,9
Misiones	22,2	19,6	22,3	20,2	16,6	14,6	17,1	14,6	13,9	13,0
Neuquén	11,4	13,0	11,7	10,8	11,1	9,9	9,8	9,6	7,4	7,6
Río Negro	16,6	14,7	14,8	15,9	14,1	9,4	9,3	9,8	11,7	8,8
Salta	18,8	19,1	18,9	16,9	15,4	14,3	14,9	15,4	14,4	14,0
San Juan	19,4	18,8	20,2	19,6	16,4	16,7	14,0	13,2	14,4	11,0
San Luis	17,2	17,8	16,5	17,4	15,2	16,0	12,8	15,7	13,1	12,9
Santa Cruz	17,2	14,5	17,2	15,5	11,9	11,0	15,4	12,9	10,6	10,3
Santa Fe	14,4	14,3	14,0	13,9	12,0	12,4	11,0	11,6	11,5	11,1
Santiago del Estero	13,2	14,8	12,4	14,2	13,8	11,7	12,1	13,8	10,4	12,1
Tucumán	22,4	24,5	24,3	23,0	20,5	16,2	13,5	12,9	13,8	13,1
Tierra del Fuego	10,5	10,1	9,1	8,4	4,1	6,7	10,9	10,2	6,8	4,6

CUADRO 33: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑOS 2000 A 2021 (continuación)

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
REPUBLICA ARGENTINA	11,9	11,7	11,1	10,8	10,6	9,7	9,7	9,3	8,8	9,2	8,4	8,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,0	8,8	8,3	8,9	8,1	6,4	7,5	6,9	6,0	7,3	4,9	4,6
Buenos Aires	12,0	11,8	11,4	11,0	10,5	9,9	9,9	9,4	9,0	9,1	8,2	7,9
Catamarca	15,4	14,0	8,9	9,7	9,2	11,0	11,7	7,8	9,3	10,5	9,7	7,6
Córdoba	11,1	10,8	9,7	9,6	8,9	8,4	8,9	9,3	7,4	7,5	7,1	6,6
Corrientes	16,8	15,7	14,4	14,9	15,9	14,5	13,5	12,8	12,8	12,0	10,9	11,2
Chaco	14,7	11,4	13,3	11,6	12,8	11,6	11,9	10,9	9,4	12,4	10,0	9,5
Chubut	9,8	10,2	9,8	9,3	8,1	6,9	9,0	6,8	8,3	7,8	6,0	9,2
Entre Ríos	11,6	11,0	10,8	9,2	9,9	10,4	10,4	8,2	9,7	9,8	8,1	9,5
Formosa	17,8	21,2	17,3	14,2	14,2	12,6	15,0	16,0	11,3	13,6	16,4	11,6
Jujuy	13,4	12,9	12,0	11,8	10,3	10,7	11,6	10,5	9,1	9,9	9,0	10,0
La Pampa	7,0	10,4	8,9	9,9	6,8	8,9	7,9	8,6	9,2	9,1	8,0	4,8
La Rioja	12,6	16,5	13,7	12,0	13,4	11,3	9,4	10,2	10,2	10,3	8,3	10,6
Mendoza	11,7	9,7	9,5	8,5	9,8	8,7	8,0	7,8	8,2	8,3	7,6	7,0
Misiones ⁽¹⁾	13,2	13,7	11,3	10,4	9,7	9,0	10,3	8,4	7,3	9,6	9,1	8,4
Neuquén	9,2	7,5	6,9	10,3	9,2	8,7	7,5	7,1	6,1	5,4	5,2	4,8
Río Negro	9,4	9,6	9,4	11,4	8,7	8,2	7,0	8,1	8,3	7,8	7,6	8,6
Salta	12,8	14,0	12,9	14,1	12,8	11,8	11,8	11,0	10,0	10,6	12,4	8,7
San Juan	11,0	9,9	9,9	12,3	11,1	9,1	8,1	10,7	9,1	9,3	8,7	7,3
San Luis	10,7	12,3	10,9	8,6	11,0	9,4	9,7	8,3	8,8	8,6	8,0	9,8
Santa Cruz	9,7	9,7	8,9	9,5	9,9	10,9	9,2	8,4	7,6	7,4	8,7	7,4
Santa Fe	10,3	10,8	10,3	9,8	10,4	8,3	8,2	9,0	8,4	8,2	8,4	7,8
Santiago del Estero	14,0	11,7	11,6	11,5	10,9	8,3	10,7	7,5	9,7	6,6	8,0	6,8
Tucumán	14,1	14,1	14,1	13,1	13,3	12,4	11,0	11,5	11,2	13,3	10,4	9,9
Tierra del Fuego	9,9	7,1	7,4	7,7	8,2	7,6	6,7	7,0	7,4	7,1	7,4	5,7

NOTAS:

En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil no esperables en función de la tendencia histórica. Véase NOTAS TECNICAS en Indicadores generales.

(1) Varios meses después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad infantil (11,2 o/oo).

CUADRO 34: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALO DE PESO AL NACER (EN GRAMOS), POR

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	INTERVALO DE PESO AL NACER (en gramos)							
		Menos de 1000	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	4.238	1.285	555	384	381	431	441	312	449
Ciudad. Aut. de Buenos Aires	121	45	12	11	9	6	19	13	6
Buenos Aires	1.505	417	185	122	118	112	129	95	327
Partidos del Aglom. GBA	1.071	313	132	81	83	74	90	64	234
Catamarca	36	11	7	4	5	4	4	1	0
Córdoba	293	87	31	32	30	32	34	24	23
Corrientes	177	35	26	22	29	26	25	10	4
Chaco	178	52	23	11	20	19	21	8	24
Chubut	59	16	8	6	5	11	6	5	2
Entre Ríos	156	49	29	20	17	16	8	13	4
Formosa	102	23	13	10	11	20	16	9	0
Jujuy	84	39	9	8	4	9	7	5	3
La Pampa	17	6	1	4	1	0	3	1	1
La Rioja	49	19	8	2	2	4	8	4	2
Mendoza	160	49	20	20	15	25	19	11	1
Misiones	172	42	16	17	19	30	26	21	1
Neuquén	37	10	11	4	3	1	5	3	0
Río Negro	69	23	12	5	5	6	14	4	0
Salta	178	61	22	12	16	21	22	18	6
San Juan	81	31	10	8	8	10	8	6	0
San Luis	59	22	9	5	8	8	2	5	0
Santa Cruz	26	7	7	2	4	1	4	1	0
Santa Fe	339	136	48	22	28	31	35	26	13
Santiago del Estero	92	19	9	9	8	8	4	8	27
Tucumán	217	82	32	24	14	26	20	18	1
Tierra del Fuego	10	2	1	2	1	1	1	2	0
Otros Países	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	21	2	6	2	1	4	1	1	4

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	MENORES DE 5	Subtotal	Neonatales		Postneonatales	Subtotal	1	2	3	4
			Precoces	Tardías						
TODAS LAS CAUSAS	5.076	4.238	2.160	869	1.209	838	298	226	175	139
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	206	128	28	22	78	78	34	20	17	7
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38	26	4	10	12	12	6	1	4	1
Otras enfermedades infecciosas intestinales	10	9	0	0	9	1	0	1	0	0
Tuberculosis	3	1	0	0	1	2	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	57	31	0	0	31	26	10	7	6	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0
Enfermedad por Covid-19	61	29	4	7	18	32	14	9	6	3
Covid-19, virus identificado	53	23	2	6	15	30	13	8	6	3
Covid-19, virus no identificado	7	5	2	1	2	2	1	1	0	0
Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	4	2	0	0	2	2	1	1	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	31	29	20	5	4	2	1	0	1	0
Tumores (neoplasias)	142	28	7	2	19	114	28	29	22	35
Leucemia	54	8	0	0	8	46	12	10	9	15
Resto de tumores malignos	71	15	4	0	11	56	14	16	10	16
Resto de tumores	17	5	3	2	0	12	2	3	3	4
Enfermedades de la sangre y de los órganos	21	6	0	0	6	15	7	3	1	4
Anemias	7	2	0	0	2	5	2	1	0	2
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	14	4	0	0	4	10	5	2	1	2
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	45	19	0	2	17	26	9	7	9	1
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	8	2	0	1	1	6	2	1	3	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	37	17	0	1	16	20	7	6	6	1
Enfermedades del sistema nervioso	110	49	1	2	46	61	19	15	13	14
Meningitis	17	13	1	1	11	4	1	0	2	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	93	36	0	1	35	57	18	15	11	13
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	80	46	0	2	44	34	11	10	8	5
Enfermedades del sistema respiratorio	211	145	0	0	145	66	33	12	12	9
Gripe A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	64	35	0	0	35	29	13	4	6	6
Otras infecciones respiratorias agudas	18	14	0	0	14	4	1	1	2	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	129	96	0	0	96	33	19	7	4	3
Enfermedades del sistema digestivo	35	22	2	3	17	13	3	6	1	3
Enfermedades del sistema genitourinario	19	11	0	1	10	8	2	1	4	1
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2.260	2.257	1.540	538	179	3	0	2	1	0
R. nac.afect. por fact. maternos y comp. del embarazo, trabajo de parto y parto	96	96	79	12	5	0	0	0	0	0
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	519	519	417	80	22	0	0	0	0	0
Traumatismo del nacimiento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	94	93	71	18	4	1	0	0	1	0
Dificultad respiratoria del recién nacido	393	393	340	53	0	0	0	0	0	0
Neumonía congénita	32	32	18	11	3	0	0	0	0	0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	342	342	223	66	53	0	0	0	0	0
Sepsis bacteriana del recién nacido	259	259	133	99	27	0	0	0	0	0

CUADRO 35: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021 (continuación)

CAUSAS SELECCIONADAS DE MORTALIDAD	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO				DE 1 A 4 AÑOS				
	MENORES DE 5	Subtotal	Neonatales		Postneonatales	Subtotal	1	2	3	4
			Precoces	Tardías						
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	102	102	65	31	6	0	0	0	0	0
Resto de afecciones perinatales	419	417	194	165	58	2	0	2	0	0
Malform. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.369	1.249	545	273	431	120	39	40	18	23
Hidrocefalo congénito y espina bífida	46	37	6	7	24	9	4	1	2	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	102	83	48	11	24	19	7	5	2	5
Malformaciones congénitas del corazón	479	427	109	124	194	52	17	17	8	10
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	87	86	27	29	30	1	1	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	154	139	54	32	53	15	4	5	4	2
Otras malformaciones congénitas	501	477	301	70	106	24	6	12	2	4
Síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	232	191	28	21	142	41	21	6	8	6
Síndrome de muerte súbita infantil	97	97	14	15	68	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte	135	94	14	6	74	41	21	6	8	6
Todas las demás enfermedades	5	1	0	0	1	4	0	1	1	2
Causas externas de mortalidad	341	86	9	3	74	255	92	74	60	29
Accidentes de transporte	49	17	3	0	14	32	11	8	10	3
Ahogamiento y sumersión accidentales	60	1	0	0	1	59	25	15	16	3
Otros accidentes que obstruyen la respiración	38	24	1	2	21	14	7	5	0	2
Exposición al humo, fuego y llamas	13	3	0	0	3	10	2	3	2	3
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	13	4	0	0	4	9	3	3	3	0
Agresiones	18	6	2	0	4	12	2	4	6	0
Todas las demás causas externas	150	31	3	1	27	119	42	36	23	18

CUADRO 36: DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS	DEFUNCIONES NEONATALES		
	Cantidad	Porcentaje	TASA (0/00)
TODAS LAS CAUSAS	3.029	100,0	5,72
REDUCIBLES	1.892	62,5	3,57
Preferentemente en el embarazo	112	3,7	0,21
Preferentemente en el parto	22	0,7	0,04
Preferentemente en el recién nacido	954	31,5	1,80
<i>Por tratamiento clínico</i>	493	16,3	0,93
<i>Por tratamiento quirúrgico</i>	42	1,4	0,08
<i>Por tratamiento clínico y quirúrgico</i>	419	13,8	0,79
En el período perinatal	788	26,0	1,49
Otras reducibles	16	0,5	0,03
DIFICILMENTE REDUCIBLES	816	26,9	1,54
NO CLASIFICABLES	228	7,5	0,43
MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS	93	3,1	0,18

Nota:

Las defunciones relacionadas con la Enfermedad por Covid-19 han sido incluidas en la categoría Reducibles en el recién nacido por tratamiento clínico.

CUADRO 37: DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJE Y TASA DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS	DEFUNCIONES POSTNEONATALES		
	Cantidad	Porcentaje	TASA (0/00)
TODAS LAS CAUSAS	1.209	100,0	2,28
REDUCIBLES	811	67,1	1,53
Por prevención	3	0,2	0,01
Por tratamiento	416	34,4	0,79
Por prevención y tratamiento	307	25,4	0,58
Otras reducibles	85	7,0	0,16
DIFICILMENTE REDUCIBLES	119	9,8	0,22
NO CLASIFICABLES	86	7,1	0,16
MAL DEFINIDAS E INESPECÍFICAS	193	16,0	0,36

Nota:

Las defunciones relacionadas con la Enfermedad por Covid-19 han sido incluidas en la categoría Reducibles por prevención y tratamiento.

CUADRO 38: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	LOCAL DE OCURRENCIA						
	TOTAL	Establecimiento de salud		Domicilio		Otro	Sin
		Subtotal	Oficial	No oficial	particular	lugar	Especificar
REPUBLICA ARGENTINA	4.238	4.008	2.907	1.101	165	61	4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	121	118	64	54	3	0	0
Buenos Aires	1.505	1.450	1.013	437	42	9	4
Partidos del Aglom. GBA	1.071	1.031	742	289	34	4	2
Catamarca	36	32	27	5	4	0	0
Córdoba	293	273	156	117	15	5	0
Corrientes	177	161	137	24	13	3	0
Chaco	178	168	118	50	8	2	0
Chubut	59	51	36	15	5	3	0
Entre Ríos	156	150	100	50	3	3	0
Formosa	102	96	87	9	6	0	0
Jujuy	84	80	71	9	1	3	0
La Pampa	17	15	13	2	1	1	0
La Rioja	49	49	38	11	0	0	0
Mendoza	160	151	94	57	7	2	0
Misiones	172	148	134	14	17	7	0
Neuquén	37	34	19	15	1	2	0
Río Negro	69	67	48	19	2	0	0
Salta	178	160	151	9	15	3	0
San Juan	81	76	48	28	5	0	0
San Luis	59	57	39	18	2	0	0
Santa Cruz	26	22	21	1	2	2	0
Santa Fe	339	330	224	106	4	5	0
Santiago del Estero	92	80	66	14	7	5	0
Tucumán	217	210	178	32	2	5	0
Tierra del Fuego	10	10	8	2	0	0	0
Otros Países	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	21	20	17	3	0	1	0

CUADRO 39: DEFUNCIONES INFANTILES SEGUN GRUPOS SELECCIONADOS DE EDAD GESTACIONAL (EN SEMANAS) , POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)									
		Menos de 22	22 a 23	24 a 27	28 a 31	32 a 33	34 a 36	37 a 38	39 a 41	42 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	4.238	34	175	947	624	259	549	615	523	11	501
Ciud. Aut. de Buenos Aires	121	3	7	28	19	10	7	25	15	1	6
Buenos Aires	1.505	6	50	315	218	65	157	173	151	3	367
Partidos del Aglom. GBA	1.071	3	38	243	151	46	111	115	102	3	259
Catamarca	36	0	3	9	5	1	5	6	7	0	0
Córdoba	293	0	10	74	40	14	39	50	41	3	22
Corrientes	177	0	4	32	33	9	36	29	29	1	4
Chaco	178	0	0	41	26	11	31	26	20	1	22
Chubut	59	0	4	12	6	6	6	15	8	0	2
Entre Ríos	156	0	7	40	30	11	24	23	18	0	3
Formosa	102	0	2	19	16	10	23	19	13	0	0
Jujuy	84	2	7	26	10	6	10	13	7	0	3
La Pampa	17	0	0	5	2	4	3	1	1	0	1
La Rioja	49	0	4	14	8	3	3	7	8	0	2
Mendoza	160	1	8	40	17	17	27	28	21	0	1
Misiones	172	0	6	30	19	11	30	35	40	0	1
Neuquén	37	0	2	11	5	4	5	4	4	0	2
Río Negro	69	2	1	19	11	4	11	11	9	0	1
Salta	178	9	8	24	26	18	28	30	25	0	10
San Juan	81	0	7	22	11	7	12	12	10	0	0
San Luis	59	1	1	23	5	3	8	13	5	0	0
Santa Cruz	26	1	0	4	8	1	8	3	1	0	0
Santa Fe	339	3	21	90	66	15	32	49	50	0	13
Santiago del Estero	92	1	1	17	10	3	13	6	11	0	30
Tucumán	217	5	22	47	29	22	26	32	26	2	6
Tierra del Fuego	10	0	0	3	0	2	2	1	2	0	0
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	21	0	0	2	4	2	3	4	1	0	5

CUADRO 40: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			Menor de							
			15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más
TODAS LAS CAUSAS	393	7,42	2	15	54	78	102	90	46	6
Embarazo terminado en aborto	13	0,25	0	0	3	1	3	5	1	0
Causas obstétricas directas	107	2,02	2	10	17	22	25	21	9	1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	0,64	2	4	5	6	10	4	3	0
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	0,09	0	2	0	1	0	1	0	1
Hemorragia postparto	20	0,38	0	1	4	2	2	9	2	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	26	0,49	0	2	2	8	8	4	2	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	4	0,08	0	0	1	2	1	0	0	0
Otras causas directas	18	0,34	0	1	5	3	4	3	2	0
Causas obstétricas indirectas	273	5,15	0	5	34	55	74	64	36	5
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio*	228	4,30	0	4	26	46	62	56	30	4
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	15	0,28	0	0	3	4	5	1	2	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	7	0,13	0	0	2	2	2	0	1	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	4	0,08	0	0	0	2	0	2	0	0
Otras causas indirectas	19	0,36	0	1	3	1	5	5	3	1

NOTAS:

(*) Se detectaron 220 defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por Covid-19.

CUADRO 40A: MUERTES MATERNAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y EDAD DE LAS FALLECIDAS, POR 10.000 NACIDOS VIVOS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	GRUPO DE EDAD							
			Menor de 15	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 y más
TODAS LAS CAUSAS	393	7,42	2	15	54	78	102	90	46	6
Embarazo terminado en aborto	13	0,25	0	0	3	1	3	5	1	0
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	4	0,08	0	0	1	1	1	0	1	0
Aborto espontáneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	9	0,17	0	0	2	0	2	5	0	0
Causas obstétricas directas	107	2,02	2	10	17	22	25	21	9	1
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	0,64	2	4	5	6	10	4	3	0
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	0,09	0	2	0	1	0	1	0	1
Hemorragia postparto	20	0,38	0	1	4	2	2	9	2	0
Sepsis y otras infecciones postparto	18	0,34	0	2	2	5	6	1	2	0
Embolia obstétrica	4	0,08	0	0	0	2	1	1	0	0
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	4	0,08	0	0	0	1	1	2	0	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	4	0,08	0	0	1	2	1	0	0	0
Otras causas directas	18	0,34	0	1	5	3	4	3	2	0
Causas obstétricas indirectas	273	5,15	0	5	34	55	74	64	36	5
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio*	228	4,30	0	4	26	46	62	56	30	4
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	15	0,28	0	0	3	4	5	1	2	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	7	0,13	0	0	2	2	2	0	1	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	4	0,08	0	0	0	2	0	2	0	0
Otras causas indirectas	19	0,36	0	1	3	1	5	5	3	1

NOTAS:

(*) Se detectaron 220 defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por Covid-19

CUADRO 41 : MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar
		Subtotal	Oficial	No oficial		
TODAS LAS CAUSAS	393	382	312	70	6	5
Embarazo terminado en aborto	13	12	12	0	0	1
Causas obstétricas directas	107	100	84	16	3	4
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	31	27	4	1	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	5	3	2	0	0
Hemorragia postparto	20	18	15	3	2	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	26	25	19	6	0	1
Muerte obstétrica de causa no especificada	4	3	3	0	0	1
Otras causas directas	18	18	17	1	0	0
Causas obstétricas indirectas	273	270	216	54	3	0
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	0	0	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio*	228	226	176	50	2	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	15	15	13	2	0	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	7	7	6	1	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	4	4	4	0	0	0
Otras causas indirectas	19	18	17	1	1	0

NOTAS:

(*) Se detectaron 220 defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por Covid-19

CUADRO 41A : MUERTES MATERNAS SEGUN LISTA AMPLIADA DE CAUSAS Y LOCAL DE OCURRENCIA

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION	TOTAL MUERTES MATERNAS	LOCAL DE OCURRENCIA				
		Establecimiento de salud			Domicilio	Otro
		Subtotal	Oficial	No oficial	particular	lugar
TODAS LAS CAUSAS	393	382	312	70	6	5
Embarazo terminado en aborto	13	12	12	0	0	1
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	4	4	4	0	0	0
Aborto espontáneo	0	0	0	0	0	0
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	9	8	8	0	0	1
Causas obstétricas directas	107	100	84	16	3	4
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	34	31	27	4	1	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	5	5	3	2	0	0
Hemorragia postparto	20	18	15	3	2	0
Sepsis y otras infecciones postparto	18	17	13	4	0	1
Embolia obstétrica	4	4	2	2	0	0
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	4	4	4	0	0	0
Muerte obstétrica de causa no especificada	4	3	3	0	0	1
Otras causas directas	18	18	17	1	0	0
Causas obstétricas indirectas	273	270	216	54	3	0
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	0	0	0	0	0	0
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio*	228	226	176	50	2	0
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	15	15	13	2	0	0
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	7	7	6	1	0	0
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	4	4	4	0	0	0
Otras causas indirectas	19	18	17	1	1	0

NOTAS:

(*) Se detectaron 220 defunciones maternas relacionadas con Enfermedad por Covid-19

CUADRO 42: MUERTES MATERNAS POR GRUPO DE CAUSAS, MATERNAS TARDIAS Y SECUELAS Y RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES	RAZÓN DE
		Subtotal	GRUPO DE CAUSAS			MATERNAS	MORTALIDAD
			Aborto	Directas	Indirectas	TARDIAS	MATERNA
REPUBLICA ARGENTINA	475	393	13	107	273	82	7,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7	7	0	3	4	0	2,7
Buenos Aires	166	119	3	33	83	47	6,3
Partidos del Aglom. GBA	130	90	2	28	60	40	6,9
Catamarca	5	5	0	1	4	0	10,5
Córdoba	29	28	0	4	24	14,7	6,3
Corrientes	22	19	3	2	14	3	12,1
Chaco	28	26	0	9	17	2	13,9
Chubut	3	3	0	0	3	0	4,7
Entre Ríos	16	9	1	4	4	7	5,5
Formosa	10	10	0	6	4	0	11,3
Jujuy	5	5	1	1	3	0	5,9
La Pampa	3	3	0	0	3	0	8,4
La Rioja	3	2	0	1	1	1	4,3
Mendoza	21	15	1	4	10	6	6,6
Misiones	25	22	0	5	17	3	10,7
Neuquén	5	3	0	2	1	2	3,9
Río Negro	7	7	0	3	4	0	8,7
Salta	23	22	3	9	10	1	10,8
San Juan	10	9	0	0	9	1	8,1
San Luis	4	2	0	0	2	2	3,3
Santa Cruz	3	2	0	0	2	1	5,7
Santa Fe	30	25	0	5	20	5	5,8
Santiago del Estero	26	26	1	8	17	0	19,1
Tucumán	24	24	0	7	17	0	10,9
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	--
Otros Países	0	0	0	0	0	0	--

NOTAS:

Las tasas se presentan en cursiva cuando el numerador de la tasa es igual o menor de 5 muertes maternas.

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43: MUERTES MATERNAS Y MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE DE RESIDENCIA	TOTAL	MUERTES MATERNAS				MUERTES MATERNAS TARDIAS			
		Subtotal	GRUPO DE EDAD			Subtotal	GRUPO DE EDAD		
			Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más		Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más
REPUBLICA ARGENTINA	475	393	17	234	142	82	4	51	27
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7	7	0	4	3	0	0	0	0
Buenos Aires	166	119	5	77	37	47	1	30	16
Partidos del Aglom. GBA	130	90	4	62	24	40	1	27	12
Catamarca	5	5	0	3	2	0	0	0	0
Córdoba	29	28	2	14	12	1	0	1	0
Corrientes	22	19	0	14	5	3	1	1	1
Chaco	28	26	1	12	13	2	1	1	0
Chubut	3	3	0	2	1	0	0	0	0
Entre Ríos	16	9	1	6	2	7	0	5	2
Formosa	10	10	3	5	2	0	0	0	0
Jujuy	5	5	0	2	3	0	0	0	0
La Pampa	3	3	0	3	0	0	0	0	0
La Rioja	3	2	0	2	0	1	0	1	0
Mendoza	21	15	0	6	9	6	0	1	5
Misiones	25	22	1	14	7	3	1	1	1
Neuquén	5	3	0	3	0	2	0	1	1
Río Negro	7	7	1	3	3	0	0	0	0
Salta	23	22	2	12	8	1	0	1	0
San Juan	10	9	0	3	6	1	0	1	0
San Luis	4	2	0	1	1	2	0	2	0
Santa Cruz	3	2	0	0	2	1	0	1	0
Santa Fe	30	25	1	13	11	5	0	4	1
Santiago del Estero	26	26	0	18	8	0	0	0	0
Tucumán	24	24	0	17	7	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Países	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas Relacionados con la Salud - (CIE-10) se incorporó la categoría "muerte materna tardía", entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo". A partir de esta edición, se incorporan en la tabulación en forma diferenciada, las muertes por secuelas de causas obstétricas. Se denomina así a la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre un año o más después del parto.

Estas muertes no se incluyen en el cálculo de la razón de mortalidad materna

CUADRO 43A: MUERTES MATERNAS TARDIAS POR GRUPO DE EDAD SEGUN GRUPO DE CAUSAS. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

GRUPO DE CAUSAS	TOTAL	GRUPO DE EDAD						
		Menos de 20	De 20 a 34	De 35 y más				
Total defunciones maternas tardías	82	4	51	27	82	4	51	27
Causas obstétricas directas	8	1	4	3	8	1	4	3
Causas obstétricas indirectas	73	2	47	24	73	2	47	24
Sin especificar	1	1	0	0	1	1	0	0

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA. - REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 A 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	A Ñ O									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
REPUBLICA ARGENTINA	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8	4,4	4,0	5,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1,4	0,9	1,4	1,2	2,0	0,7	1,8	3,3	0,9	1,8
Buenos Aires	1,4	2,1	3,2	2,5	2,8	2,7	3,8	3,7	3,2	4,0
Catamarca	-	3,7	6,2	2,5	-	6,9	4,4	7,2	4,2	16,0
Córdoba	1,1	2,4	2,9	1,4	2,6	2,5	2,8	1,5	3,4	7,2
Corrientes	5,7	5,4	7,2	7,5	10,4	9,6	4,8	4,7	6,0	4,9
Chaco	7,7	15,9	7,8	8,1	7,0	5,2	12,8	6,3	8,2	9,7
Chubut	5,8	2,4	1,3	8,6	1,2	2,3	6,7	2,2	5,1	4,0
Entre Ríos	2,1	5,2	1,8	6,3	2,6	4,1	6,6	3,3	4,2	9,0
Formosa	17,7	13,9	16,6	13,5	11,1	16,4	10,7	13,3	11,5	15,0
Jujuy	7,3	19,7	10,9	15,5	13,1	8,5	16,5	4,8	10,0	8,3
La Pampa	1,8	7,5	5,7	5,2	-	1,8	3,7	11,2	7,3	3,6
La Rioja	4,7	3,4	11,1	16,9	13,6	15,0	9,6	13,0	4,6	8,0
Mendoza	6,8	3,9	7,2	3,8	3,9	4,8	3,4	3,9	2,6	2,6
Misiones	5,5	5,3	4,6	6,2	6,7	6,8	12,5	8,3	7,6	9,3
Neuquén	-	1,0	-	5,1	3,9	5,8	1,8	5,4	2,6	5,2
Río Negro	5,1	3,6	4,5	1,9	2,8	1,8	1,8	3,6	2,5	1,7
Salta	4,3	6,5	6,9	6,9	4,4	5,7	4,0	7,3	6,1	8,4
San Juan	9,9	8,7	6,1	4,9	4,7	3,5	6,4	7,0	0,7	6,2
San Luis	4,9	6,0	8,4	8,2	4,6	2,5	7,1	4,8	2,4	9,8
Santa Cruz	2,5	7,1	2,4	11,1		2,0	3,9	1,9	1,8	5,2
Santa Fe	4,4	4,7	4,9	3,5	3,6	3,1	4,0	3,2	3,3	7,1
Santiago del Estero	8,9	7,1	6,8	5,5	7,3	5,7	4,1	4,2	7,9	5,8
Tucumán	4,1	5,8	5,3	7,3	4,7	3,5	6,8	6,6	4,1	3,9
Tierra del Fuego	8,7	-	-	4,4	4,6	8,4	-	-	3,8	3,8

CUADRO 44: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA FALLECIDA.

REPUBLICA ARGENTINA – AÑOS 2000 – 2021. Continuación

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
REPUBLICA ARGENTINA	4.4	4.0	3.5	3.2	3.7	3.9	3.4	2.9	3.7	3.0	4.1	7.4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	0.9	1.3	1.6	1.6	1.8	1.9	1.5	0.3	2.3	2.6	4.3	2.7
Buenos Aires	4.4	3.2	3.0	3.0	3.4	3.9	3.4	2.7	3.5	2.7	3.4	6.3
Catamarca	1.5	7.6	3.2	1.5	4.4	-	10.5	3.1	3.0	7.0	4.0	10.5
Córdoba	4.8	1.9	1.6	2.3	3.2	2.9	2.8	2.9	3.4	2.0	3.4	6.3
Corrientes	5.9	5.3	6.1	7.5	1.9	4.8	4.0	6.0	6.5	5.5	8.5	12.1
Chaco	7.5	8.6	6.8	4.9	5.7	7.3	4.1	6.5	7.3	6.8	9.2	13.9
Chubut	3.0	5.1	5.2	4.0	3.0	4.1	1.0	4.4	1.2	1.3	1.4	4.7
Entre Ríos	3.1	5.4	3.2	2.7	3.0	5.1	2.7	1.4	2.8	1.6	2.9	5.5
Formosa	16.2	12.3	15.0	9.2	9.6	5.7	12.3	10.4	14.4	5.9	4.3	11.3
Jujuy	3.7	11.5	7.7	0.8	2.1	7.5	3.2	3.4	0.8	1.9	8.7	5.9
La Pampa	7.2	7.4	3.7	3.5	-	1.9	-	2.0	0.0	7.0	8.0	8.4
La Rioja	11.4	6.3	1.6	11.2	15.9	3.2	4.9	5.1	5.3	3.8	2.2	4.3
Mendoza	4.4	4.7	3.6	3.5	2.8	2.3	3.9	1.6	3.0	2.2	3.4	6.6
Misiones *	8.1	8.7	3.5	4.7	2.5	5.9	3.9	4.3	4.0	3.0	3.8	10.7
Neuquén	3.3	2.7	1.8	1.8	1.7	3.4	1.8	1.0	3.0	0.0	2.5	3.9
Río Negro	0.8	1.7	4.2	3.3	3.2	0.0	1.7	3.5	0.9	2.0	5.8	8.7
Salta	5.8	3.9	4.5	5.1	8.1	8.1	6.5	4.8	1.6	4.8	8.3	10.8
San Juan	4.2	4.2	2.1	5.4	5.8	5.9	2.9	0.7	3.7	0.8	2.7	8.1
San Luis	3.8	3.9	2.6	-	2.5	3.7	6.7	-	4.3	1.5	1.7	3.3
Santa Cruz	3.3	-	3.4	5.0	8.1	1.6	3.3	1.7	7.8	4.2	4.8	5.7
Santa Fe	2.6	3.0	3.0	2.8	2.8	1.9	1.6	1.3	2.7	2.1	2.3	5.8
Santiago del Estero	1.7	5.5	3.1	2.3	7.2	4.2	2.9	3.4	12.2	4.1	8.0	19.1
Tucumán	3.0	3.7	4.5	1.7	3.9	3.6	2.8	2.6	1.8	6.0	4.2	10.9
Tierra del Fuego	-	11.8	-	-	-	-	3.5	3.7	3.7	-	5.3	-

NOTAS:

(-) No se registraron muertes maternas.

* Después de la difusión de las Estadísticas Vitales 2011, la provincia de Misiones envió una nueva base de datos de nacidos vivos registrados en el año 2011, que determina un menor valor para la tasa de mortalidad materna (7,1 o/ooo).

CUADRO 45: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE REGISTRO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE REGISTRO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)									
		Menos de 22 semanas		22 a 27 semanas		28 a 36 semanas		37 semanas y más		Sin especificar	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
REPUBLICA ARGENTINA	4.449	660	14,8	1.017	22,9	1.789	40,2	891	20,0	92	2,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	461	154	33,4	131	28,4	118	25,6	48	10,4	10	2,2
Buenos Aires	1.269	59	4,6	307	24,2	590	46,5	262	20,6	51	4,0
Partidos del Aglom. GBA	878	39	4,4	213	24,3	402	45,8	196	22,3	28	3,2
Catamarca	45	1	2,2	11	24,4	25	55,6	8	17,8	0	0,0
Córdoba	302	15	5,0	79	26,2	137	45,4	68	22,5	3	1,0
Corrientes	200	29	14,5	39	19,5	82	41,0	45	22,5	5	2,5
Chaco	173	8	4,6	33	19,1	83	48,0	46	26,6	3	1,7
Chubut	38	5	13,2	5	13,2	19	50,0	9	23,7	0	0,0
Entre Ríos	175	8	4,6	53	30,3	72	41,1	42	24,0	0	0,0
Formosa	84	28	33,3	22	26,2	21	25,0	11	13,1	2	2,4
Jujuy	67	1	1,5	18	26,9	26	38,8	22	32,8	0	0,0
La Pampa	21	0	0,0	5	23,8	11	52,4	5	23,8	0	0,0
La Rioja	35	4	11,4	14	40,0	12	34,3	5	14,3	0	0,0
Mendoza	170	15	8,8	35	20,6	81	47,6	35	20,6	4	2,4
Misiones	192	9	4,7	35	18,2	100	52,1	48	25,0	0	0,0
Neuquén	43	3	7,0	9	20,9	18	41,9	13	30,2	0	0,0
Río Negro	51	5	9,8	7	13,7	28	54,9	11	21,6	0	0,0
Salta	184	50	27,2	35	19,0	51	27,7	48	26,1	0	0,0
San Juan	86	13	15,1	20	23,3	35	40,7	16	18,6	2	2,3
San Luis	36	0	0,0	12	33,3	19	52,8	5	13,9	0	0,0
Santa Cruz	18	0	0,0	3	16,7	9	50,0	6	33,3	0	0,0
Santa Fe	356	67	18,8	63	17,7	148	41,6	68	19,1	10	2,8
Santiago del Estero	72	1	1,4	11	15,3	30	41,7	30	41,7	0	0,0
Tucumán	367	185	50,4	69	18,8	72	19,6	39	10,6	2	0,5
Tierra del Fuego	4	0	0,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0

CUADRO 46: DEFUNCIONES FETALES SEGUN TIEMPO DE GESTACION, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin especificar
		REPUBLICA ARGENTINA	4.449	660	540	476	705	1.083	879
Ciud. Aut. de Buenos Aires	194	70	33	16	23	26	22	1	3
Buenos Aires	1.222	121	154	155	226	311	228	1	26
Partidos del Aglom. GBA	916	103	117	117	170	214	178	1	16
Catamarca	45	2	5	5	12	13	8	0	0
Córdoba	297	15	41	39	41	91	67	0	3
Corrientes	202	28	21	19	26	57	44	2	5
Chaco	170	10	14	18	27	54	43	1	3
Chubut	38	5	4	1	7	12	9	0	0
Entre Ríos	175	8	26	27	28	44	41	0	1
Formosa	85	28	12	11	5	16	10	1	2
Jujuy	65	1	15	4	7	17	20	1	0
La Pampa	21	0	3	2	3	8	5	0	0
La Rioja	36	4	6	9	6	6	5	0	0
Mendoza	169	15	16	20	36	43	35	0	4
Misiones	194	10	17	19	39	61	46	2	0
Neuquén	44	3	5	4	7	12	12	1	0
Río Negro	49	5	3	4	6	20	11	0	0
Salta	184	50	27	8	17	34	48	0	0
San Juan	85	13	14	7	13	20	16	0	2
San Luis	37	0	5	7	5	15	5	0	0
Santa Cruz	19	0	3	1	5	4	6	0	0
Santa Fe	351	65	28	31	67	83	67	0	10
Santiago del Estero	83	4	5	10	8	24	32	0	0
Tucumán	360	181	44	22	31	41	38	1	2
Tierra del Fuego	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Otros países	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Lugar no especificado	319	22	39	36	59	69	60	1	33

CUADRO 47: DEFUNCIONES FETALES SEGUN INTERVALO DE PESO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	INTERVALO DE PESO (en gramos)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	4.449	737	977	565	503	488	439	325	275	140
Ciud. Aut. de Buenos Aires	194	83	34	12	14	22	12	4	6	7
Buenos Aires	1.222	152	307	178	150	139	105	85	70	36
Partidos del Aglom. GBA	916	120	236	130	105	108	83	60	55	19
Catamarca	45	3	12	8	5	7	4	0	6	0
Córdoba	297	20	71	36	40	39	34	28	23	6
Corrientes	202	34	29	28	22	23	18	27	13	8
Chaco	170	14	34	25	18	22	16	15	19	7
Chubut	38	4	9	4	5	9	2	3	2	0
Entre Ríos	175	11	52	24	21	19	18	14	14	2
Formosa	85	31	16	9	3	11	7	3	4	1
Jujuy	65	0	19	8	6	7	10	11	4	0
La Pampa	21	0	5	4	3	2	3	1	3	0
La Rioja	36	7	9	8	2	1	7	0	1	1
Mendoza	169	18	37	24	28	19	25	9	8	1
Misiones	194	10	41	33	34	23	28	9	16	0
Neuquén	44	2	12	3	7	5	4	6	5	0
Río Negro	49	5	9	3	3	5	13	7	3	1
Salta	184	50	30	19	19	17	18	10	15	6
San Juan	85	12	23	10	14	5	8	6	2	5
San Luis	37	1	10	5	4	5	4	4	4	0
Santa Cruz	19	1	4	3	1	2	5	1	2	0
Santa Fe	351	69	67	43	37	38	39	32	19	7
Santiago del Estero	83	4	13	11	14	11	10	11	9	0
Tucumán	360	181	59	22	20	20	20	18	12	8
Tierra del Fuego	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Otros países	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	319	24	74	45	31	37	29	20	15	44

CUADRO 48: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALO DE PESO.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

INTERVALO DE PESO	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	EDAD GESTACIONAL (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin especificar
TOTAL	4.449	660	540	476	705	1.083	879	12	94
Menos de 500 gramos	737	550	123	42	9	2	0	0	11
de 500 a 999 gramos	977	68	390	306	186	20	1	0	6
de 1000 a 1499 gramos	565	5	19	108	295	122	12	0	4
de 1500 a 1999 gramos	503	2	3	12	148	292	43	0	3
de 2000 a 2499 gramos	488	1	1	2	38	338	106	0	2
de 2500 a 2999 gramos	439	0	0	0	14	171	250	1	3
de 3000 a 3499 gramos	325	0	0	0	0	80	240	3	2
de 3500 gramos y más	275	0	0	0	0	48	217	8	2
Sin especificar	140	34	4	6	15	10	10	0	61

CUADRO 49: DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	E D A D D E L A M A D R E								
		Menos de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 y más	Sin especificar
REPUBLICA ARGENTINA	4.449	23	459	961	955	833	588	251	29	350
Ciud. Aut. de Buenos Aires	194	0	12	28	35	50	48	18	3	0
Buenos Aires	1.222	7	112	272	257	255	196	74	5	44
Partidos del Aglom. GBA	916	6	94	200	196	188	158	54	4	16
Catamarca	45	0	5	15	11	9	3	2	0	0
Córdoba	297	2	28	87	68	52	35	21	3	1
Corrientes	202	1	30	48	40	49	20	9	1	4
Chaco	170	0	26	32	44	33	19	12	2	2
Chubut	38	0	3	9	6	13	3	3	1	0
Entre Ríos	175	0	18	44	44	34	28	6	1	0
Formosa	85	0	15	15	28	12	8	4	1	2
Jujuy	65	1	5	13	22	14	6	3	1	0
La Pampa	21	0	3	4	4	2	6	2	0	0
La Rioja	36	0	8	10	6	6	2	4	0	0
Mendoza	169	0	18	37	39	34	28	10	2	1
Misiones	194	0	23	53	51	33	23	11	0	0
Neuquén	44	0	5	10	6	12	8	3	0	0
Río Negro	49	0	8	7	9	13	8	4	0	0
Salta	184	1	18	40	59	32	21	12	1	0
San Juan	85	0	11	16	24	18	11	5	0	0
San Luis	37	0	6	14	6	8	1	1	1	0
Santa Cruz	19	0	1	6	7	2	3	0	0	0
Santa Fe	351	5	52	84	81	72	37	16	4	0
Santiago del Estero	83	0	14	22	18	12	12	4	0	1
Tucumán	360	6	35	91	81	64	55	25	2	1
Tierra del Fuego	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Otros países	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	319	0	2	4	7	2	7	2	1	294

CUADRO 50: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE Y TIEMPO DE GESTACIÓN.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL DEFUNCIONES FETALES	TIEMPO DE GESTACION (en semanas completas)							
		Menos de 22	22 a 24	25 a 27	28 a 31	32 a 36	37 a 41	42 y más	Sin espec.
TODAS LAS CAUSAS	4.449	660	540	476	705	1.083	879	12	94
Sífilis congénita	83	2	6	13	31	22	9	0	0
Enfermedad por Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores maternos y complicaciones del embarazo, trabajo de parto y parto	1.355	92	178	162	215	404	276	1	27
Por condiciones maternas no relac. con el embarazo presente	426	21	33	57	89	157	61	1	7
Por complicaciones maternas del embarazo	149	40	48	20	15	13	13	0	0
Por complicaciones de la placenta, cordón umbilical y membranas	753	27	90	84	110	231	193	0	18
Por complicaciones del trabajo de parto y del parto	25	4	7	1	1	2	8	0	2
Por influencias nocivas a través de la placenta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Trastornos relacionados con duración de la gestación	81	8	18	13	14	16	9	1	2
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	77	8	18	13	14	16	6	0	2
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	4	0	0	0	0	0	3	1	0
Traumatismo del nacimiento	3	1	0	0	0	2	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	828	131	105	83	143	182	159	2	23
Hipoxia intrauterina	822	131	104	83	143	181	155	2	23
Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. específ. del período perinatal	6	0	1	0	0	1	4	0	0
Infecciones específicas del período perinatal	8	0	0	2	3	1	2	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	12	0	1	5	1	3	2	0	0
Muerte fetal de causa no especificada	1.657	358	172	150	239	353	344	6	35
Resto de afecciones perinatales	171	24	18	13	22	47	44	2	1
Malformaciones congénitas	197	32	35	29	32	42	26	0	1
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	19	5	4	1	5	1	3	0	0
Hidrocefalia congénita y espina bífida	10	1	1	2	0	4	2	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	5	0	2	2	1	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	22	1	3	2	3	9	4	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	31	8	1	3	1	11	7	0	0
Malformación congénita no especificada	39	3	10	7	9	6	4	0	0
Otras malformaciones congénitas	65	9	16	12	12	10	5	0	1
Resto de causas	54	12	7	6	5	11	8	0	5

CUADRO 51: DEFUNCIONES FETALES SEGUN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALO DE PESO.
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

AGRUPAMIENTO DE CAUSAS	TOTAL	Menos de 500	INTERVALO DE PESO (en gramos)							Sin espec.
			De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	
TODAS LAS CAUSAS	4.449	737	977	565	503	488	439	325	275	140
Sífilis congénita	83	2	15	23	13	12	8	6	4	0
Enfermedad por Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores maternos y complicaciones del embarazo, trabajo de parto y parto	1.355	118	327	185	169	197	135	114	70	40
Por condiciones maternas no relac. con el embarazo presente	426	32	84	73	64	64	45	35	18	11
Por complicaciones maternas del embarazo	149	49	57	12	11	6	5	2	5	2
Por complicaciones de la placenta, cordón umbilical y membranas	753	33	180	98	94	124	82	74	45	23
Por complicaciones del trabajo de parto y del parto	25	4	6	2	0	3	2	3	2	3
Por influencias nocivas a través de la placenta	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Trastornos relacionados con duración de la gestación	81	15	30	11	12	5	2	1	3	2
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	77	15	30	11	12	5	2	0	0	2
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y sobrepeso al nacer	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Traumatismo del nacimiento	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	828	150	181	104	91	90	79	48	53	32
Hipoxia intrauterina	822	149	181	104	91	89	76	48	52	32
Otros trastornos respiratorios y cardiovasc. específ. del período perinatal	6	1	0	0	0	1	3	0	1	0
Infecciones específicas del período perinatal	8	0	1	4	0	0	2	0	1	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto	12	1	3	2	2	2	1	1	0	0
Muerte fetal de causa no especificada	1.657	367	327	193	173	148	174	123	100	52
Resto de afecciones perinatales	171	23	26	14	18	14	16	17	40	3
Malformaciones congénitas	197	41	61	25	21	13	19	10	2	5
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	19	7	5	3	0	0	3	0	0	1
Hidrocefalia congénita y espina bífida	10	1	1	1	1	2	1	3	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	2	5	2	1	0	0	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	22	2	5	3	0	4	5	3	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	31	9	4	4	6	1	4	2	1	0
Malformación congénita no especificada	39	7	15	6	3	2	3	0	1	2
Otras malformaciones congénitas	65	13	26	6	10	4	3	1	0	2
Resto de causas	54	19	6	4	4	7	1	5	2	6

CUADRO 52: DEFUNCIONES FETALES SEGUN GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE.

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCION								
		Sífilis congénita	Fact. maternos y compl. embarazo, trab. parto y parto	Trast. relac. con duración de la gestación	Trastornos respiratorios y cardiovasc.	Trastornos hemorrágicos y hematológicos	Muerte fetal causa no espec.	Otras afecciones perinatales	Malform. congénitas	Resto de causas
REPUBLICA ARGENTINA	4.449	83	1.355	81	828	12	1.657	182	197	54
Ciud. Aut. de Buenos Aires	194	0	35	2	105	0	0	7	21	24
Buenos Aires Partidos del Agglom. GBA	1.222	57	482	20	421	5	138	31	63	5
Catamarca	916	50	362	14	341	2	78	25	41	3
Córdoba	45	0	19	1	2	0	18	3	2	0
Córdoba	297	0	150	5	24	2	83	28	5	0
Corrientes	202	1	52	1	5	0	137	3	3	0
Chaco	170	0	48	1	29	0	83	0	9	0
Chubut	38	0	20	0	4	0	8	4	1	1
Entre Ríos	175	0	60	5	34	0	58	11	7	0
Formosa	85	0	9	1	2	0	71	2	0	0
Jujuy	65	0	6	1	1	0	50	1	6	0
La Pampa	21	0	5	0	14	0	0	1	1	0
La Rioja	36	0	5	1	1	0	25	0	4	0
Mendoza	169	0	67	5	57	1	19	12	5	3
Misiones	194	4	52	0	18	1	106	7	6	0
Neuquén	44	0	3	8	7	0	19	4	3	0
Río Negro	49	0	22	1	6	0	15	1	4	0
Salta	184	3	43	4	7	0	113	6	8	0
San Juan	85	0	13	2	2	1	48	11	7	1
San Luis	37	0	10	2	18	0	2	3	2	0
Santa Cruz	19	0	7	2	0	0	6	2	2	0
Santa Fe	351	0	63	5	1	2	238	25	17	0
Santiago del Estero	83	0	18	5	7	0	43	7	3	0
Tucumán	360	0	34	5	4	0	305	6	6	0
Tierra del Fuego	4	0	1	0	0	0	0	2	1	0
Otros países	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	319	18	130	4	59	0	72	5	11	20

CUADRO 53: DEFUNCIONES FETALES, TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL, FETAL Y FETAL POR PESO Y RAZON DE MORTALIDAD FETAL, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2021

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES			TASA DE MORTALIDAD			RAZON DE
	TOTAL	DE 22 SEMANAS Y MÁS	DE 1000 GRAMOS Y MÁS	PERINATAL (1)	FETAL TOTAL (2)	FETAL POR PESO (3)	MORTALIDAD FETAL (4)
REPUBLICA ARGENTINA	4.449	3.695	2.595	11,0	8,3	5,0	8,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	194	121	70	7,0	7,4	2,7	7,4
Buenos Aires	1.222	1.075	727	9,2	6,4	4,1	6,4
Partidos del Aglom. GBA	916	797	541	9,8	7,0	4,4	7,0
Catamarca	45	43	30	12,9	9,4	6,4	9,4
Córdoba	297	279	200	9,6	6,7	4,5	6,7
Corrientes	202	169	131	16,4	12,7	8,3	12,8
Chaco	170	157	115	13,0	9,0	6,2	9,1
Chubut	38	33	25	10,1	5,9	3,9	5,9
Entre Ríos	175	166	110	15,1	10,6	6,7	10,7
Formosa	85	55	37	13,0	9,5	4,2	9,6
Jujuy	65	64	46	14,0	7,6	5,5	7,7
La Pampa	21	21	16	8,3	5,8	4,5	5,9
La Rioja	36	32	19	12,5	7,8	4,1	7,8
Mendoza	169	150	113	10,4	7,3	4,9	7,4
Misiones	194	184	143	12,7	9,3	6,9	9,4
Neuquén	44	41	30	7,3	5,6	3,9	5,7
Río Negro	49	44	34	10,3	6,1	4,3	6,1
Salta	184	134	98	11,2	9,0	4,8	9,0
San Juan	85	70	45	11,1	7,6	4,0	7,6
San Luis	37	37	26	10,9	6,1	4,4	6,2
Santa Cruz	19	19	14	9,8	5,3	4,0	5,4
Santa Fe	351	276	208	10,5	8,0	4,8	8,1
Santiago del Estero	83	79	66	9,0	6,1	4,8	6,1
Tucumán	360	177	112	13,9	16,1	5,1	16,4
Tierra del Fuego	4	4	2	6,3	2,3	1,1	2,3
Otros países	1	1	1	-	-	-	-
Lugar no especificado	319	264	177	-	-	-	-

NOTAS:

(1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías (22 semanas y más) y las defunciones de menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales tardías, más los nacidos vivos, por mil.

(2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.

(3) Es el cociente entre las defunciones fetales de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) de 1000 grs y más, por mil

(4) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

FIGURAS

Figura 1: Tasa de Mortalidad Infantil cada 1.000 nacidos vivos según Jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2021




Figura 2: Distribución porcentual de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2021




Figura 3: Distribución porcentual de las muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. República Argentina. Año 2021




Figura 4: Tasa de Mortalidad infantil, Neonatal y Postneonatal cada 1.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2021




Figura 5: Razón de Mortalidad Materna cada 10.000 nacidos vivos según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2021




Figura 6: Distribución porcentual de las muertes maternas según grupo de causas, según Jurisdicción de Residencia. República Argentina. Año 2021





Figura 7: Razón de Mortalidad Materna Total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. República Argentina. Años 1990-2021



ANEXOS

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2021 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción.

Ambos sexos

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	45.808.747	3.698.813	3.756.437	3.622.606	3.506.737	3.523.049	3.562.951	3.383.352	3.165.656	3.110.884	2.751.947	2.327.037	2.119.884	1.926.122	1.683.583	1.382.220	1.007.914	658.156	621.399
Ciud. Aut. Bs. As.	3.078.836	202.276	201.450	197.620	195.299	191.121	209.628	227.098	229.265	223.732	207.663	173.627	156.995	152.784	139.588	122.866	99.037	70.354	78.433
Buenos Aires	17.709.598	1.406.898	1.456.774	1.409.895	1.323.938	1.289.452	1.316.348	1.311.644	1.222.404	1.208.092	1.086.606	931.505	844.057	762.621	667.302	555.605	405.310	264.005	247.142
Catamarca	418.991	34.295	33.961	33.214	35.728	36.788	34.670	29.162	27.546	28.816	25.536	21.099	18.449	16.621	14.452	11.223	7.832	4.909	4.690
Córdoba	3.798.261	295.608	296.417	278.284	276.748	292.718	302.971	287.076	265.274	259.747	227.710	193.230	180.761	163.878	145.451	124.652	92.861	60.299	54.576
Corrientes	1.130.320	100.740	100.295	94.565	90.393	100.133	99.231	82.235	70.757	68.322	60.559	53.338	50.507	45.355	38.735	29.747	20.574	13.033	11.801
Chaco	1.216.247	111.989	112.126	106.206	103.359	110.648	107.702	88.554	78.803	75.600	64.359	54.877	50.839	45.924	37.799	27.226	18.330	11.749	10.157
Chubut	629.181	51.204	52.855	51.467	49.453	47.575	47.310	47.906	49.260	48.142	40.000	31.868	28.270	24.884	20.428	15.422	10.603	6.571	5.963
Entre Ríos	1.398.510	111.011	112.101	108.917	109.508	112.433	109.107	98.834	94.194	93.433	83.452	71.374	66.214	59.858	52.497	43.452	32.304	20.999	18.822
Formosa	610.019	56.479	56.187	53.771	54.375	56.419	52.843	40.348	35.304	35.678	32.256	28.900	26.608	23.917	19.853	14.607	10.204	6.619	5.651
Jujuy	779.212	66.847	67.211	65.575	67.773	67.480	65.006	54.806	52.643	53.969	46.888	37.456	32.309	28.536	24.542	19.181	13.382	8.414	7.194
La Pampa	361.394	27.267	27.523	27.231	26.976	26.789	27.073	25.592	24.764	24.400	22.075	19.513	18.348	16.422	14.358	12.096	9.226	6.125	5.616
La Rioja	398.648	33.217	31.910	30.751	31.475	34.145	36.557	32.421	28.306	27.685	23.454	19.095	17.339	15.242	12.816	9.712	6.606	4.119	3.798
Mendoza	2.010.363	165.973	168.831	161.413	152.494	152.259	158.045	151.696	138.121	132.499	117.619	98.804	88.845	81.711	74.995	63.637	46.540	29.587	27.294
Misiones	1.274.992	119.346	120.492	115.390	116.654	118.637	109.892	89.288	79.722	76.566	66.808	57.210	53.266	46.878	37.575	27.149	18.299	11.719	10.101
Neuquén	672.461	56.198	58.034	55.982	52.209	50.529	52.219	50.691	48.505	47.816	42.814	35.722	31.635	27.267	22.243	16.822	11.177	6.711	5.887
Río Negro	757.052	60.208	61.398	59.649	58.776	57.664	58.401	55.494	54.622	53.992	47.167	39.581	36.035	31.992	27.178	21.665	15.199	9.433	8.598
Salta	1.441.988	136.313	136.549	130.534	127.566	127.529	122.137	102.702	93.013	90.351	78.728	65.185	56.934	49.289	41.861	32.859	23.023	14.585	12.830
San Juan	789.489	66.887	66.102	67.355	66.484	65.209	63.785	56.436	52.107	51.276	46.409	38.247	33.876	30.749	27.562	22.897	16.353	9.739	8.016
San Luis	514.610	41.306	40.735	40.161	41.699	42.906	41.396	36.687	34.782	35.341	30.858	26.087	23.867	21.439	18.643	15.143	10.905	6.641	6.014
Santa Cruz	374.756	33.074	34.008	33.060	31.638	28.431	28.725	30.876	31.896	29.575	23.275	17.795	15.247	12.537	9.400	6.474	4.165	2.524	2.056
Santa Fe	3.563.390	266.869	269.494	260.336	249.877	262.014	276.600	272.722	260.909	253.450	215.178	182.044	172.077	158.887	140.642	116.810	87.094	59.557	58.830
Sgo. del Estero	988.245	90.191	87.779	84.697	89.001	92.591	84.741	67.924	62.922	63.476	54.886	44.153	38.743	35.265	30.790	23.849	16.791	10.873	9.573
Tucumán	1.714.487	150.131	149.876	142.490	140.215	145.493	144.332	128.299	115.466	114.953	96.256	77.180	70.088	66.914	59.921	46.057	30.450	18.706	17.660
Tierra del Fuego	177.697	14.486	14.329	14.043	15.099	14.086	14.232	14.861	15.071	13.973	11.391	9.147	8.575	7.152	4.952	3.069	1.649	885	697

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2021 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Varones

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	22.492.818	1.903.318	1.932.305	1.864.856	1.794.858	1.789.776	1.794.010	1.688.207	1.570.184	1.534.504	1.348.259	1.130.091	1.016.281	906.232	770.680	606.352	413.472	243.602	185.831
Ciud. Aut. Bs. As.	1.447.495	104.126	103.592	101.471	99.403	95.498	103.150	110.846	111.684	108.450	99.170	81.174	71.425	67.011	58.758	49.130	36.842	23.744	22.021
Buenos Aires	8.693.385	724.338	749.463	726.341	678.536	655.924	664.259	658.003	609.556	597.475	533.722	453.224	404.367	358.744	303.771	242.055	164.862	96.493	72.252
Catamarca	209.737	17.652	17.491	17.151	18.397	18.888	17.788	14.768	13.780	14.274	12.640	10.466	9.131	8.174	6.983	5.244	3.444	1.975	1.491
Córdoba	1.858.896	152.165	152.514	143.167	140.748	147.500	152.565	143.801	132.178	128.822	112.017	93.690	86.818	77.047	65.973	54.039	37.773	22.159	15.920
Corrientes	557.787	51.872	51.684	48.919	46.294	50.792	49.765	40.286	34.375	32.956	29.041	25.691	24.353	21.669	18.459	13.876	8.982	5.024	3.749
Chaco	600.052	57.080	57.182	54.653	52.830	56.182	54.063	43.427	38.057	36.567	31.098	26.507	24.520	22.057	17.971	12.509	7.783	4.420	3.146
Chubut	315.365	26.098	27.057	26.626	25.500	24.417	24.065	24.224	25.150	24.604	20.134	15.790	13.918	12.131	9.664	7.021	4.530	2.538	1.898
Entre Ríos	687.159	57.148	57.679	56.089	56.057	57.195	55.235	49.347	46.585	46.095	41.169	35.030	31.914	28.059	24.162	19.206	13.349	7.681	5.159
Formosa	303.560	29.068	28.884	27.684	27.951	29.079	26.863	19.680	16.790	17.119	15.583	14.087	13.171	11.576	9.492	6.844	4.586	2.845	2.258
Jujuy	385.072	34.426	34.631	33.865	34.796	34.413	32.674	27.017	25.788	26.550	22.841	17.925	15.216	13.211	11.315	8.621	5.779	3.476	2.528
La Pampa	179.244	14.034	14.173	14.023	13.721	13.720	13.781	12.841	12.282	12.146	10.920	9.586	9.020	8.046	6.979	5.643	4.049	2.431	1.849
La Rioja	198.459	17.105	16.427	15.904	15.848	17.231	18.437	16.129	14.070	13.734	11.602	9.437	8.539	7.492	6.197	4.540	2.952	1.633	1.182
Mendoza	989.400	85.444	86.936	83.319	78.254	77.510	79.947	76.205	69.056	65.433	57.389	47.756	42.250	38.087	34.055	27.991	19.429	11.420	8.919
Misiones	636.519	61.434	61.970	59.415	59.792	60.639	55.375	43.948	38.905	37.464	32.728	27.977	26.249	23.132	18.333	12.785	8.144	4.786	3.443
Neuquén	334.174	28.951	29.866	28.835	26.755	25.884	26.593	25.557	24.013	23.543	20.957	17.280	15.147	13.029	10.519	7.740	4.890	2.674	1.941
Río Negro	377.510	30.994	31.622	30.825	30.246	29.605	29.713	27.948	27.196	26.620	23.350	19.509	17.528	15.463	13.000	10.139	6.799	3.915	3.038
Salta	713.474	70.153	70.169	67.045	64.907	64.795	61.322	50.549	45.221	43.862	38.132	31.542	27.435	23.414	19.570	14.912	10.048	5.965	4.433
San Juan	391.627	34.432	34.143	35.018	34.413	33.477	32.259	28.455	26.132	25.627	22.898	18.539	16.150	14.249	12.498	10.080	6.841	3.754	2.662
San Luis	255.311	21.262	20.924	20.595	21.103	21.782	20.896	18.372	17.216	17.523	15.413	13.081	11.795	10.338	8.801	6.973	4.736	2.601	1.900
Santa Cruz	192.484	17.013	17.557	17.151	16.397	14.552	14.594	15.918	16.655	15.542	12.209	9.278	7.930	6.466	4.694	3.046	1.771	997	714
Santa Fe	1.736.949	137.365	138.672	132.411	127.694	132.419	138.543	136.361	130.390	125.635	105.574	88.461	82.301	74.475	63.975	50.288	34.759	21.219	16.407
Sgo. del Estero	491.775	46.419	45.184	43.683	45.590	47.318	42.711	33.238	30.273	30.766	26.993	22.049	19.288	17.258	14.944	11.209	7.405	4.346	3.101
Tucumán	846.819	77.278	77.163	73.515	71.845	73.667	72.178	63.651	57.007	56.495	46.968	37.475	33.511	31.396	28.030	20.940	12.962	7.142	5.596
Tierra del Fuego	90.565	7.461	7.322	7.151	7.781	7.289	7.234	7.636	7.825	7.202	5.711	4.537	4.305	3.708	2.537	1.521	757	364	224

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 1: Población estimada al 1 de julio de 2021 según sexo y grupo de edad, por jurisdicción. (Continuación)

Mujeres

JURISDICCION	TOTAL	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 y más
Total del país	23.315.929	1.795.495	1.824.132	1.757.750	1.711.879	1.733.273	1.768.941	1.695.145	1.595.472	1.576.380	1.403.688	1.196.946	1.103.603	1.019.890	912.903	775.868	594.442	414.554	435.568
Ciud. Aut. Bs. As.	1.631.341	98.150	97.858	96.149	95.896	95.623	106.478	116.252	117.581	115.282	108.493	92.453	85.570	85.773	80.830	73.736	62.195	46.610	56.412
Buenos Aires	9.016.213	682.560	707.311	683.554	645.402	633.528	652.089	653.641	612.848	610.617	552.884	478.281	439.690	403.877	363.531	313.550	240.448	167.512	174.890
Catamarca	209.254	16.643	16.470	16.063	17.331	17.900	16.882	14.394	13.766	14.542	12.896	10.633	9.318	8.447	7.469	5.979	4.388	2.934	3.199
Córdoba	1.939.365	143.443	143.903	135.117	136.000	145.218	150.406	143.275	133.096	130.925	115.693	99.540	93.943	86.831	79.478	70.613	55.088	38.140	38.656
Corrientes	572.533	48.868	48.611	45.646	44.099	49.341	49.466	41.949	36.382	35.366	31.518	27.647	26.154	23.686	20.276	15.871	11.592	8.009	8.052
Chaco	616.195	54.909	54.944	51.553	50.529	54.466	53.639	45.127	40.746	39.033	33.261	28.370	26.319	23.867	19.828	14.717	10.547	7.329	7.011
Chubut	313.816	25.106	25.798	24.841	23.953	23.158	23.245	23.682	24.110	23.538	19.866	16.078	14.352	12.753	10.764	8.401	6.073	4.033	4.065
Entre Ríos	711.351	53.863	54.422	52.828	53.451	55.238	53.872	49.487	47.609	47.338	42.283	36.344	34.300	31.799	28.335	24.246	18.955	13.318	13.663
Formosa	306.459	27.411	27.303	26.087	26.424	27.340	25.980	20.668	18.514	18.559	16.673	14.813	13.437	12.341	10.361	7.763	5.618	3.774	3.393
Jujuy	394.140	32.421	32.580	31.710	32.977	33.067	32.332	27.789	26.855	27.419	24.047	19.531	17.093	15.325	13.227	10.560	7.603	4.938	4.666
La Pampa	182.150	13.233	13.350	13.208	13.255	13.069	13.292	12.751	12.482	12.254	11.155	9.927	9.328	8.376	7.379	6.453	5.177	3.694	3.767
La Rioja	200.189	16.112	15.483	14.847	15.627	16.914	18.120	16.292	14.236	13.951	11.852	9.658	8.800	7.750	6.619	5.172	3.654	2.486	2.616
Mendoza	1.020.963	80.529	81.895	78.094	74.240	74.749	78.098	75.491	69.065	67.066	60.230	51.048	46.595	43.624	40.940	35.646	27.111	18.167	18.375
Misiones	638.473	57.912	58.522	55.975	56.862	57.998	54.517	45.340	40.817	39.102	34.080	29.233	27.017	23.746	19.242	14.364	10.155	6.933	6.658
Neuquén	338.287	27.247	28.168	27.147	25.454	24.645	25.626	25.134	24.492	24.273	21.857	18.442	16.488	14.238	11.724	9.082	6.287	4.037	3.946
Río Negro	379.542	29.214	29.776	28.824	28.530	28.059	28.688	27.546	27.426	27.372	23.817	20.072	18.507	16.529	14.178	11.526	8.400	5.518	5.560
Salta	728.514	66.160	66.380	63.489	62.659	62.734	60.815	52.153	47.792	46.489	40.596	33.643	29.499	25.875	22.291	17.947	12.975	8.620	8.397
San Juan	397.862	32.455	31.959	32.337	32.071	31.732	31.526	27.981	25.975	25.649	23.511	19.708	17.726	16.500	15.064	12.817	9.512	5.985	5.354
San Luis	259.299	20.044	19.811	19.566	20.596	21.124	20.500	18.315	17.566	17.818	15.445	13.006	12.072	11.101	9.842	8.170	6.169	4.040	4.114
Santa Cruz	182.272	16.061	16.451	15.909	15.241	13.879	14.131	14.958	15.241	14.033	11.066	8.517	7.317	6.071	4.706	3.428	2.394	1.527	1.342
Santa Fe	1.826.441	129.504	130.822	127.925	122.183	129.595	138.057	136.361	130.519	127.815	109.604	93.583	89.776	84.412	76.667	66.522	52.335	38.338	42.423
Sgo. del Estero	496.470	43.772	42.595	41.014	43.411	45.273	42.030	34.686	32.649	32.710	27.893	22.104	19.455	18.007	15.846	12.640	9.386	6.527	6.472
Tucumán	867.668	72.853	72.713	68.975	68.370	71.826	72.154	64.648	58.459	58.458	49.288	39.705	36.577	35.518	31.891	25.117	17.488	11.564	12.064
Tierra del Fuego	87.132	7.025	7.007	6.892	7.318	6.797	6.998	7.225	7.246	6.771	5.680	4.610	4.270	3.444	2.415	1.548	892	521	473

Fuente: INDEC (2014). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2010-2040. Buenos Aires, Serie Análisis Demográfico N° 36

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis inclusive secuelas	A15-A19; B90
Tétanos	Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35
Septicemias	A40-A41
Infección meningocócica	A39
Meningitis viral	A87
Dengue	A90-A91
Sarampión	B05
Rubéola	B06
Hepatitis viral	B15-B19
Enf.por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas)	B57
Enfermedad por Covid-19	U07.1,U07.2,U10.9
Covid-19, virus identificado	U07.1
Covid-19, virus no identificado	U07.2
Síndrome inflamatorio multisistémico asociado a covid-19, no especificado	U10.9
Las demás enf. Infecciosas y parasitarias	Todas las demás categorías A y B
2. Tumores	C00-D48
Tumores Malignos	C00-C97
- Esófago	C15
- Estómago	C16
- Colon, recto, de la porción rectosigmoidea y ano	C18-C21
- Hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
- Vesícula biliar y otras partes de las vías biliares	C23-C24
- Páncreas	C25
- Tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
- Mama	C50
- Útero	C53-C55
- Ovario	C56
- Próstata	C61
- Riñón y otros órganos urinarios, excepto vejiga	C64-C66; C68
- Vejiga urinaria	C67
- Encéfalo y o/partes del sistema nervioso central	C69-C72
- Linfoma no Hodgkin	C82-C86
- Leucemias	C91-C95
- Tumor maligno de sitios no especificados	C80
- Los demás tumores malignos	Todas las demás categorías C
Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
3. Diabetes mellitus	E10-E14
4. Def.de la nutrición y anemias nutricionales	E40-E64; D50-D53
5. Trastornos metabólicos	E70-E90
6. Meningitis	G00,G03
7. Enfermedad de Alzheimer	G30
8. Trast. mentales y del comportamiento	F00-F99
Síndrome de dependencia del alcohol	F10
Otros trastornos mentales y del comportamiento	Todas las demás categorías F
9. Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Enfermedades hipertensivas	I10 -I14;I15 con cuarto dígito 0,8 y 9
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
Insuficiencia cardíaca	I50
Compl.ydescripc.mal definidas de enf. cardíaca	I51

Anexo 2: Lista de mortalidad según causas seleccionadas (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Las demás enfermedades del corazón	Todas las demás categorías I00-I52
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Ateroesclerosis	I70
Las demás enfermedades del sistema circulatorio	Todas las demás categorías I
10. Enfermedades del sistema respiratorio	I00-I99
Neumonía e influenza	J09-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Las demás infecciones respiratorias agudas	Todas las demás categorías J00-J22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis debidas a sólidos y líquidos	J69
Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte	J96
Las demás enfermedades del sistema respiratorio	Todas las demás categorías J
11. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	K35-K46; K56
12. Enfermedades del hígado	K70-K77
Ciertas enf. crónicas del hígado y cirrosis	K70; K73-K74; K76
Las demás enfermedades del hígado	Todas las demás categorías K70-K77
13. Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Nefritis y nefrosis	N00-N07; N17-N19; N25-N27
Las demás enfermedades del sistema urinario	Todas las demás categorías N00-N39
14. Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
15. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96
16. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
17. Causas externas	V01-Y98
Accidentes de tráfico de vehículo de motor	V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9; V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899
Otros accidentes de transporte, inclusive secuelas	Las demás categorías V01-V99, Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Accidentes no especificado	X59
Otras causas externas de traumatismos accidentales, inclusive secuelas	W00-W64, W75-X58, Y86
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84, Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09, Y871
Eventos intención no determinada, incl. secuelas	Y10-Y34; Y872
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	Y40-Y84
Las demás causas externas	Todas las demás categorías V01-Y98
18. Demás causas definidas	Resto de categorías, excepto R00-R99
B. MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS	R00-R99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
COLERA	A00
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	A09
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS	A01-A08, A32
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	A15, A16
TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS	A17-A19
INFECCION MENINGOCOCICA	A39
SEPTICEMIAS	A40, A41
ENFERMEDADES ESTREPTOCOCICAS	A38, A46
TETANOS NEONATAL	A33
TETANOS OBSTETRICO	A34
TETANOS	A35
DIFTERIA	A36
TOS FERINA	A37
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS	A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49
INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	A50-A59, A60, A63, A64
POLIOMIELITIS AGUDA	A80
INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO	A81
SARAMPION	B05
HEPATITIS VIRAL	B15-B19
ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA	B20-B24
FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS	A90-A95
ENFERMEDAD POR COVID-19	U07.1, U07.2, U10.9
OTRAS ENFERMEDADES VIRALES	A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34
MALARIA	B50-B54
ENFERMEDAD DE CHAGAS	B57
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99
TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE	C00-C14
TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO	C15
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	C16
TUMOR MALIGNO DEL COLON	C18
TUMOR MALIGNO DEL LA UNION RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL	C19-C21
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS	C22
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	C25
TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE	C32
TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	C33, C34
MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL	C43
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA	C50
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	C53
TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO	C54
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	C55
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	C56
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	C61
TUMOR MALIGNO DEL RIÑON Y PELVIS RENAL	C64, C65
TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA	C67
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	C71, C72
ENFERMEDAD DE HODGKIN	C81
LEUCEMIA	C91-C95
OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFATICO, ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y TEJIDOS AFINES	C82-C85, C88, C90, C96
RESTO DE TUMORES MALIGNOS	C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97
TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	D33
RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO)	D00-D07, D09-D32, D34-D48
ANEMIAS	D50-D53, D55-D62, D64
RESTO ENF. DE LA SANGRE Y ORG. HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD	D65-D76, D80-D84, D86, D89
DIABETES MELLITUS	E10-E14
DESNUTRICION	E40-E46
RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	F10
RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
MENINGITIS	G00, G03
OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	G04, G06, G08, G09
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	G30
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93
FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDIACAS REUMATICAS CRONICAS	I00-I02, I05-I09
ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	I10-I13
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	I21, I22
OTRAS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON	I20, I24, I25
ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACION PULMONAR	I26-I28
INSUFICIENCIA CARDIACA	I50
OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES	I60-I64, I67, I69
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES	I70-I74, I77, I78
FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	I80-I82
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	I83-I89, I95, I99
INFLUENZA	J09, J10, J11
NEUMONIA	J12-J16, J18
BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	J40-J42, J44
ENFISEMA	J43
ASMA	J45, J46
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98
ULCERA PEPTICA	K25-K28
HERNIA, ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA	K40-K46, K56
ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS	K50-K52
ENFERMEDAD ALCOHOLICA DEL HIGADO	K70
OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO	K71-K76
RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98
ARTROPATIAS	M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99
ENFERMEDADES RENALES Y DEL URETER	N00-N07, N10-N19, N25-N28
HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	N40
RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98
ABORTO	O00-O07
CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95
CAUSAS POST-OBSTETRICAS	O96, O97
CAUSAS OBSTETRICAS INDIRECTAS	O98, O99
TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION CORTA Y BAJO PESO AL NACER	P05, P07
TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES	P20-P29
RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96
HIDROCEFALIA CONGENITA Y ESPINA BIFIDA	Q03, Q05
MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO	Q20-Q28
RESTO MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS	Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99

Anexo 3: Lista básica para la tabulación de mortalidad (Continuación)

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
SINDROME DE LA MUERTE SUBITA INFANTIL	R95
OTROS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99
ACCIDENTES DE TRANSPORTE	V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99
AHOGAMIENTO ACCIDENTAL	V90, V92, W65-W70, W73, W74
CAIDAS ACCIDENTALES	W00-W19
ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICION A CORRIENTE ELECTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS	W35-W40, W85-W87, X00-X06, X08-X19
ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL	X40-X49
OTROS ACCIDENTES	W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75-W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59
SUICIDIO	X60-X84
AGRESIONES	X85-X99, Y00-Y09
EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA	Y10-Y34
INTERVENCION LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA	Y35, Y36
COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA	Y40-Y66, Y69-Y84
SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS	Y85-Y89

Anexo 4: Lista de tabulación para la mortalidad por causas externas, según mecanismo e intencionalidad

TIPO DE MECANISMO	Intencionalidad				
	No intencional	Suicidio	Agresión	No determinada	Intervención legal
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31				
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99				Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57				
ESFUERZO EXCESIVO	X50				
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369

NO CLASIFICABLES

* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MÉDICA Y QUIRÚRGICA

Y40-Y59; Y880

Y60-Y84; Y88 [1;3]

Notas:

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004. Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i>	A00-B99
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Enfermedad por Covid-19	U07.1, U07.2, U10.9
Covid-19, virus identificado	U07.1
Covid-19, virus no identificado	U07.2
Síndrome multi-inflamatorio sistémico asociado a Covid-19, no especificado	U10.9
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<i>Tumores (neoplasias)</i>	C00-D48
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<i>Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</i>	D50-D89
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i>	E00-E88
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<i>Enfermedades del sistema nervioso</i>	G00-G98
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i>	H60-H93
<i>Enfermedades del sistema circulatorio</i>	I00-I99
<i>Enfermedades del sistema respiratorio</i>	J00-J98
Gripe A	J09
Neumonía	J12-J18
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<i>Enfermedades del sistema digestivo</i>	K00-K92
<i>Enfermedades del sistema genitourinario</i>	N00-N98
<i>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</i>	P00-P96
Recién nacido afectado por fact. maternos y complicaciones del embarazo	P00-P04
Trastornos relacionados con duración de gestación y crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P

Anexo 5: Lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (Continuación)

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<i>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</i>	Q00-Q99
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<i>Síntomas, signos y hallazgos anormales</i>	R00-R99
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	Demás categorías R
<i>Todas las demás enfermedades</i>	F01-F99; H00-H59; L00-L98; M00-M99
<i>Causas externas de mortalidad</i>	V01-Y89
Accidentes de transporte	V01-V99
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
Agresiones	X85-Y09
Todas las demás causas externas	Demás categorías W; X; Y

Anexo 6: Lista de causas seleccionadas para la mortalidad perinatal

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
<i>Sífilis congénita</i>	A50
<i>Enfermedad por covid-19</i>	U07
<i>Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto</i>	P00-P04¹
Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente ¹	P00
Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas	P02
Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	P03
Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta	P04
<i>Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal</i>	P05-P08
Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
Trastornos fetales relacionados con la duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasif. en otra parte	P07
Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
<i>Traumatismo del nacimiento</i>	P10-P15
<i>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal</i>	P20-P29
Hipoxia intrauterina	P20
Otros trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal	P21-P29
<i>Infecciones específicas del período perinatal</i>	P35-P39
<i>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto</i>	P50-P61
<i>Muerte fetal de causa no especificada</i>	P95
<i>Resto de afecciones perinatales</i>	P70-P94, P96
<i>Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas</i>	Q00-Q99
Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
Hidrocefalia congénita y espina bífida	Q03,Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q01,Q02,Q04,Q06-Q07
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Malformación congénita no especificada	Q89.9
Resto de malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q30-Q89 excepto Q89.9
<i>Todas las demás causas</i>	resto de códigos

Notas:

1 Aquí se incluyen las muertes fetales asociadas a COVID-19 en relación con *P00.2 Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre*. Se recomienda identificar con doble codificación las muertes fetales relacionadas a COVID-19.

Anexo 7: Lista para la tabulación de la mortalidad materna

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Embarazo terminado en aborto	000-007
Causas obstétricas directas	
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	O10-O16
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	O44-O46
Hemorragia postparto	O72
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio	O82-O92
Muerte obstétrica de causa no especificada	O95
Otras causas directas	O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830
Causas obstétricas indirectas	
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	O987
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	O985
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O994
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O995
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	O996
Otras causas indirectas	Resto de O98-O99

Anexo 7a: Lista ampliada para la tabulación de la mortalidad materna

Grupo de causas de muerte	CODIGO CIE-10
Embarazo terminado en aborto	000-007
Embarazo ectópico, mola hidatiforme y feto muerto y retenido	000-002
Aborto espontáneo	O03
Aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto	O04-O07
Causas obstétricas directas	
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	O10-O16
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto	O44-O46
Hemorragia postparto	O72
Sepsis y otras infecciones postparto	O85-O86;O91
Embolia obstétrica	O88
Otras complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O87;O89;O90;O92
Muerte obstétrica de causa no especificada	O95
Otras causas directas	O20-O29;O30-O43;O47-O48;O60-O69;O70-O71;O73-O75;A34;C58;D392;E230;F53;M830
Causas obstétricas indirectas	
Enferm. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	O987
Otras enf. virales que complican el embarazo, parto y puerperio	O985
Enf. del Sist. Circulatorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O994
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo, parto o puerperio	O995
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo, parto o puerperio	O996
Otras causas indirectas	Resto de O98-O99

*primero
la gente*



argentina.gob.ar/salud